

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	TEMP [$^{\circ}\text{C}$]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	0,60	59800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	0,80	61700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,00	62100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,20	62700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,40	63200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,60	63700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,80	64300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,00	64900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,20	74400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,40	75600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,60	78400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,80	79700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,00	80700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,20	82400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,40	83100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,60	83900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,80	85400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,00	86700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,20	87200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,40	89000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,60	90200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,80	90900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,00	93100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,20	95100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,40	96000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,60	97300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,80	98500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,00	100100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,50	103000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,00	104600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,50	105800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	8,00	107700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	8,50	110800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	9,00	118600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	9,50	122600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	10,00	131100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	10,50	138800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	11,00	148300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	11,50	269800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	12,00	270700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	12,50	270800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	13,00	270800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	13,50	270600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	14,00	270600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	TEMP [$^{\circ}\text{C}$]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	15,00	265500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	16,00	265100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	17,00	263800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	18,00	263400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	19,00	262400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	20,00	260800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	21,00	260800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	26,00	260000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	30,47	238300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	0,70	30900	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	0,90	30800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,10	31400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,30	28600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,50	28000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,70	27600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,90	27400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,10	27900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,30	28900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,50	29200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,70	29300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,90	29500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	3,10	29800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	3,30	29900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	3,50	30000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	4,00	30900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	4,50	31600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	5,50	32900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	6,00	34100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	6,50	35100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	7,00	35400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	8,00	37300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	9,00	41600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	10,00	45700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	10,20	91150	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	10,40	93200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	10,60	101300	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	10,80	109700	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	11,00	120900	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	11,20	138600	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	11,40	163200	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	11,60	177300	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	11,80	187700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	12,00	194200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	12,20	206800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/11/2013	12,40	210600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	12,60	211600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	12,80	212200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	13,00	212400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	13,50	212500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	14,00	210600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	14,50	206400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	15,00	203100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	15,50	199200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	16,00	194900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	16,50	191800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	17,00	185000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	18,00	181400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	19,00	174400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	20,00	163500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	21,00	157800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	22,00	147800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	23,00	149100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	24,00	144500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	25,00	140600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	26,00	133400	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	27,00	127900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	28,00	126800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	29,00	126800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	30,00	204800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/01/2014	0,80	51300	15,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	1,00	51600	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	1,50	51600	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,00	51100	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,50	51800	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	3,00	52300	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	4,00	53500	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	5,00	55600	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	6,00	57500	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	7,00	57900	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	8,00	59000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	9,00	62400	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	10,00	64700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	11,00	68900	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	11,20	71800	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	11,40	75600	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	11,60	127700	15,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	11,80	230200	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	12,00	230000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/01/2014	12,20	230600	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	12,40	230200	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	12,60	230600	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	12,80	231300	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	13,00	232000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	13,50	232000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	14,00	232000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	15,00	232000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	16,00	232700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	17,00	233700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	18,00	234000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	19,00	232700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	20,00	232700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	21,00	234700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	22,00	234000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	24,00	235400	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	26,00	236100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	28,00	236100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	29,00	236800	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	29,50	236800	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	29,70	234700	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	29,80	128000	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
23/03/2014	0,80	47000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	1,00	47700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	1,20	48100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	1,40	48500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	1,60	48800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	1,80	49000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	2,00	49400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	2,50	50200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	3,00	51500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	3,50	52200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	4,00	53900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	5,00	55800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	6,00	57900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	7,00	60400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	8,00	64100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	10,00	69600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	10,50	75300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	11,00	79500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	11,20	82800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	11,40	88300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	11,60	111900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	11,80	251800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/03/2014	12,00	262400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	12,20	269900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	12,40	286500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	12,60	294600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	12,80	294600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	13,00	305500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	13,50	317100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	14,00	321100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	15,00	326200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	16,00	333600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	17,00	345800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	18,00	361000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	19,00	355900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	20,00	372300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	21,00	371000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	22,00	373100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	24,00	385400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	26,00	381100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	28,00	387800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	29,50	345600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/03/2014	29,85	160700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	0,80	145400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,00	146000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,20	146500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,40	146400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,60	146600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	2,00	146600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	2,50	147700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	3,00	149300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	3,50	150800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	4,00	152600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	4,50	154500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	5,00	154700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	5,50	154600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	6,00	158000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	6,50	159900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	7,00	161800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	8,00	167300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	9,00	167600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	10,00	171600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	11,00	176400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	11,20	178500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	11,60	203400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	11,40	184000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/04/2014	11,80	213500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	12,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	12,20	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	12,40	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	12,60	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	12,80	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	13,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	13,50	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	14,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	15,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	16,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	17,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	18,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	19,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	20,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	21,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	23,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	25,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	27,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	29,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	29,80	281500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	0,60	94200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	0,80	96800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	1,00	98000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	1,50	99300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	2,00	99900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	2,50	101000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	3,00	102100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	3,50	104100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	4,00	104600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	4,50	106900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	5,00	107000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	6,00	110700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	7,00	112400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	8,00	116600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	9,00	118100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	10,00	122100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	11,00	129000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	11,20	131400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	11,40	139500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	11,60	138100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	11,80	155700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	12,20	269500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	12,00	263000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/05/2014	12,40	266200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	12,60	270600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	12,80	271100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	13,00	271300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	13,50	273900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	14,00	283400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	15,00	282800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	16,00	286400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	17,00	287100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	18,00	292100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	19,00	302900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	20,00	304600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	21,00	306000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	22,00	313000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	23,00	322500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	24,00	323700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	25,00	326200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	26,00	332000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	27,00	332800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	28,00	333700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	29,00	337900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/05/2014	29,30	227500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	0,60	36100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	0,80	35900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	1,00	35000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	1,20	34500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	1,40	32700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	1,60	32600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	1,80	32500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	2,00	32400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	2,50	32400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	3,00	32500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	3,50	32500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	4,00	32500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	5,00	33000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	6,00	34300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	7,00	34600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	8,00	35400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	10,00	36600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	10,50	41800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	11,00	44700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	11,20	55400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	11,40	75200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	11,60	95100	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
10/06/2014	11,80	112500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	12,00	111500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	12,20	118300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	12,40	114800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	12,60	113400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	12,80	112300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	13,00	113200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	13,50	112800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	14,00	112600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	14,50	112300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	15,00	112000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	16,00	111700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	17,00	111300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	19,00	111700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	21,00	112100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	23,00	112100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	25,00	113000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	26,00	126700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	27,00	125000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	28,00	125400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	29,00	127000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/06/2014	29,80	108500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	0,80	45700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	1,00	46700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	1,50	47600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	2,50	48400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	3,50	49700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	4,50	50700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	6,00	51400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	8,00	54100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	10,00	56500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	11,00	62500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	11,50	96400	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	12,00	122400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	12,50	122600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	13,00	123500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	14,00	124400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	16,00	126200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	18,00	128600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	20,00	130000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	22,00	130600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	24,00	131500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	26,00	132700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	28,00	132900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	TEMP [$^{\circ}\text{C}$]	Ente Resp.	Equipo
17/07/2014	30,00	95300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	0,70	60300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	1,00	61000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	3,00	63700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	5,00	65900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	7,00	67300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	9,00	70300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	10,00	71900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	11,00	81500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	11,50	116900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	12,00	161000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	12,20	160800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	12,40	162000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	12,60	162700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	12,80	163700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	13,00	166000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	13,20	170800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	13,40	173500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	13,60	177400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	13,80	182600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	14,00	186700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	14,20	191700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	14,40	197900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	14,60	205400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	14,80	208400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	15,00	214500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	15,50	229800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	16,00	244700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	16,50	252100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	17,00	270300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	18,00	305900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	19,00	318600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	20,00	333500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	22,00	344600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	24,00	353300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	26,00	360300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	28,00	365200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	29,00	368200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	29,92	204200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	0,70	51700	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	1,00	52700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	2,00	53300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	3,00	53900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	5,00	58000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	TEMP [$^{\circ}\text{C}$]	Ente Resp.	Equipo
06/09/2014	7,00	59100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	9,00	61700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	10,00	62100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	11,00	65300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	11,20	64300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	11,40	65700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	11,60	67100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	11,80	71600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	12,00	141100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	12,20	144200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	12,40	146100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	12,60	149900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	12,80	152600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	13,00	155900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	13,20	161100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	13,40	164900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	13,60	174600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	13,80	182800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	14,00	190900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	14,50	204000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	15,00	208800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	16,00	217900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	17,00	221800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	19,00	228600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	21,00	237700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	23,00	238600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	25,00	240600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	27,00	241900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	28,00	245900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	29,00	246200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	29,80	141100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	0,70	86900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,00	91200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,50	95000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	2,00	99000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	2,50	99300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	3,00	100700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	3,50	101900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	4,00	106900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	4,50	109000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	5,00	109700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	5,50	110600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	6,00	112400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	6,50	112600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	7,00	113800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	7,50	115600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	8,00	117900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	8,50	119200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	9,00	120900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	9,50	121000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	10,00	122200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	10,50	123600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	11,00	124900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	11,50	134000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	11,70	141100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	11,90	393000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,20	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,40	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,60	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,80	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	13,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	14,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	15,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	21,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,80	215000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	0,60	50300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	1,00	52300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	1,50	52500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	2,00	52400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	2,50	52700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	3,00	53000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	3,50	54200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	4,00	58800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	4,50	60100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	5,00	60600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	5,50	62000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	6,00	63200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	6,50	63800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	7,50	64500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	8,50	65500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	9,50	66700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	TEMP [$^{\circ}\text{C}$]	Ente Resp.	Equipo
04/11/2014	10,50	68600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	11,50	76900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	11,70	93800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	11,90	173000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	12,10	184400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	12,30	192900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	12,50	202000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	13,00	213900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	14,00	230100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	15,00	241900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	17,00	254900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	19,00	266700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	21,00	281900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	23,00	300000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	25,00	314100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	27,00	324400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	29,00	334400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	29,90	215600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	7,00	60100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	7,50	63200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	8,00	64500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	9,00	64900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	10,00	65500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	11,00	67500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	11,20	68300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	11,40	73700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	11,60	80900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	11,80	96200	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	12,00	150500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	12,20	148300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	12,40	146700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	12,60	145800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	12,80	145600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	13,00	144300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	13,50	144100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	14,00	143600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	14,50	143200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	15,00	143000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	15,50	142100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	16,00	141900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	17,00	140500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	18,00	140000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	19,00	138800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	20,00	137800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/12/2014	21,00	136800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	22,00	136200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	23,00	136000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	24,00	136200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	25,00	135800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	26,00	137000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	27,00	136200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	28,00	132000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	29,00	133300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	29,80	96700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	0,70	43500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	1,00	43700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	1,50	43900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	2,00	43800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	3,00	46600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	4,00	51000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	4,50	55800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	5,00	57200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	6,00	60000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	6,50	61200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	0,60	50700	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	1,00	50400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	1,50	50300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	2,00	50400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	3,00	51100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	4,00	54600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	4,50	56100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	5,00	56500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	6,00	58700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	7,00	59100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	8,00	60600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	9,00	60900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	10,00	61500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	10,50	61600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	11,00	61700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	11,20	66900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	11,40	65500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	11,60	76600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	11,80	136100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	12,00	152500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	12,20	156000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	12,40	164900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	12,60	167500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	12,80	170300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/01/2015	13,00	178000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	13,20	178700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	13,40	179400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	13,60	179600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	13,80	179900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	14,00	181100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	14,50	181100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	15,00	182100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	15,50	185100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	16,00	188400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	16,50	189800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,00	189500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,50	195300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	18,00	198200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	19,00	202100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	20,00	203600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	21,00	205900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	23,00	214600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	25,00	234500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	27,00	236900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	29,00	239300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	29,90	149900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	24,00	340000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	26,00	357400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	28,00	374600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	29,78	194700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	0,60	45000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	1,00	47800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	1,50	51300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	2,00	51700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	3,00	52300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	4,00	55700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	5,00	57000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	6,00	58600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	7,00	58400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	8,00	60200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	9,00	60800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	10,00	61400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	10,50	62500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	11,00	63600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	11,20	64100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	11,40	70300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	11,60	85400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	11,80	180300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
10/02/2015	12,00	200200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	12,50	211000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	13,00	223000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	14,00	240700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	16,00	263200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	18,00	284300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	20,00	304600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/02/2015	22,00	324100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	0,60	59400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	1,00	61300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	1,50	61500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	2,00	61600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	3,00	62700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	4,00	65200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	5,00	65700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	6,00	67700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	8,00	69000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	10,00	70000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	10,50	70800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	11,00	72400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	11,20	72300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	11,40	76000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	11,60	88800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	11,80	118500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	12,00	157600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	12,20	159200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	12,40	159200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	12,60	158800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	12,80	159800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	13,00	158800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	13,20	160400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	13,40	159300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	13,60	159300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	13,80	159300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	14,00	159500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	14,20	160700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	14,40	165000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	14,60	164800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	14,80	165400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	15,00	167800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	15,20	164800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	15,40	166600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	15,60	165200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	15,80	165800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/03/2015	16,00	165600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	16,50	165400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	17,00	167800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	17,50	167800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	18,00	166800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	18,50	168900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	19,00	182200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	19,50	185800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	20,00	188100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	20,50	188400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	21,00	191200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	21,50	190700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	22,00	191500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	23,00	192600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	24,00	195900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	25,00	197900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	26,00	202900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	27,00	207100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	28,00	210600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	29,00	212600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	29,80	140900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/05/2015	0,60	74800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	0,80	78800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	1,00	79300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	1,20	80100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	1,50	81400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	1,80	82600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	2,00	82900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	2,50	83600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	3,00	86100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	3,20	92900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	3,40	93800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	3,60	95000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	3,80	98900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	4,00	103400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	4,20	105100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	4,40	105600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	4,60	106200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	4,80	106000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	5,00	106800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	5,50	109600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	6,00	113300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	6,50	113900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	7,00	114000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/05/2015	7,50	118900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	8,00	121000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	8,50	122300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	9,00	122500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	9,50	125900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	10,00	126500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	11,00	130100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	11,20	154900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	11,40	171900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	11,60	209000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	11,80	359500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	12,00	359000	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	13,00	355000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	14,00	352500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	15,00	354900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	17,00	353100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	19,00	351100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	21,00	350100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	23,00	351100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	25,00	350100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	27,00	349600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	29,00	349900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	29,80	212200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	0,60	61200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,00	61600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,20	61700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,40	61900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,60	62100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,80	62300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	2,00	65300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	2,50	65800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,00	67300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,20	69300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,40	71400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,60	71700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,80	73100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	4,00	75300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	4,20	75500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	4,40	75900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	4,60	77000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	4,80	76600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	5,00	81000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	5,50	83400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	6,00	84900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/06/2015	6,50	85200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	7,00	83300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	7,50	85000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	8,00	86700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	8,50	88200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	9,00	89200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	9,50	86100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	10,00	88300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	10,50	92100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,00	93900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,20	91500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,40	106400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,60	142700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,80	200900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,00	245900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,50	245700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	13,00	245500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	14,00	245300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	16,00	245300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	18,00	244600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	20,00	244300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	22,00	244800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	24,00	244500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	26,00	244300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	28,00	243800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	29,80	156200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
07/07/2015	0,60	60300	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	1,00	62200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	2,00	64400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	3,00	67900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	4,00	77200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	4,50	79900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	5,00	85600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	5,50	84800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	6,00	91000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	6,50	92400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	7,00	93300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	7,50	96300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	8,00	97300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	9,00	100400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	10,00	101600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	11,00	109200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	11,20	112600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	11,40	120200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/07/2015	11,60	145000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	11,80	187600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	12,00	229900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	13,00	235200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	14,00	235000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	16,00	234800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,00	235200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	20,00	235200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	22,00	236400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	24,00	236200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	26,00	236400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	27,00	236200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	28,00	236000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	29,00	236000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	29,80	188100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/08/2015	0,70	63912	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	1,00	63819	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	1,50	64022	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	2,00	63883	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	2,50	64080	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	3,00	64173	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	3,50	64127	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	4,00	68870	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	4,50	69161	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	5,00	69301	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	5,50	70353	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	6,00	70296	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	6,50	70883	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	7,00	70953	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	7,50	71650	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	8,00	72168	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	8,50	72849	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	9,00	73001	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	9,50	73380	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	10,00	74327	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	10,50	75603	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	11,00	77768	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	11,50	95494	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	11,70	108075	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	11,90	131768	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	12,10	233941	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	12,50	234050	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	13,00	233707	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	15,00	233670	15,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/08/2015	17,00	232842	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	19,00	232836	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	21,00	232694	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	23,00	232686	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	25,00	232642	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	27,00	232645	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	29,00	232660	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	29,75	230012	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	0,80	63620	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	1,50	63530	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	2,00	63670	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	3,00	64080	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	4,00	67620	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	4,50	68010	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	5,00	68040	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	5,50	68760	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	6,00	69060	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	7,00	69760	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	8,00	69910	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	9,00	70390	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	10,00	71150	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	11,00	78430	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	11,20	87050	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	11,40	91880	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	11,60	105300	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	11,80	122700	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	12,00	239000	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	13,00	239100	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	15,00	239100	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	17,00	238400	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	19,00	238400	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	21,00	238400	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	23,00	238400	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	25,00	238300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	27,00	238400	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	29,00	238400	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	29,79	120300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	0,70	62879	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	1,50	62879	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	2,00	62995	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	3,00	63083	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	4,00	65772	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	4,50	66196	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	5,00	66446	15,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2015	6,00	66969	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	8,00	67039	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	9,00	67841	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	9,50	68080	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	10,00	69179	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	11,00	78183	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	11,20	80796	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	11,40	86471	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	11,60	94990	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	11,80	101500	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	12,00	124723	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	12,20	236459	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	12,40	236412	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	13,00	236410	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	15,00	236425	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	17,00	235701	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	19,00	235761	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	21,00	235786	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	23,00	235726	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	25,00	235656	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	27,00	235687	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	29,00	235700	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	29,80	148268	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	0,70	56774	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	1,00	56848	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	3,00	57008	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	4,00	58995	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	5,00	59178	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	7,00	59886	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	9,00	60302	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	9,50	62026	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	10,00	62997	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	10,20	64042	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	10,40	66808	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	10,60	70600	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	10,80	71765	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	11,00	75990	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	11,20	80012	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	11,40	87805	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	11,60	109118	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	11,80	141934	14,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	12,00	233873	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	14,00	234139	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	16,00	233963	15,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/11/2015	18,00	232822	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	20,00	232585	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	22,00	232392	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	24,00	232249	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	26,00	232479	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	28,00	232384	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	29,80	119556	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	0,70	56648	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	1,00	56461	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	3,00	56901	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	4,00	58558	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	5,00	58676	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	7,00	59313	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	9,00	60630	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	9,50	63151	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	10,00	66308	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	10,20	67439	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	10,40	70096	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	10,60	72631	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	10,80	74193	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	11,00	79590	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	11,20	82492	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	11,40	89543	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	11,60	112805	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	11,80	193444	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	12,00	239815	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	14,00	239813	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	16,00	239834	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	18,00	238990	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	20,00	239097	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	22,00	238933	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	24,00	238970	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	26,00	238989	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	28,00	238923	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	29,80	123651	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	0,70	54866	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	1,00	55265	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	3,00	55427	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	4,00	56827	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	5,00	57059	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	7,00	57551	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	9,00	58331	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	9,50	61264	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	10,00	63688	15,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/01/2016	10,20	64564	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	10,40	67378	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	10,60	68528	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	10,80	70179	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	11,00	73371	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	11,20	78247	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	11,40	83452	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	11,60	105469	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	11,80	148934	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	12,00	238356	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	14,00	238936	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	16,00	238982	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	18,00	238037	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	20,00	238019	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	22,00	238060	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	24,00	238003	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	26,00	237937	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	28,00	238029	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
21/01/2016	29,75	117611	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	0,70	55618	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	1,00	55335	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	3,00	55713	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	4,00	57154	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	5,00	57692	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	7,00	57891	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	9,00	58458	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	9,50	62028	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	10,00	63651	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	10,20	65341	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	10,40	67339	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	10,60	69208	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	10,80	71213	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	11,00	73085	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	11,20	78632	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	11,40	87931	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	11,60	103668	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	11,80	150637	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	12,00	240356	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	14,00	244034	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	16,00	244034	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,00	243049	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	20,00	243025	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	22,00	243117	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	24,00	243055	15,1	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/02/2016	26,00	243075	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	28,00	243111	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	29,75	153147	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	0,70	53710	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	1,00	53910	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	3,00	53890	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	4,00	55120	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	5,00	55280	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	7,00	55760	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	9,00	56170	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	9,50	58140	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	10,00	58430	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	10,20	60200	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	10,40	61990	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	10,60	62590	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	10,80	64360	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	11,00	66590	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	11,20	71670	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	11,40	76300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	11,60	98710	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	11,80	150300	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	12,00	241300	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	14,00	241600	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	16,00	241600	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	18,00	240600	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	20,00	240800	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	22,00	240600	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	24,00	240700	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	26,00	240800	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	28,00	240900	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	29,75	157300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/05/2016	0,70	57110	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	1,00	56830	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	2,00	56900	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	3,00	57290	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	4,00	58670	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	5,00	58580	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	6,00	58810	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	7,00	58970	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	8,00	59470	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	9,00	59570	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	10,00	61380	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	11,00	66980	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	11,50	72710	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/05/2016	12,00	82610	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	12,25	237200	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	12,50	237300	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	12,75	237400	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	13,00	237500	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	14,00	237500	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	16,00	237500	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	18,00	236700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	20,00	236800	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	22,00	236700	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	24,00	236600	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	29,00	236600	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	29,75	163900	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	0,70	54900	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	1,00	54600	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	1,50	54990	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	2,00	54820	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	3,00	54850	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	4,00	56550	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	4,50	56460	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	5,00	56660	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	6,00	56480	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	7,00	56730	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	8,00	57340	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	8,50	56600	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	9,00	57360	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	10,00	59270	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	10,50	60630	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	11,00	65750	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	11,25	66360	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	11,50	74210	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	11,75	81150	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	12,00	96920	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	12,25	180500	14,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	12,50	228800	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	12,75	228800	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	13,00	228700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	13,50	228800	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	14,00	228700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	15,00	228700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	16,00	228600	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	18,00	228000	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	20,00	228000	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	25,00	227800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/07/2016	28,70	176100	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	0,70	55168	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	2,00	55275	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	3,00	55732	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	4,00	56168	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	5,00	56620	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	6,00	56836	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	7,00	56345	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	8,00	57061	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	9,00	56522	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	10,00	58682	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	10,20	59161	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	10,40	57475	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	10,60	60060	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	10,80	61779	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	11,00	62781	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	11,20	65079	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	11,40	69312	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	11,60	75383	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	11,80	82896	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	12,00	98976	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	12,20	159134	14,9	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	12,40	236164	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	12,60	236664	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	12,80	236796	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	13,00	236837	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	13,50	236776	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	14,00	236861	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	15,00	236900	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	16,00	236922	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	18,00	236141	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	20,00	236141	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	22,00	236192	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	24,00	236142	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	26,00	236216	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	28,00	236193	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	29,72	208607	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	0,70	55760	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	1,00	55750	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	2,00	55770	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	3,00	56210	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	4,00	56800	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	5,00	57430	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	6,00	57140	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-01C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/11/2016	7,00	57040	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	8,00	57290	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	9,00	57880	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	10,00	59530	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	10,20	59730	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	10,40	60620	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	10,60	61800	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	10,80	62700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	11,00	64410	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	11,20	64470	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	11,40	67930	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	11,60	74440	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	11,80	78230	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	12,00	102700	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	12,20	143200	14,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	12,40	235600	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	12,60	235400	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	12,80	235600	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	13,00	235400	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	13,50	235700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	14,00	235400	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	16,00	235300	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	18,00	234700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	20,00	234500	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	22,00	234500	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	24,00	234500	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	26,00	234600	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	28,00	234600	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	29,70	212200	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	0,70	9258	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	0,90	9373	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,10	9380	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,30	9541	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,50	9554	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,70	9635	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,90	9675	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,10	9690	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,30	9682	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,50	9716	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,70	9782	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,90	9782	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,10	9744	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,30	9788	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,50	9788	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,00	9796	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,50	9764	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,00	9763	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,50	9747	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,00	9738	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,50	9724	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,00	9724	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	8,00	9718	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	9,00	9779	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	10,00	9762	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	11,00	9769	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	12,00	9780	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	13,00	9787	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	14,00	9822	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	15,00	9831	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	16,00	9846	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	17,00	10500	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	18,00	58200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	19,00	230200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	20,00	230500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	20,50	233300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	21,00	266200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	21,50	270600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	22,00	267200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	22,50	267700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	23,00	267100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	23,20	266000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	23,40	266000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	23,60	266200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	23,80	266200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	24,00	266000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	24,50	265400	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	25,00	265600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	25,50	264600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	26,00	265000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	27,00	264800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	28,00	261100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	28,85	242100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	0,60	6880	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	0,80	7370	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,00	7790	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,20	8200	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,40	8210	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,60	8860	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	1,80	8970	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,00	8970	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,20	9040	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,40	9080	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,60	9140	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	2,80	9170	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	3,00	9190	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	3,50	9210	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	4,00	9220	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	4,50	9290	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	5,00	9290	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	5,50	9300	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	6,00	9320	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	7,00	9320	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	8,00	9440	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	9,00	9390	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	10,00	9440	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	15,00	9440	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	16,00	9440	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	17,00	9460	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	17,50	12300	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	18,00	47600	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	18,20	57400	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	18,40	68100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	18,60	156900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	18,80	174100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	19,00	197700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	19,20	199100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	19,40	199500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/11/2013	19,60	200600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	19,80	200800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	20,00	201500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	20,50	203800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	21,00	205400	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	22,00	210300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	23,00	209400	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	24,00	153500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	25,00	142600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	26,00	129000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	27,00	117300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	28,00	105700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/11/2013	28,90	91600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/01/2014	0,80	7881	14,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	1,00	8023	14,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	1,50	8023	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,00	8023	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,50	8022	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	3,00	8022	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	4,00	8024	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	5,00	8026	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	6,00	8026	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	7,00	8034	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	8,00	8042	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	9,00	8053	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	10,00	8053	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	11,00	8059	14,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	12,00	8063	14,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	13,00	8041	14,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	14,00	8064	14,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	15,00	8068	14,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	16,00	8095	14,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	17,00	8090	14,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	18,00	8084	14,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	18,20	23400	15,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	18,40	52900	15,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	18,60	86600	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	18,80	109400	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	19,00	125900	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	19,20	128500	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	19,40	130100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	19,60	129100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	19,60	129100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	20,00	129900	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/01/2014	20,50	129700	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	20,70	162600	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	20,90	172300	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	21,00	190100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	21,20	217600	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	21,40	227800	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	21,60	233900	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	21,80	238200	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	22,00	240500	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	22,50	250100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	23,00	250100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	23,50	250100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	24,00	250100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	25,00	250100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	26,00	250100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	27,00	253300	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	28,00	254100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	28,28	146100	15,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
19/03/2014	0,80	6384	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	1,00	6387	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	1,50	6399	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	2,00	6415	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	2,50	6421	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	3,00	6408	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	3,50	6416	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	4,00	6417	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	4,50	6412	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	5,00	6417	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	6,00	6446	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	7,00	6434	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	8,00	6545	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	9,00	6482	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	10,00	6535	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	11,00	6585	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	12,00	6586	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	13,00	6623	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	14,00	6744	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	15,00	6882	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	16,00	6897	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	17,00	6914	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	18,00	6925	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	18,50	57400	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	19,00	98100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	19,50	99000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/03/2014	20,00	99300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	20,50	101300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	21,00	125700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	21,50	149900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	22,00	151000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	22,50	149900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	23,00	147300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	23,50	146500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	24,00	144500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	24,50	142800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	25,00	140600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	25,50	139000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	26,00	138100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	26,50	137600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	27,00	136100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	27,50	137400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	28,00	137600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/03/2014	28,50	94200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	0,80	10800	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,00	10700	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,20	10600	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,40	10500	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,60	10500	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	1,80	10500	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	2,00	10400	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	2,50	10400	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	3,00	10400	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	4,00	10300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	5,00	10300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	6,00	10300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	7,00	10200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	8,00	10200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	9,00	10300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	10,00	10200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	11,00	10200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	12,00	10200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	13,00	10100	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	14,00	10100	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	15,00	10100	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	16,00	10100	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	17,00	10100	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	18,00	10000	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	18,40	99900	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	18,20	57700	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/04/2014	18,60	195400	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	18,80	266000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	19,00	288700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	19,20	299000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	19,40	301700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	19,60	307600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	19,80	313800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	20,00	321200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	20,50	335600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	21,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	21,50	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	22,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	23,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	24,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	25,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	26,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	27,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	28,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/04/2014	28,10	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	0,70	9468	9,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	1,00	9397	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	1,20	9350	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	1,40	9312	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	1,60	9306	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	1,80	9299	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	2,00	9290	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	2,50	9282	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	3,00	9278	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	3,50	9277	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	4,00	9278	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	4,50	9271	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	5,00	9271	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	5,50	9264	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	6,00	9271	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	7,00	9251	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	7,50	9375	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	8,00	9242	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	8,50	9249	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	9,00	9230	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	9,50	9211	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	10,00	9284	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	10,50	9224	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	11,50	9245	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	11,00	9234	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/05/2014	12,00	9258	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	12,50	9247	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	13,00	9242	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	13,50	9260	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	14,00	9193	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	14,50	9247	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	15,00	9232	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	15,50	9236	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	16,00	9329	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	16,50	9288	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	17,00	9234	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	17,50	9230	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	18,00	9235	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	18,20	9740	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	18,40	41500	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	18,60	144200	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	18,80	187300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	19,00	196500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	19,20	198200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	19,40	200300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	19,60	201900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	19,80	201500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	20,00	201900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	20,50	204100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	21,00	239200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	21,50	277000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	22,00	271600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	22,50	271900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	23,00	270200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	23,50	270000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	24,00	271400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	24,50	275000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	25,00	280000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	25,50	275000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	26,00	272200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	26,50	272800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	27,00	282700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	27,50	279400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	28,00	280300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/05/2014	28,50	211700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	0,60	6874	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	0,80	6908	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	1,00	6959	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	1,20	6993	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/06/2014	1,40	7063	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	1,60	7082	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	1,80	7111	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	2,00	7129	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	2,50	7189	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	3,00	7253	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	3,50	7291	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	4,00	7309	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	5,00	7383	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	6,00	7406	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	7,00	7431	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	8,00	7461	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	9,00	7468	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	10,00	7475	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	12,00	7485	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	14,00	7499	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	16,00	7513	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	18,00	7587	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	18,20	8027	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	18,40	16800	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	18,60	109100	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	18,80	147200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	19,00	156200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	19,20	161000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	19,40	163900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	19,60	167600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	19,80	169800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	20,00	172300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	20,50	181700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	21,00	227800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	21,50	260300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	22,00	267700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	22,50	274200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	23,00	276900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	23,50	282700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	24,00	288000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	25,00	291800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	26,00	296800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	27,00	301400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	28,00	308400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/06/2014	28,67	24900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	0,70	6487	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	1,00	6510	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	2,00	6607	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/07/2014	4,00	6662	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	6,00	6691	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	8,00	6740	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	10,00	6836	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	12,00	6893	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	14,00	6928	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	16,00	6957	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	18,00	6967	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	18,20	7667	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	18,40	21300	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	18,60	74200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	18,80	95900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	19,00	98300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	19,20	100300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	19,40	101700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	19,60	102600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	19,80	103300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	20,00	104100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	20,20	105100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	20,40	106000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	20,60	110100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	20,80	117300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	21,00	129600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	21,20	139200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	21,40	145700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	21,60	146900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	21,80	147700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	22,00	148500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	22,50	149500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	23,00	150000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	23,50	150000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	24,00	150700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	24,50	150700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	25,00	151000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	26,00	153100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	27,00	153700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	28,00	154000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/07/2014	28,90	114200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	0,60	6807	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	1,00	6805	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	3,00	6800	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	5,00	6816	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	7,00	6820	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	9,00	6865	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/08/2014	11,00	6884	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	13,00	6894	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	15,00	6928	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	16,00	6948	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	17,00	6932	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	18,00	6949	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	18,50	69600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	19,00	114700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	19,20	118200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	19,40	120000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	19,60	122500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	19,80	123700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	20,00	126100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	20,20	128300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	20,40	132900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	20,60	137100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	20,80	144100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	21,00	160700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	21,20	171000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	21,40	182300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	21,60	192300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	21,80	198500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	22,00	202800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	24,00	217900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	26,00	238000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	28,00	239100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	28,40	335000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	0,70	7676	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	1,00	7651	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	3,00	7652	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	5,00	7643	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	7,00	7627	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	9,00	7630	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	11,00	7627	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	13,00	7620	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	15,00	7608	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	17,00	7601	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	17,50	31600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	17,70	33700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	17,90	33800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	18,10	34100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	18,30	38400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	18,50	59900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	18,70	95600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/09/2014	18,90	104500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	19,10	106900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	19,30	108500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	19,50	109700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	19,70	112900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	19,90	116100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	20,10	120000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	20,30	123900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	20,50	127500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	21,00	160300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	21,50	193500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	22,00	207300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	22,50	219300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	23,50	228400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	24,50	237900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	25,50	250600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	26,50	258900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	27,50	271900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/09/2014	28,50	169800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	0,70	8627	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,00	8667	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,50	8668	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	2,00	8780	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	3,00	8715	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	4,00	8748	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	5,00	8751	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	6,00	8765	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	7,00	8774	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	8,00	8782	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	9,00	8798	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	10,00	8785	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	11,00	8794	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,00	8817	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	13,00	8823	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	14,00	8850	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	15,00	8897	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	16,00	8884	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,00	8914	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,20	9006	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,40	42900	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,60	49200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,80	50200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	18,00	50900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	18,20	53200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	18,40	67100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	18,60	146500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	18,80	168600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,00	176300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,20	180100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,40	184500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,60	188200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,80	192300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	20,00	197800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	20,50	207200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	21,00	278100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	22,00	353200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,00	370500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,00	382000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,00	393200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,30	221900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	0,70	8889	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	1,00	8743	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	2,00	8800	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	3,00	8729	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	4,00	8727	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	5,00	8728	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	6,00	8731	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	7,00	8735	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	8,00	8737	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	9,00	8748	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	10,00	8777	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	11,00	8805	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	12,00	8797	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	13,00	8808	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	14,00	8842	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	15,00	8846	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	16,00	8875	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	17,00	8903	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	17,50	9062	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	17,70	9035	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	17,90	37300	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,10	41200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,30	47200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,50	82800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,70	124100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,90	147900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	19,10	151700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	19,30	157000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/11/2014	19,50	158700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	19,70	161000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	19,90	163900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	20,10	165900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	20,50	174400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	21,00	252200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	22,00	331900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,00	357900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	26,00	381900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	28,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	28,60	239400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	0,70	8771	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	1,00	8789	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	1,50	8808	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	2,00	8818	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	2,50	8859	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	3,00	8875	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	4,00	8850	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	5,00	8877	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	6,00	8898	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	7,00	8899	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	8,00	8890	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	9,00	8889	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	10,00	8833	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	11,00	8748	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	12,00	8643	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	13,00	8634	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	14,00	8636	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	15,00	8711	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	16,00	8738	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	17,00	8749	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	17,20	8745	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	17,40	8751	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	17,60	8790	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	17,80	9530	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	18,00	29500	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	18,20	37900	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	18,40	45900	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	18,60	80500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	18,80	112200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	19,00	127300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	19,50	129200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	20,00	130100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	20,50	131700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/12/2014	21,00	151700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	21,50	204100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	22,00	205300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	23,00	206900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	24,00	206500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	26,00	208200	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	28,00	206100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	28,30	131100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	0,70	6439	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	1,00	7262	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	1,50	7245	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	2,00	7230	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	3,00	7232	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	4,00	7215	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	5,00	7224	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	6,00	7224	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	8,00	7224	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	10,00	7237	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	12,00	7222	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	14,00	7251	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	16,00	7237	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,00	7318	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,20	7370	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,40	7493	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,60	7578	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,80	7526	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	18,00	31500	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	18,20	38000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	18,40	49900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	18,60	95900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	18,80	109900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	19,00	117800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	19,20	122900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	19,40	126700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	19,60	130100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	19,80	133600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	20,00	135700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	20,20	136500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	20,40	137400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	20,60	145400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	20,80	161600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	21,00	175900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	21,20	192800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	21,40	205100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/01/2015	21,60	211900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	21,80	214600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	22,00	217700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	24,00	227600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	26,00	228700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	28,00	233900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	28,30	156600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	0,70	7801	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	1,00	7951	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	1,50	8036	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	2,00	8088	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	3,00	8093	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	4,00	8126	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	6,00	8191	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	8,00	8239	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	10,00	8284	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	12,00	8344	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	14,00	8381	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	16,00	8440	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	17,00	8450	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	17,20	8483	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	17,40	8500	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	17,60	8520	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	17,80	8541	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	18,00	24000	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	18,20	46000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	18,40	63300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	18,60	122800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	18,80	150600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	19,00	173500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	19,20	235900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	19,40	261300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	19,60	337900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	19,80	366300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	20,00	393100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	22,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	24,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	26,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	28,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/02/2015	28,50	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	26,00	242000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	28,00	251000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	28,50	161500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	0,70	23400	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/03/2015	1,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	2,00	23200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	3,00	23200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	4,00	23200	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	6,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	8,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	10,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	11,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	12,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	13,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	14,00	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	15,00	23400	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	15,50	23300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	16,00	23400	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	16,50	23400	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	17,00	23500	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	17,50	23500	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	17,70	23700	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	17,90	23700	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	18,00	47600	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	18,20	55400	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	18,40	66400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	18,60	110100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	18,80	134000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	19,00	147200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	19,20	147000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	19,40	147600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	19,60	149400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	19,80	152400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	20,00	151000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	20,20	153000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	20,40	152000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	20,60	157100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	20,80	165700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	21,00	186300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	21,50	229600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	22,00	234000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/03/2015	24,00	240200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/05/2015	0,70	7996	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	1,00	8742	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	1,50	8897	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	2,00	8943	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	3,00	8985	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	4,00	9005	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/05/2015	5,00	9026	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	7,00	9099	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	9,00	9148	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	11,00	9202	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	13,00	9252	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	15,00	9258	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	17,00	9283	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	17,20	9432	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	17,40	10600	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	17,60	62600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	17,80	66200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	18,00	68600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	18,20	71500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	18,40	119700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	18,60	311200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	18,80	348200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	19,00	365000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	21,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	23,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	25,00	400000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	27,00	400000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	28,40	377600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	0,60	7654	13,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	1,00	7784	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	1,50	8037	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	2,00	8101	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	3,00	8196	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	4,00	8222	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	6,00	8222	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	8,00	8202	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	10,00	8198	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	11,00	8232	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	12,00	8262	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	12,50	8272	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	13,00	8309	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	15,00	8261	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	16,00	8292	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	17,00	8309	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	17,50	9663	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	17,70	38000	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	17,90	39800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	18,00	40600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	18,20	43600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	18,40	59600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
03/06/2015	18,60	162000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	18,80	187600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	19,00	196600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	19,50	202500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	20,00	210200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	21,00	247500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	23,00	259900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	25,00	259800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	27,00	259700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	28,00	260300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
03/06/2015	28,80	214400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
07/07/2015	0,60	8809	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	1,00	8815	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	1,50	8806	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	2,00	8805	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	3,00	8802	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	4,00	8810	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	5,00	8810	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	6,00	8809	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	7,00	8810	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	9,00	8815	14,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	11,00	8801	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	13,00	8792	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	15,00	8805	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	17,00	8808	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	17,20	9894	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	17,40	30000	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	17,60	44500	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	17,80	46100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,00	46800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,20	50600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,40	76800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,60	199100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,80	223000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	19,00	225900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	20,00	231100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	21,00	267200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	23,00	280500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	25,00	281100	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	27,00	282200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	28,80	237800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/08/2015	0,80	7896	13,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	1,00	7849	14,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	2,00	7831	14,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/08/2015	3,00	7829	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	4,00	7829	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	6,00	7830	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	8,00	7836	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	10,00	7827	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	12,00	7826	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	14,00	7828	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	16,00	7827	14,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	17,00	7825	14,6	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	17,50	34287	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	17,70	34389	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	17,90	34595	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	18,10	35816	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	18,30	43299	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	18,50	81279	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	18,70	133239	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	18,90	138874	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	19,10	139036	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	19,30	139130	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	19,50	139059	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	19,70	139176	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	19,90	139281	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	20,10	139247	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	20,30	139258	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	20,50	141563	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	20,70	152253	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	20,90	172647	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	21,10	197688	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	21,30	215119	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	21,50	220487	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	22,00	225933	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	24,00	234683	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	26,00	234719	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	28,00	237046	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/08/2015	28,25	155010	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	0,80	8098	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	1,00	8070	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	3,00	8039	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	5,00	8037	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	7,00	8044	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	9,00	8040	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	11,00	8040	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	13,00	8040	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	15,00	8040	14,4	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
01/09/2015	16,00	8040	14,5	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	17,00	8040	14,5	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	17,20	8038	14,6	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	17,40	35140	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	17,60	35230	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	17,80	35390	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	18,00	35890	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	18,20	38860	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	18,40	55550	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	18,60	125200	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	18,80	139600	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	19,00	142300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	19,50	142500	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	20,00	142600	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	20,50	144700	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	21,00	189300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	21,50	226100	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	22,00	232900	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	24,00	240400	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	26,00	240500	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	28,00	242800	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
01/09/2015	28,25	151000	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	0,70	7979	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	1,00	7962	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	3,00	7962	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	5,00	7961	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	7,00	7958	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	9,00	7967	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	11,00	7961	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	13,00	7962	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	15,00	7961	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	17,00	7962	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	17,20	7962	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	17,40	34669	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	17,60	34712	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	17,80	34705	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	18,00	34833	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	18,20	40300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	18,40	51843	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	18,60	117554	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	18,80	136567	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	19,00	140356	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	19,50	140577	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	20,00	140576	15,1	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2015	20,50	142316	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	21,00	187547	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	21,50	223587	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	22,00	230572	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	24,00	237581	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	26,00	237720	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	28,00	239992	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/10/2015	28,25	144394	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	0,70	7883	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	1,00	7856	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	3,00	7850	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	5,00	7846	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	7,00	7848	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	9,00	7852	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	11,00	7852	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	13,00	7851	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	15,00	7852	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	17,00	7852	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	17,20	7851	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	17,40	33965	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	17,60	34126	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	17,80	34222	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	18,00	34267	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	18,20	36989	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	18,40	55831	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	18,60	102167	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	18,80	132862	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	19,00	138430	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	20,00	138697	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	20,50	141620	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	21,00	180194	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	21,50	219538	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	22,00	226317	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	24,00	234420	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	26,00	234221	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	28,00	236657	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/11/2015	28,30	137504	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	1,00	8102	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	3,00	8082	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	5,00	8076	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	7,00	8079	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	9,00	8088	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	11,00	8079	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	13,00	8081	14,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/12/2015	15,00	8081	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	17,00	8082	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	17,20	8090	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	17,40	34733	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	17,60	34926	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	17,80	35074	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	18,00	35322	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	18,20	39066	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	18,40	53891	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	18,60	112536	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	18,80	136251	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	19,00	142233	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	20,00	142517	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	20,50	143447	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	21,00	190497	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	21,50	226978	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	22,00	231836	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	24,00	241286	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	26,00	241235	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	28,00	243558	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
02/12/2015	28,30	145417	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	0,80	8118	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	1,00	8092	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	3,00	8067	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	5,00	8061	14,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	7,00	8062	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	9,00	8067	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	11,00	8063	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	13,00	8062	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	15,00	8062	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	17,00	8062	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	17,20	10306	14,6	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	17,40	34821	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	17,60	35074	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	17,80	35177	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	18,00	35545	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	18,20	38652	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	18,40	51031	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	18,60	108657	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	18,80	135316	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	19,00	141512	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	20,00	141745	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	20,50	142481	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	21,00	187938	15,1	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/01/2016	21,50	226238	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	22,00	230771	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	24,00	240134	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	26,00	240260	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	28,00	242544	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/01/2016	28,25	145479	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	1,00	8339	14,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	3,00	8239	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	5,00	8238	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	7,00	8238	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	9,00	8236	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	11,00	8232	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	13,00	8232	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	15,00	8233	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	17,00	30974	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	17,20	35878	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	17,40	36043	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	17,60	36078	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	17,80	36140	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,00	36805	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,20	40377	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,40	55283	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,60	115847	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,80	138478	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	19,00	144503	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	19,50	144683	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	20,00	144767	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	20,50	146191	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	21,00	193041	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	21,50	230419	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	22,00	236449	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	24,00	244765	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	26,00	245267	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	28,00	247681	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	28,30	140765	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	1,00	8198	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	3,00	8161	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	5,00	8161	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	7,00	8164	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	9,00	8161	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	11,00	8153	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	13,00	8154	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	15,00	8155	14,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	17,00	13560	14,5	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/03/2016	17,20	35480	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	17,40	35790	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	17,60	35810	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	17,80	35910	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	18,00	36290	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	18,20	41010	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	18,40	52210	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	18,60	110100	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	18,80	135200	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	19,00	143000	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	19,20	143100	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	19,40	143200	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	19,60	143200	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	19,80	143200	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	20,00	143300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	20,20	143300	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	20,40	143300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	20,60	150500	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	20,80	169500	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	21,00	190600	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	21,20	213400	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	21,40	225700	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	22,00	232700	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	24,00	242700	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	26,00	242900	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/05/2016	0,70	8032	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	1,00	8014	14,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	2,00	8013	14,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	3,00	8007	14,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	4,00	8003	14,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	5,00	8003	14,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	6,00	8003	14,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	8,00	8006	14,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	10,00	8004	14,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	12,00	8003	14,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	14,00	8004	14,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	16,00	8002	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	17,00	8003	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	18,00	35580	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	18,50	88930	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	18,75	144800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	19,00	140200	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	19,25	140400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	19,50	140400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/05/2016	20,00	140400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	20,50	143700	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	21,00	188300	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	21,25	215040	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	21,50	225800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	21,75	226300	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	22,00	228100	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	22,50	233900	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	23,00	235300	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	23,50	239900	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	24,00	236300	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	25,00	237300	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	26,00	238100	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	27,00	238700	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	28,00	240500	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	28,30	141100	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	0,70	7733	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	1,00	7712	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	2,00	7710	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	3,00	7700	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	4,00	7707	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	5,00	7707	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	6,00	7707	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	7,00	7711	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	8,00	7709	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	9,00	7706	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	10,00	7705	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	11,00	7706	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	12,00	7708	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	12,00	7705	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	13,00	7705	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	14,00	7704	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	15,00	7704	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	16,00	7705	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	18,00	34380	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	18,25	39640	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	18,50	86400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	18,75	133600	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	19,00	135400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	19,25	135500	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	19,50	135400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	19,75	135500	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	20,00	135500	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	20,50	138400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/07/2016	21,00	180200	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	21,25	207100	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	21,50	215900	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	22,00	221000	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	23,00	226900	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	24,00	227300	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	26,00	229700	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	28,00	232200	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	28,28	130400	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	0,70	7891	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	1,00	7881	14,3	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	2,00	7824	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	3,00	7808	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	4,00	7805	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	5,00	7803	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	6,00	7804	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	7,00	7802	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	8,00	7797	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	9,00	7798	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	10,00	7797	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	11,00	7798	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	12,00	7797	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	13,00	7796	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	14,00	7796	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	15,00	7797	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	16,00	7798	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	16,20	7796	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	16,40	7796	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	16,60	7796	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	16,80	7796	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	17,00	7795	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	17,20	34226	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	17,40	34247	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	17,60	34325	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	17,80	34436	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	18,00	34986	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	18,20	37573	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	18,40	56499	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	18,60	126344	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	18,80	136509	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	19,00	138610	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	19,20	138706	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	19,40	138805	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	19,60	139095	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
10/10/2016	19,80	139173	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	20,00	139228	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	20,20	139284	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	20,40	139348	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	20,60	145770	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	20,80	164437	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	21,00	186413	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	21,20	209110	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	21,40	220996	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	21,60	225563	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	21,80	227126	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	22,00	228919	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	22,20	232535	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	22,40	235047	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	22,60	236044	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	22,80	236627	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	23,00	236651	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	23,20	236908	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	23,40	237233	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	23,60	237666	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	23,80	238013	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	24,00	238188	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	24,20	238468	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	24,40	238662	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	24,60	238833	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	24,80	238985	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	25,00	238986	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	26,00	239331	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	27,00	239785	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	28,00	241540	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
10/10/2016	28,29	130132	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	1,00	7996	14,3	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	2,00	7811	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	3,00	7796	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	4,00	7793	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	5,00	7797	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	6,00	7796	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	7,00	7794	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	8,00	7791	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	9,00	7790	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	10,00	7789	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	11,00	7786	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	12,00	7788	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	13,00	7788	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-03C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/11/2016	14,00	7787	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	15,00	7788	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	16,00	7784	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	16,20	7786	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	16,40	7785	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	16,60	7786	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	16,80	7785	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	17,00	7796	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	17,20	7785	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	17,40	33960	14,9	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	17,60	34260	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	17,80	34370	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	18,00	34670	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	18,20	40230	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	18,40	53290	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	18,60	122400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	18,80	135500	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	19,00	138800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	19,20	138900	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	19,40	139000	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	19,60	139100	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	19,80	139100	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	20,00	139100	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	20,20	139200	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	20,40	139200	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	20,60	144900	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	20,80	163500	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	21,00	184800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	21,20	208300	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	21,40	220900	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	21,60	225700	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	21,80	227300	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	22,00	229600	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	22,20	232800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	22,40	234900	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	22,60	235800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	22,80	236800	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	23,00	237000	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	24,00	238400	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	25,00	239200	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	26,00	239500	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	27,00	239900	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	28,00	241900	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/11/2016	28,40	139000	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	1,20	4591	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,40	4629	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,60	4685	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,80	4699	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,00	4725	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,20	4730	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,40	4742	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,60	4746	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,80	4748	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,00	4758	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,20	4783	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,40	4790	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,60	4795	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,80	4820	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,00	4856	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,50	4814	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,00	4774	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,50	4774	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,00	4769	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,50	4764	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,00	4781	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,50	4799	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	8,00	4804	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	9,00	4808	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	10,00	4796	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	11,00	4786	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	12,00	4751	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	13,00	4751	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	14,00	4791	25,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	15,00	4855	25,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	20,00	8537	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	25,00	10100	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	30,00	10800	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	35,00	11700	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	40,00	13500	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	45,00	20700	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	46,00	26600	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	47,00	28800	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	48,00	47200	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	49,00	84700	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	50,00	118500	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	55,00	213000	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	56,00	209300	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	57,00	208100	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	58,00	206300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	59,00	205000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	60,00	204700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	60,50	200500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	61,00	199900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	61,50	200200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	62,00	200200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	62,50	200100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	63,00	200100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	63,20	199800	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	63,40	199500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	63,60	199500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	63,80	199800	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	64,00	199500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	64,20	198900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	64,40	198900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	64,60	198900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	64,80	199200	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	65,00	199200	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	65,50	198900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	66,00	198500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	66,50	197900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	67,00	197900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	67,50	194400	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	68,00	191100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	69,00	190400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	70,00	188600	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	71,00	188200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	72,00	188200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	73,00	187200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	74,00	186800	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	75,00	186700	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	80,00	182400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	85,00	181000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	90,00	179900	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	95,00	178400	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	100,00	170900	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	105,00	163800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	110,00	160500	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	115,00	159800	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	120,00	193300	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	121,93	193100	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	1,10	3710	24,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	1,20	4150	25,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/11/2013	1,40	4180	25,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	1,60	4120	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	1,80	4060	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	2,00	4020	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	2,50	3980	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	3,00	3870	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	3,50	3740	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	4,00	3600	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	5,00	3500	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	6,00	3440	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	7,00	3370	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	8,00	3300	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	9,00	3270	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	10,00	3257	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	15,00	3360	25,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	20,00	4640	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	25,00	5460	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	30,00	5760	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	35,00	6230	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	40,00	7290	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	45,00	11100	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	50,00	35500	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	51,00	73500	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	52,00	98500	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	53,00	11100	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	54,00	117700	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	55,00	123300	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	56,00	126100	25,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	57,00	130400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	58,00	128400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	59,00	130200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	60,00	129600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	61,00	128500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	62,00	125500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	63,00	123700	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	64,00	125300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	65,00	126100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	70,00	125700	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	75,00	141200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	80,00	146100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	85,00	133400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	86,00	131800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	87,00	130700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	88,00	126700	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/11/2013	89,00	119800	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	90,00	110300	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	95,00	105600	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	100,00	102800	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	105,00	100900	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	110,00	101600	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	115,00	98800	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	116,00	106200	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	117,00	103000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	118,00	98800	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	119,00	160200	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	120,00	160400	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/11/2013	121,00	160500	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	1,30	4941	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	1,50	4764	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	1,70	4689	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	1,90	4699	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,10	4688	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,30	4672	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,50	4638	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,70	4651	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,90	4658	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	3,10	4534	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	3,30	4579	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	3,50	4770	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	4,00	4604	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	4,50	4583	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	5,00	4577	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	5,50	4575	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	6,00	4577	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	7,00	4560	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	8,00	4565	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	9,00	4522	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	10,00	4545	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	15,00	4826	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	20,00	6091	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	25,00	7246	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	30,00	7637	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	35,00	8369	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	40,00	9945	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	45,00	14900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	50,00	77800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	51,00	132100	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	52,00	201500	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/12/2013	53,00	242300	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	54,00	250400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	55,00	273700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	56,00	279100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	57,00	285400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	58,00	290000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	59,00	291300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	60,00	292900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	65,00	299000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	70,00	298800	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	75,00	296500	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	80,00	295300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	85,00	298100	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	90,00	297400	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	95,00	298500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	100,00	285600	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	105,00	287200	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	110,00	288500	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	115,00	287000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	116,00	287000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	117,00	289200	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	118,00	258300	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	119,00	162000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/01/2014	1,20	4688	26,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	1,40	4499	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	1,60	4515	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	1,80	4498	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	2,00	4492	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	2,50	4487	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	3,00	4480	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	4,00	4487	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	5,00	4483	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	6,00	4486	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	8,00	4495	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	10,00	4588	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	15,00	5328	25,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	20,00	6658	25,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	25,00	7258	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	30,00	8199	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	35,00	9655	25,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	40,00	12200	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	42,00	14000	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	46,00	18100	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	44,00	15800	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/01/2014	48,00	28800	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	49,00	43300	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	50,00	70400	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	50,50	100500	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	51,00	129200	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	51,50	151800	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	52,00	192800	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	52,20	216400	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	52,40	218700	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	52,60	222400	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	52,80	226800	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	53,00	237800	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	53,20	240300	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	53,40	241900	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	53,60	247700	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	53,80	252300	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	54,00	255900	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	54,20	260500	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	54,40	261500	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	54,60	264300	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	54,80	270100	25,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	55,00	272100	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	55,20	273100	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	55,40	275500	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	55,60	278600	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	55,80	281700	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	56,00	281700	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	56,20	282800	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	56,40	281900	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	56,60	287000	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	56,80	286400	26,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	57,00	287500	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	57,20	286400	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	57,40	289600	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	57,60	289600	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	57,80	291900	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	58,00	295700	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	58,20	296100	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	58,40	293100	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	58,60	293000	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	58,80	297500	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	59,00	295700	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	60,00	296800	26,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	59,50	296800	26,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/01/2014	61,00	302600	26,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	62,00	300200	26,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	63,00	304200	26,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	64,00	303100	26,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	66,00	307800	26,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	68,00	306600	26,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	70,00	304700	26,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	75,00	304400	26,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	80,00	310000	26,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	85,00	308100	26,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	90,00	305000	26,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	95,00	301500	26,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	100,00	290500	26,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	105,00	296700	27,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	110,00	303000	27,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	115,00	300000	27,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	118,00	302300	27,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
17/01/2014	118,20	156000	27,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
18/03/2014	1,20	3009	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	1,40	3155	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	1,60	3177	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	1,80	3197	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	2,00	3230	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	2,50	3236	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	3,00	3236	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	4,00	3242	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	5,00	3248	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	6,00	3253	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	7,00	3256	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	8,00	3258	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	10,00	3271	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	12,00	3323	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	14,00	3486	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	16,00	3563	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	18,00	3568	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	20,00	4246	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	25,00	4591	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	30,00	5301	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	35,00	5817	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	40,00	7172	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	42,00	9417	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	44,00	10900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	46,00	12000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	47,00	13000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/03/2014	48,00	30600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	49,00	40100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	49,50	57700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	50,00	91800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	50,50	125400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	51,00	156400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	51,50	194200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	52,00	223200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	52,50	256900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	53,00	274100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	53,50	284300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	54,00	295400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	54,50	300500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	55,00	306900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	56,00	309000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	57,00	313800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	58,00	318300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	59,00	320600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	60,00	323300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	62,00	328000	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	64,00	328400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	66,00	334500	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	68,00	335700	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	70,00	355700	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	72,00	386200	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	74,00	400000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	76,00	400000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	78,00	400000	27,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	1,20	3180	25,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	1,40	3567	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	1,60	3570	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	1,80	3632	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	2,00	3642	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	2,50	3646	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	3,00	3642	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	3,50	3646	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	4,00	3662	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	5,00	3659	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	6,00	3667	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	7,00	3671	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	8,00	3687	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	9,00	3726	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	10,00	3769	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	11,00	3804	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/04/2014	12,00	3849	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	13,00	3856	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	14,00	3953	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	15,00	4056	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	16,00	4149	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	18,00	4249	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	20,00	4793	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	22,00	5540	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	24,00	5552	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	26,00	5557	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	28,00	6440	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	30,00	7491	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	32,00	7420	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	34,00	7501	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	36,00	8558	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	38,00	8966	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	40,00	10300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	42,00	13100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	44,00	16900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	46,00	20900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	48,00	40300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	48,50	48900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	49,00	64800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	49,20	77400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	49,40	97300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	49,60	115700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	49,80	125700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	50,00	138400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	50,20	150600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	50,40	166400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	50,60	181800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	50,80	195200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	51,00	201500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	51,20	212500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	51,40	218700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	51,60	238400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	51,80	249000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	52,00	270000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	52,20	290300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	52,40	293600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	52,60	294600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	52,80	298400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	53,00	301700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	53,50	305700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/04/2014	54,00	311900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	54,50	316600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	55,00	318500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	56,00	321000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	57,00	320600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	58,00	319600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	59,00	319600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	60,00	318200	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	62,00	318300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	64,00	314400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	66,00	313800	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	68,00	316300	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	70,00	314900	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	72,00	315100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	74,00	314300	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	76,00	321100	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	78,00	332100	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	80,00	336700	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	85,00	358300	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	90,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	95,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	100,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	105,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	110,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	115,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/04/2014	120,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	1,20	3148	25,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	1,40	3291	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	1,60	3444	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	1,80	3463	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	2,00	3492	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	2,50	3501	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	3,00	3505	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	4,00	3512	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	5,00	3512	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	6,00	3517	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	8,00	3549	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	10,00	3619	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	12,00	3680	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	14,00	3744	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	16,00	3893	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	18,00	3994	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	20,00	4615	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	22,00	4888	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/05/2014	24,00	4994	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	26,00	5102	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	28,00	6068	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	30,00	7385	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	32,00	7649	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	34,00	7841	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	36,00	9141	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	38,00	9681	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	40,00	10800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	41,00	14400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	42,00	16100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	43,00	17000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	44,00	18600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	45,00	19800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	46,00	21400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	47,00	22700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	48,00	44300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	49,00	64200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	49,20	77300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	49,40	87300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	49,60	102100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	49,80	111700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	50,00	119700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	50,20	127900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	50,40	140600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	50,60	149500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	50,80	159500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	51,00	167400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	51,20	176200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	51,40	180900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	51,60	193800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	51,80	205600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	52,00	209700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	52,20	225800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	52,40	232200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	52,60	235700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	52,80	240500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	53,00	244800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	53,50	251200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	54,00	256300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	54,50	270600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	55,00	273900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	56,00	274000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	57,00	274000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/05/2014	58,00	275500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	60,00	275900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	62,00	279800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	64,00	279100	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	66,00	281400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	68,00	282300	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	70,00	285100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	72,00	288400	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	74,00	300400	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	76,00	371900	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	78,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	80,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	82,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	84,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	86,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	1,20	2461	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	1,40	2461	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	1,60	2473	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	1,80	2500	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	2,00	2501	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	2,50	2514	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	3,00	2517	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	3,50	2549	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	4,00	2547	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	5,00	2638	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	6,00	2644	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	8,00	2680	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	10,00	2751	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	12,00	2884	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	14,00	2929	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	16,00	3125	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	18,00	3325	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	20,00	3956	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	22,00	4469	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	24,00	4552	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	26,00	4567	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	28,00	4930	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	30,00	5677	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	32,00	5769	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	36,00	6547	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	40,00	7830	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	42,00	10200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	44,00	11200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	46,00	12200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/06/2014	47,00	13000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	47,50	14300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	48,00	26900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	48,20	30500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	48,40	31100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	48,60	32200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	48,80	34800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	49,00	40100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	49,20	44600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	49,40	53500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	49,60	60600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	49,80	66600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	50,00	72600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	50,20	78400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	50,40	85400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	50,60	92100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	50,79	98000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	50,99	101700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	51,19	107200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	51,39	113600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	51,59	117900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	51,79	119400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	51,99	121700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	52,50	136100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	53,00	139500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	53,50	141700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	54,00	145800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	54,50	147900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	55,00	149400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	56,00	149900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	56,99	149900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	57,99	149900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	58,99	149900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	59,99	149700	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	60,99	150200	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	61,99	151500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	62,99	152000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	63,99	152600	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	64,99	152400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	67,00	153100	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	69,00	154000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	71,00	154500	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	73,00	155400	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	75,00	157400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/06/2014	77,00	165200	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	79,00	167300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	81,00	168400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	83,00	169900	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	85,00	171000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	87,00	170800	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	87,20	219600	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	87,40	217100	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	87,60	217100	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	87,80	216600	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	88,00	220500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	88,20	246900	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	88,40	271100	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	88,60	271600	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	88,80	270500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	89,00	271600	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	86,50	270000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	90,00	267400	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	91,00	269500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	92,00	268400	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	93,00	267400	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	94,00	264200	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	96,00	257100	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	98,00	252800	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	100,00	254700	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	102,00	256000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	106,00	257000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	110,00	257400	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	114,00	258900	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	118,00	231400	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	119,00	229400	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	120,00	230600	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/06/2014	120,70	234300	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	1,30	3320	25,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	2,00	3309	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	3,00	3306	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	5,00	3317	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	7,00	3318	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	9,00	3356	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	11,00	3463	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	13,00	3518	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	15,00	3570	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	17,00	3711	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	19,00	3996	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/07/2014	21,00	4394	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	23,00	4626	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	25,00	4633	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	27,00	4703	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	29,00	5271	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	31,00	5309	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	33,00	5238	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	35,00	5383	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	37,00	5639	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	39,00	5853	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	41,00	7665	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	43,00	7975	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	45,00	8666	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	46,00	9037	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	47,00	9296	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	47,50	10900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	48,00	15200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	48,50	16700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	49,00	19400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	49,50	25200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	50,00	30600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	50,50	35100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	51,00	40400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	51,50	44600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	52,00	47700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	52,50	51400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	53,00	53400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	53,50	54600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	54,00	55500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	54,50	56100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	55,00	56300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	55,50	56600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	56,00	56700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	56,50	56600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	57,00	56700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	57,50	56800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	58,00	56900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	58,50	57000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	59,00	57100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	59,50	57300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	60,00	57500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	61,00	57800	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	62,00	58100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	63,00	58200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/07/2014	64,00	58600	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	66,00	59000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	68,00	59400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	70,00	59700	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	72,00	60800	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	74,00	62800	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	75,00	81700	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	76,00	90500	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	76,50	93800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	77,00	99600	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	77,50	103800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	78,00	108400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	78,50	108200	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	79,00	111300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	79,50	114800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	80,00	116000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	80,50	118100	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	81,00	118000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	81,50	118800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	82,00	119500	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	83,00	122300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	84,00	121500	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	85,00	121400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	86,00	122700	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	87,00	123600	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	88,00	121600	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	89,00	230100	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	90,00	239500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	91,00	252000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	92,00	250900	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	94,00	253200	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	96,00	255700	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	98,00	261900	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	100,00	257500	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	102,00	257500	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	104,00	255700	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	106,00	258800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	108,00	257600	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	110,00	258800	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	112,00	260700	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	114,00	259700	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	116,00	258700	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	118,00	224100	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/07/2014	119,00	219300	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/07/2014	119,90	221700	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	1,20	4125	25,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	3,00	4082	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	5,00	4081	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	7,00	4079	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	9,00	4101	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	11,00	4192	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	13,00	4267	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	15,00	4294	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	17,00	4545	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	19,00	4832	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	21,00	6120	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	23,00	7058	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	25,00	7291	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	27,00	7322	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	29,00	9315	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	31,00	9898	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	33,00	9925	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	34,00	10000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	35,00	10300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	36,00	10600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	38,00	11300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	40,00	14100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	41,00	18100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	42,00	18800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	43,00	19700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	44,00	21200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	45,00	22200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	46,00	24200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	47,00	25900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	48,00	50900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	49,00	68800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	49,20	74600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	49,40	87200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	49,60	102500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	49,80	110900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	50,00	121400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	50,20	127200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	50,40	138500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	50,60	150200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	50,80	159800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	51,00	167000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	51,20	176100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	51,40	182400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/08/2014	51,60	189500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	51,80	197900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	52,00	207100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	53,00	250700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	54,00	264000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	55,00	269300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	57,00	269300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	59,00	268300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	61,00	266700	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	63,00	268700	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	65,00	269100	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	68,00	271100	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	71,00	275700	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	74,00	281600	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	77,00	292300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	80,00	295900	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	83,00	303300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	86,00	307700	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	89,00	314900	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	92,00	319000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	95,00	315900	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	98,00	308500	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	101,00	309400	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	104,00	311400	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	107,00	309400	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	110,00	310700	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	113,00	310000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	116,00	312000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
12/08/2014	119,00	231000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	1,10	3826	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	2,00	3919	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	4,00	3914	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	6,00	3921	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	8,00	3925	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	10,00	3943	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	12,00	3961	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	14,00	3969	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	16,00	4466	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	18,00	4676	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	20,00	5594	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	22,00	6005	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	24,00	6165	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,00	6152	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	28,00	6752	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/09/2014	30,00	7301	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	32,00	7346	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	34,00	7312	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	36,00	7701	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	38,00	7895	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	40,00	9120	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	42,00	10900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	44,00	11800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	46,00	12800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	48,00	22200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	49,00	31500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	49,50	42500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	50,00	53300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	50,20	59600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	50,40	62100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	50,60	65200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	50,80	67300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	51,00	70600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	51,20	72700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	51,40	75500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	51,60	77300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	51,80	81400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	52,00	83400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	52,20	84800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	52,40	86500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	52,60	87400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	52,80	89100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	53,00	96100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	53,20	94400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	53,40	92200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	53,60	92000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	53,80	92700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	54,00	91500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	54,20	91400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	54,40	90700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	54,60	90400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	54,80	91100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	55,00	92000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	55,20	92100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	55,40	92100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	55,60	88400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	55,80	86200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	56,00	86000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	56,20	87200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/09/2014	56,40	87000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	56,60	87400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	56,80	87600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	57,00	86900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	57,20	86400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	57,40	86500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	57,60	86200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	57,80	86300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	58,00	86200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	58,20	86900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	58,40	88400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	58,60	87700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	58,80	89400	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	59,00	90200	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	59,20	91300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	59,40	89600	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	59,60	88500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	59,80	88100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	60,00	88100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	60,20	87800	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	60,40	88700	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	60,60	90400	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	60,80	91600	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	61,00	94000	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	61,20	96100	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	61,40	96800	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	61,60	92800	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	61,80	91900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	62,00	91300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	62,20	90300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	62,40	94500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	62,60	96400	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	62,80	93900	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	63,00	91000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	63,20	91400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	63,40	92700	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	63,60	95900	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	63,80	96000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	64,00	97700	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	64,20	98400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	64,40	98800	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	64,60	99300	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	64,80	99400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	65,00	99600	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/09/2014	65,20	99700	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	65,40	99500	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	65,60	99700	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	65,80	99400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	66,00	99200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	66,20	99300	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	66,40	99300	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	66,60	99300	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	66,80	99700	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	67,00	99900	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	67,50	100100	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	67,99	99800	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	68,49	100100	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	68,99	100200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	69,49	101500	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	69,99	104200	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	70,49	106200	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	70,99	108100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	71,49	109500	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	71,99	111200	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	72,49	113100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	72,99	116700	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	73,49	121000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	73,99	124800	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	74,49	128400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	74,99	136900	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	75,49	146800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	75,99	188500	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	76,49	220400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	76,99	238600	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	77,49	259200	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	77,99	269300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	79,00	290100	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	80,00	302200	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	82,00	324200	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	84,00	355700	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	86,00	381100	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	88,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	90,00	392500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	92,00	391200	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	94,00	386200	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	96,00	384100	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	98,00	376900	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	100,00	376800	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/09/2014	102,00	380800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	104,00	380800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	106,00	385700	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	108,00	387300	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	110,00	388500	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	112,00	391000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	114,00	391000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	116,00	396600	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	118,00	330200	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,10	4256	25,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	2,00	4195	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	3,00	4196	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	4,00	4195	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	5,00	4185	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	6,00	4184	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	7,00	4183	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	9,00	4199	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	11,00	4243	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	13,00	4306	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	15,00	4462	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,00	4849	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,00	5522	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	21,00	6493	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,00	7152	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,00	7311	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,00	7307	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,00	7652	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,00	9018	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	30,00	9365	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	31,00	9412	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	32,00	9592	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	33,00	9664	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	35,00	10100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	36,00	10800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	37,00	11000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	39,00	11500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	40,00	12300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	41,00	17400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	41,50	17900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	42,00	18200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	42,50	18300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	43,00	18800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	43,50	19200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	44,00	20500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	44,50	21300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	45,00	21300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	46,00	23700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	47,00	25900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	47,50	34500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	47,70	37000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	47,90	43500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	48,00	48900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	48,20	51500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	48,40	52900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	48,60	53900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	48,80	57500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	49,00	65200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	49,20	70500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	49,40	82300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	49,60	93900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	49,80	105500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	50,00	112400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	50,20	124700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	50,40	132400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	50,60	144800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	50,80	156200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	51,00	165900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	51,20	170800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	51,40	181100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	51,60	196100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	51,80	212900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	52,00	225200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	53,00	264500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	54,00	276600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	56,00	284900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	58,00	286100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	60,00	284800	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	62,00	285500	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	64,00	285400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	66,00	287200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	68,00	289900	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	70,00	289100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	72,00	291000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	74,00	292200	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	76,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	78,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	80,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	82,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	84,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	86,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	88,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	90,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	92,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	94,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	96,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	98,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	100,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	102,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	104,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	106,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	108,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	110,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	112,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	114,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	116,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	118,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	119,60	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	1,20	4371	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	2,00	4252	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	3,00	4244	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	4,00	4244	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	5,00	4242	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	6,00	4255	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	7,00	4258	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	8,00	4259	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	9,00	4303	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	10,00	4378	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	12,00	4425	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	14,00	4440	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	16,00	4713	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,00	5191	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	20,00	6767	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	22,00	7657	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,00	8059	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	26,00	8067	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	28,00	9393	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	30,00	10600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	31,00	10700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	32,00	10800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	33,00	10800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	34,00	11100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	35,00	12100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/11/2014	36,00	12500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	37,00	12900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	39,00	13300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	41,00	18300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	42,00	18800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	43,00	19400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	44,00	20900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	45,00	21200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	46,00	23500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	47,00	27000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	47,50	32600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	47,70	39200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	47,90	42500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	48,10	47400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	48,30	48300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	48,50	49700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	48,70	51500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	48,90	58500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	49,10	64500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	49,30	70300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	49,50	84600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	49,70	94000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	49,90	105200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	50,10	113500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	50,30	120800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	50,50	131100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	50,70	146800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	50,90	166700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	51,10	179900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	51,30	191800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	51,50	202300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	52,00	239100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	54,00	305600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	56,00	322800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	58,00	322800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	60,00	320200	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	63,00	321200	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	66,00	325100	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	69,00	324400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	72,00	326300	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	75,00	331200	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	78,00	359000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	81,00	368500	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	84,00	373300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/11/2014	87,00	378100	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	90,00	386000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	93,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	96,00	378900	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	99,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	102,00	350800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	105,00	355100	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	108,00	357200	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	111,00	369900	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	114,00	360600	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	117,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	118,60	272700	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	1,20	4692	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,00	4279	25,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,50	4266	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,00	4288	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,00	4246	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,00	4238	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,00	4230	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	8,00	4238	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	10,00	4312	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	12,00	4397	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	14,00	4480	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	16,00	4650	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	18,00	4856	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	20,00	6451	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	21,00	7463	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	22,00	7844	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	23,00	7940	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	24,00	8000	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	25,00	8028	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	26,00	8026	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	27,00	8139	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	28,00	8755	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	29,00	9244	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	30,00	9335	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	31,00	9358	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	32,00	9374	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	33,00	9399	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	34,00	9622	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	35,00	10100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	36,00	11700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	38,00	12100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	39,00	12400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/01/2015	40,00	12900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	41,00	16100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	42,00	17100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	43,00	19500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	44,00	20500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	44,50	20900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	45,00	21400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	45,50	22600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	46,00	23100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	46,50	23400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	47,00	25100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	47,50	30100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	48,00	44200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	48,20	47700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	48,40	48100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	48,60	50000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	48,80	54800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	49,00	60600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	49,20	66000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	49,40	77800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	49,60	90000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	49,80	96900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	50,00	106200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	50,20	120800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	50,40	133100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	50,60	137300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	50,80	140300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	51,00	143900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	51,20	159700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	51,40	175200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	51,60	195600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	51,80	205000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	52,00	206200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	52,50	228600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	53,00	238600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	54,00	262600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	55,00	271400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	56,00	274700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	57,00	275000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	58,00	275700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	59,00	276900	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	60,00	273400	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	62,00	274000	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	64,00	276800	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/01/2015	66,00	277500	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	68,00	278800	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	70,00	279600	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	72,00	280300	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	74,00	280300	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	76,00	281400	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	78,00	280300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	80,00	281700	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	82,00	281000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	84,00	281700	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	86,00	281100	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	88,00	280400	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	90,00	277000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	92,00	279000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	94,00	279700	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	96,00	277600	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	98,00	274700	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	100,00	278400	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	103,00	280500	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	106,00	283400	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	109,00	284900	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	111,00	286300	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	113,00	288500	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	115,00	289300	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	118,00	280900	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	121,00	240500	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	1,20	4213	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	2,00	4186	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	3,00	4184	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	4,00	4183	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	6,00	4184	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	8,00	4197	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	10,00	4303	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	12,00	4318	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	14,00	4399	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	16,00	4532	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	18,00	4676	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	20,00	6138	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	21,00	7039	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	22,00	7325	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	24,00	7627	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	26,00	7680	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	28,00	8611	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	30,00	9614	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/02/2015	32,00	9747	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	34,00	9981	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	36,00	11500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	37,00	12000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	38,00	12400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	40,00	13400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	42,00	17300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	43,00	18800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	44,00	20300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	45,00	21100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	46,00	22400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	47,00	23500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	47,20	25600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	47,40	26200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	47,60	32000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	47,80	40300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	48,00	42400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	48,20	43200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	48,40	45000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	48,60	47300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	48,80	51600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	49,00	58700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	49,20	60500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	49,40	76400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	49,60	89200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	49,80	99900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	50,00	108000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	50,20	121200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	50,40	148300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	50,60	161400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	50,80	169800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	51,00	174600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	51,20	196500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	51,40	209400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	51,60	237200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	51,80	244900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	52,00	253600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	54,00	330300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	55,99	351100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	57,99	351900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	59,99	348300	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	61,99	351600	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	63,99	353000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	65,99	355200	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/02/2015	67,99	358600	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	69,99	360100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	73,00	364700	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	76,00	370000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	79,00	375800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	81,00	391000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	83,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	85,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	88,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	90,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	92,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	95,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	97,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	100,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	102,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	104,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	107,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	110,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	112,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	115,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	117,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/02/2015	119,00	318000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	1,50	4207	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	2,00	4209	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	3,00	4198	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	4,00	4201	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	5,00	4202	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	6,00	4209	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	7,00	4204	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	8,00	4235	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	9,00	4319	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	10,00	4391	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	11,00	4452	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	12,00	4425	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	13,00	4477	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	14,00	4516	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	16,00	4660	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	18,00	4785	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	20,00	6271	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	21,00	7687	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	22,00	7921	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	23,00	7980	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	24,00	8083	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	25,00	8118	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/03/2015	27,00	8324	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	29,00	9304	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	30,00	9363	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	32,00	9393	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	34,00	9645	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	36,00	11300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	36,50	11800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	37,00	12400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	37,50	12500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	38,00	12700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	39,00	13000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	40,00	14500	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	40,20	16100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	40,40	17100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	40,60	17800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	40,80	18400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	41,00	19100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	41,50	19400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	42,00	19800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	42,50	20800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	43,00	22700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	43,50	23800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	44,00	24500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	45,00	26000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	46,00	28100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	47,00	29800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	47,20	31500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	47,40	32400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	47,60	35400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	47,80	40000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	48,00	49900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	48,20	59300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	48,40	64800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	48,60	71500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	48,80	79900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	49,00	90100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	49,20	99900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	49,40	122000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	49,60	135500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	49,80	149400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	50,00	163900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	50,20	212900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	50,40	250900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	50,60	268800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/03/2015	50,80	272800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	51,00	280400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	52,00	400000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	54,00	400000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	56,00	400000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	58,00	400000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	60,00	400000	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	62,00	400000	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	65,00	400000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	67,00	400000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	70,00	400000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	72,00	400000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	75,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	77,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	80,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	82,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	85,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	87,00	400000	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	90,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	92,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	95,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	97,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	100,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	102,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	105,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	107,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	110,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	112,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	115,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	117,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	118,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	1,20	3754	25,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	1,50	3890	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	2,00	3946	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	3,00	3964	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	4,00	3980	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	6,00	3996	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	8,00	4026	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	10,00	4138	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	12,00	4172	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	14,00	4215	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	16,00	4478	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	18,00	4783	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	20,00	6183	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/04/2015	21,00	7081	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	22,00	7318	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	23,00	7338	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	25,00	7363	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	27,00	7397	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	28,00	7736	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	30,00	7916	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	32,00	8114	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	34,00	8773	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	36,00	10300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	37,00	11600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	38,00	11900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	39,00	12100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	40,00	15600	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	40,50	17400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	41,00	18100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	41,20	18100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	41,40	18200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	41,60	18300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	41,80	18300	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	42,00	18400	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	42,50	19000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	43,00	20900	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	43,50	21700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	44,00	22800	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	44,50	24100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	45,00	25100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	45,50	25900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	46,00	26000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	46,50	26000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	47,00	26200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	47,50	27400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	48,00	33900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	48,20	38900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	48,40	47400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	48,60	54900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	48,80	68800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	49,00	81600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	49,20	97500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	49,40	100300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	49,60	109100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	49,80	125900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	50,00	143500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	50,20	167600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/04/2015	50,40	194400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	50,60	200700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	50,80	204900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	51,00	217000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	52,00	331800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	54,00	400000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	56,00	400000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	58,00	400000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	60,00	400000	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	63,00	400000	26,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	65,00	400000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	67,00	400000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	70,00	400000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	72,00	400000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	75,00	400000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	78,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	80,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	83,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	85,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	87,00	400000	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	90,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	92,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	95,00	400000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	98,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	100,00	400000	26,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	103,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	105,00	400000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	107,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	110,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	112,00	400000	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	115,00	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	118,20	400000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/05/2015	1,20	4119	24,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	1,50	4105	25,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	2,00	4136	25,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	3,00	4150	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	5,00	4183	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	7,00	4193	25,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	9,00	4316	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	11,00	4372	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	13,00	4385	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	15,00	4428	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	17,00	4687	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	19,00	5287	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/05/2015	20,00	6550	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	21,00	8072	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	22,00	8427	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	23,00	8486	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	24,00	8673	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	25,00	8695	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	27,00	8774	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	29,00	10000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	31,00	10000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	33,00	10100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	35,00	11000	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	37,00	13700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	38,00	13800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	39,00	14400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	40,00	15900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	41,00	20600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	42,00	21500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	43,00	23600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	44,00	25700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	45,00	26400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	46,00	28100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	47,00	29000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	47,20	31100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	47,40	38800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	47,60	46600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	47,80	48900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	48,00	51900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	48,20	54600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	48,40	58200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	48,60	69700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	48,80	80800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	49,00	89900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	49,20	99300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	49,40	113900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	49,60	136200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	49,80	154900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	50,00	177900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	50,20	203900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	50,40	241900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	50,60	259900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	50,80	263800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	51,00	267500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	52,00	328800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	54,00	353600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/05/2015	56,00	356000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	58,00	354600	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	60,00	353400	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	62,00	352900	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	64,00	352900	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	66,00	354300	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	68,00	354100	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	70,00	353900	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	72,00	352900	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	74,00	352100	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	76,00	351100	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	78,00	351200	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	80,00	350700	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	82,00	350400	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	84,00	350700	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	86,00	350400	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	88,00	349600	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	90,00	352500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	92,00	353300	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	94,00	353800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	96,00	355800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	98,00	357300	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	100,00	357400	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	102,00	358000	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	104,00	359500	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	106,00	360800	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	108,00	360700	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	110,00	360700	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	112,00	360000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	114,00	360400	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	116,00	360600	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	118,00	359000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
05/05/2015	119,30	344900	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,10	4455	25,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,50	4469	25,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	2,00	4409	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,00	4413	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	5,00	4393	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	7,00	4393	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	9,00	4508	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,00	4506	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	13,00	4514	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	15,00	4545	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	17,00	4777	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/06/2015	19,00	5392	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	20,00	5405	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	21,00	7276	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	21,50	7355	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	22,00	7582	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	23,00	7618	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	24,00	7777	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	26,00	7803	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	28,00	8228	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	30,00	9137	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	32,00	9182	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	34,00	9557	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	36,00	10700	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	38,00	11700	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	40,00	12800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	41,00	15100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	42,00	16000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	43,00	16200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	44,00	18300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	45,00	18600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	46,00	19300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	47,00	19900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	47,50	23000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	48,00	29000	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	48,20	33400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	48,40	35100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	48,60	40200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	48,80	46700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	50,00	52800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	50,20	56900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	50,40	62600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	50,60	81800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	50,80	90900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	51,00	101500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	51,20	116600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	51,40	133600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	51,60	145400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	51,80	152800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	52,00	154900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	52,50	195100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	53,00	196700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	54,00	198800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	55,00	201500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	56,00	202200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/06/2015	58,00	203900	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	60,00	203500	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	62,00	204400	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	64,00	204300	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	66,00	204200	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	68,00	204000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	70,00	202900	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	72,00	202500	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	74,00	201500	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	76,00	201300	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	78,00	208800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	80,00	200700	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	82,00	199400	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	84,00	199200	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	86,00	199100	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	88,00	198900	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	90,00	200100	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	92,00	200700	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	94,00	201000	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	96,00	201500	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	98,00	201800	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	100,00	201300	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	102,00	201700	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	104,00	201700	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	106,00	201700	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	108,00	201300	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	110,00	201300	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	112,00	201300	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	114,00	200800	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	116,00	200600	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	118,60	187700	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
07/07/2015	1,10	4539	25,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	2,00	4224	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	3,00	4498	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	4,00	4504	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	6,00	4467	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	8,00	4516	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	10,00	4565	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	12,00	4546	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	14,00	4593	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	16,00	4811	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,00	5127	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	20,00	6501	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	21,00	7386	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/07/2015	22,00	7858	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	23,00	7420	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	24,00	8043	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	25,00	8063	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	27,00	8085	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	29,00	9216	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	30,00	9549	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	32,00	9930	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	34,00	10100	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	36,00	11200	25,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	38,00	12200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	39,00	12600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	40,00	13500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	41,00	16900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	41,50	17300	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	42,00	17600	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	42,50	17800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	43,00	18800	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	43,50	19200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	44,00	20200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	44,50	20400	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	45,00	20500	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	46,00	20900	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	47,00	21200	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	48,00	35100	26,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	48,50	44900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	48,70	51700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	48,90	58900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	49,10	63400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	49,30	73100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	49,50	84500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	49,70	106000	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	49,90	118400	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	50,10	139900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	50,30	150200	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	50,50	163700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	50,70	172600	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	50,90	181800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	51,10	191300	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	51,30	200100	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	51,50	206900	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	52,00	212800	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	53,00	220700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	54,00	221700	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/07/2015	56,00	217500	26,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	58,00	216000	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	60,00	212300	26,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	62,00	208600	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	64,00	208800	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	66,00	209000	26,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	68,00	207800	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	70,00	209300	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	72,00	211000	26,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	74,00	210900	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	76,00	211800	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	78,00	212700	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	80,00	214900	26,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	82,00	215400	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	84,00	215600	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	86,00	215900	26,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	88,00	214600	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	90,00	212500	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	92,00	212000	26,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	94,00	210100	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	96,00	208100	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	98,00	208400	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	100,00	208300	27,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	102,00	208000	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	104,00	208000	27,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	106,00	207500	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	108,00	206900	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	110,00	206500	27,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	112,00	205600	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	114,00	206000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	116,00	204500	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	118,00	208000	27,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/08/2015	52,60	191834	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	52,80	193211	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	53,00	194909	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	53,50	204815	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	54,00	212005	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	56,00	226235	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	58,00	231216	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	60,00	232135	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	62,00	232486	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	64,00	232915	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	66,00	232915	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	68,00	232997	26,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/08/2015	70,00	233177	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	72,00	233228	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	74,00	232617	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	76,00	232008	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	78,00	231939	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	80,00	231778	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	82,00	231883	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	84,00	232402	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	86,00	232483	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	88,00	232304	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	90,00	231775	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	92,00	231588	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	94,00	231230	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	96,00	230190	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	98,00	228528	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	101,00	228143	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	1,60	3991	25,3	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	2,00	3993	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	3,00	3993	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	4,00	3992	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	6,00	3993	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	8,00	4001	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	10,00	4128	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	12,00	4133	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	14,00	4178	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	16,00	4323	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	18,00	4552	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	20,00	5790	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	20,50	6418	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	21,00	6764	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	21,50	6813	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	22,00	7027	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	23,00	7099	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	25,00	7264	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	27,00	7428	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	28,00	7860	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	29,00	8315	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	30,00	8491	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	31,00	8500	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	33,00	8524	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	35,00	8963	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	37,00	10605	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	38,00	11091	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	39,00	11344	25,8	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/08/2015	40,00	11990	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	40,50	13216	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	41,00	13948	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	41,50	14349	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	42,00	14723	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	42,50	15186	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	43,00	15972	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	43,50	16429	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	43,70	16587	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	43,90	16706	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	44,10	16777	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	44,50	16934	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	45,00	17138	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	45,50	17456	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	46,00	17877	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	46,50	18235	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	47,00	18691	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	47,20	19015	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	47,40	19933	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	47,60	23865	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	47,80	27778	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	48,00	29741	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	48,20	30489	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	48,40	31470	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	48,60	33835	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	48,80	38366	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	49,00	43807	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	49,20	48687	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	49,40	54966	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	49,60	65160	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	49,80	74170	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	50,00	82961	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	50,20	91151	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	50,40	106815	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	50,60	117052	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	50,80	121137	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	51,00	122911	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	51,20	132256	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	51,40	141936	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	51,60	151916	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	51,80	158806	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	52,00	164316	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	52,20	174867	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
04/08/2015	52,40	186535	26,0	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/09/2015	1,40	4239	25,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	2,00	4153	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	4,00	4151	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	6,00	4151	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	8,00	4159	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	10,00	4259	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	12,00	4264	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	14,00	4303	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	16,00	4586	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	18,00	4799	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	20,00	6191	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,00	7418	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,00	7687	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	26,00	7720	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	28,00	8349	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	30,00	9178	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	32,00	9188	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	34,00	9470	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	36,00	10670	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	38,00	11580	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	40,00	13060	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	41,00	15110	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	42,00	15430	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	43,00	16750	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	44,00	17750	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	45,00	18400	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	46,00	19270	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	47,00	20680	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	47,20	23520	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	47,40	26720	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	47,60	27660	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	47,80	28680	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	48,00	31480	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	48,20	33990	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	48,40	37830	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	48,60	42530	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	48,80	45730	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	49,00	48990	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	49,20	52500	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	49,40	59480	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	49,60	72150	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	49,80	80510	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	50,00	88400	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	50,20	97740	26,0	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/09/2015	50,40	110700	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	50,60	123000	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	50,80	130000	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	51,00	132500	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	51,20	141100	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	51,40	150000	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	51,60	160100	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	51,80	166200	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	52,00	173600	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	52,20	185700	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	52,40	195600	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	52,60	198600	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	52,80	201500	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	53,00	205300	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	55,00	230300	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	56,99	238200	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	58,99	240000	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	60,99	240500	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	62,99	240700	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	64,99	241000	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	66,99	240900	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	68,99	241200	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	70,99	241000	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	72,99	240300	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	74,99	240100	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	76,99	240200	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	78,99	240100	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	80,99	240200	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	82,99	240200	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	84,99	240100	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	86,99	240100	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	88,99	239500	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	90,99	239200	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	92,99	239000	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	94,99	238400	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	96,99	236300	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	98,99	235800	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	100,00	235500	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	4,00	4068	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	6,00	4070	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	8,00	4074	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	10,00	4160	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	12,00	4167	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	14,00	4200	25,7	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2015	16,00	4480	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	18,00	4829	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	20,00	6141	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	21,00	6927	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	22,00	7173	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	23,00	7296	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	24,00	7434	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	25,00	7476	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	27,00	7619	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	29,00	8596	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	31,00	8665	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	33,00	8741	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	35,00	9218	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	37,00	10909	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	38,00	11267	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	39,00	11479	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	40,00	12166	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	41,00	14265	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	41,50	14808	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	42,00	15122	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	42,50	15342	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	43,00	16427	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	43,50	16847	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	44,00	17100	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	45,00	17327	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	46,00	18162	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	47,00	18399	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	48,00	33179	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	48,20	34216	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	48,40	35125	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	48,60	39988	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	48,80	44508	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	49,00	47640	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	49,50	49803	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	50,00	87981	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	50,20	95097	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	50,40	105215	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	50,60	116248	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	50,80	127132	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	51,00	131389	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	51,20	139265	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	51,40	148179	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	51,60	156135	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	51,80	163034	26,0	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2015	52,00	170613	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	52,20	181944	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	52,40	190159	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	52,60	193865	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	52,80	197000	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	53,00	200674	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	55,00	225659	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	57,00	233464	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	59,00	235188	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	61,00	235662	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	63,00	235917	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	65,00	236099	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	67,00	236182	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	69,00	236216	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	71,00	235987	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	73,00	235333	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	75,00	235330	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	77,00	235187	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	79,00	235219	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	81,00	235234	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	83,00	235254	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	85,00	235221	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	87,00	235260	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	89,00	234993	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	91,00	234304	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	93,00	234109	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	95,00	233462	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	97,00	231634	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	99,00	231492	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	101,40	230912	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	1,20	4075	25,3	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	2,00	4078	25,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	1,20	4055	25,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	2,00	4000	25,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	4,00	4005	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	6,00	4005	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	8,00	4029	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	10,00	4084	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	12,00	4088	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	14,00	4121	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	16,00	4543	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	18,00	4881	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	19,00	5371	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	20,00	6313	25,7	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
03/11/2015	21,00	6850	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,00	7112	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,00	7216	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,00	7280	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	27,00	7875	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	29,00	8755	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	31,00	8787	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	33,00	8826	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	35,00	10006	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	36,00	10641	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	37,00	10746	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	38,00	10833	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	40,00	11129	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	40,50	11829	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	41,00	14440	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	41,50	14603	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	42,00	14887	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	42,50	15155	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	43,00	16696	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	43,50	16859	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	44,00	17016	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	45,00	17577	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	46,00	17850	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	47,00	21028	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	47,20	24574	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	47,40	26654	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	47,60	31064	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	47,80	33501	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	48,00	33696	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	48,20	36058	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	48,40	36165	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	48,60	41147	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	48,80	44356	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	49,00	48764	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	49,20	51697	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	49,40	58134	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	49,60	70699	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	49,80	80203	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	50,00	88859	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	50,20	97096	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	50,40	105471	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	50,60	115033	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	50,80	123786	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	51,00	129881	26,0	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
03/11/2015	51,20	139136	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	51,40	145070	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	51,60	152681	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	51,80	162159	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	52,00	170272	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	52,20	180207	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	52,40	186214	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	52,60	191257	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	52,80	194836	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	53,00	199371	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	54,00	212784	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	56,00	227019	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	58,00	230925	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	60,00	231833	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	62,00	232122	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	64,00	232281	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	66,00	232395	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	68,00	232467	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	70,00	232381	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	72,00	232180	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	74,00	231644	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	76,00	231565	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	78,00	231598	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	80,00	231531	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	82,00	231537	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	84,00	231560	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	86,00	231415	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	88,00	231160	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	90,00	230634	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	92,00	230471	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	94,00	230100	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	96,00	229226	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	98,00	227961	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	100,00	227519	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	1,50	4165	25,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	2,00	4147	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	4,00	4142	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	6,00	4143	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	8,00	4156	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	10,00	4214	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	12,00	4215	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	14,00	4241	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	16,00	4749	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	18,00	5193	25,7	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/12/2015	20,00	6392	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	22,00	7138	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	24,00	7373	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	26,00	7396	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	28,00	8572	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	30,00	9212	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	32,00	9217	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	34,00	9403	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	36,00	10878	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	38,00	11201	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	40,00	12864	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	41,00	15153	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	42,00	15540	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	43,00	16508	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	44,00	17410	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	45,00	17698	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	46,00	18593	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	47,00	20425	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	47,20	22336	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	47,40	26453	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	47,60	31526	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	47,80	33714	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	48,00	36010	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	48,20	36614	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	48,40	37035	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	48,60	39827	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	48,80	44093	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	49,00	50047	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	49,20	53225	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	49,40	59257	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	49,60	74149	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	49,80	83021	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	50,00	92217	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	50,20	100248	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	50,40	110901	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	50,60	117136	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	50,80	128404	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	51,00	133920	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	51,20	142997	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	51,40	149599	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	51,60	158564	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	51,80	169985	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	52,00	175240	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	52,50	196737	26,0	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/12/2015	53,00	205384	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	54,00	220435	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	55,00	229815	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	57,00	235194	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	59,00	239540	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	61,00	239945	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	63,00	240211	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	65,00	240395	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	67,00	240373	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	69,00	240494	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	71,00	240258	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	73,00	239588	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	75,00	239539	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	77,00	239530	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	79,00	239546	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	81,00	239496	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	83,00	239594	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	85,00	239532	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	87,00	239504	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	89,00	238647	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	91,00	238490	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	93,00	238334	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	95,00	237616	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	97,00	236096	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	99,00	235393	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	100,00	235071	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	1,50	4166	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	2,00	4117	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	4,00	4114	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	6,00	4115	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	8,00	4139	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	10,00	4167	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	12,00	4170	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	14,00	4211	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	16,00	4635	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	18,00	5072	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	20,00	6380	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	22,00	7147	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	24,00	7339	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	26,00	7362	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	28,00	8115	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	30,00	8979	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	32,00	9088	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	34,00	9260	25,8	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/01/2016	36,00	10606	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	38,00	10932	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	40,00	12380	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	41,00	14953	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	42,00	15426	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	43,00	16188	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	44,00	17011	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	45,00	17258	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	46,00	18051	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	47,00	19513	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	47,20	20905	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	47,40	23708	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	47,60	27676	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	47,80	30845	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	48,00	34759	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	48,20	36287	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	48,40	37083	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	48,60	39888	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	48,80	45859	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	49,00	49153	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	49,20	52886	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	49,40	61535	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	49,60	72829	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	49,80	81823	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	50,00	90854	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	50,20	99094	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	50,40	108057	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	50,60	116740	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	50,80	126953	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	51,00	132746	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	51,20	141009	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	51,40	148997	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	51,60	156728	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	51,80	167694	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	52,00	174033	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	52,50	194540	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	53,00	202765	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	54,00	218450	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	55,00	233355	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	57,00	236990	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	59,00	237911	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	61,00	238210	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	63,00	238479	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	65,00	238529	26,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/01/2016	67,00	238690	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	69,00	238562	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	71,00	238359	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	73,00	237667	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	75,00	237654	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	77,00	237678	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	79,00	237617	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	81,00	237627	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	83,00	237645	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	85,00	237597	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	87,00	237133	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	89,00	236610	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	91,00	236581	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	93,00	236274	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	95,00	235452	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	97,00	233967	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	99,00	233132	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/01/2016	100,00	233087	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	1,20	4246	25,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	2,00	4201	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	4,00	4202	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	6,00	4202	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	8,00	4213	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	10,00	4261	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	12,00	4263	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	14,00	4286	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	16,00	4844	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	18,00	5244	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	20,00	6496	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	22,00	7309	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	24,00	7591	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	26,00	7622	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	28,00	8465	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	30,00	9286	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	32,00	9401	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	34,00	9642	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	36,00	10900	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	38,00	11204	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	40,00	12943	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	41,00	15470	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	42,00	15799	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	43,00	16540	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	44,00	17470	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	45,00	17858	25,9	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/02/2016	46,00	18826	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	47,00	21263	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	47,20	22225	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	47,40	25547	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	47,60	31165	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	47,80	34171	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	48,00	37212	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	48,20	37472	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	48,40	38042	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	48,60	40990	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	48,80	45350	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	49,00	49723	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	49,20	53951	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	49,40	61614	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	49,60	75181	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	49,80	84116	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	50,00	93749	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	50,20	101674	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	50,40	111201	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	50,60	120660	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	50,80	130220	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	51,00	137765	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	51,20	146897	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	51,40	153903	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	51,60	162819	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	51,80	173361	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	52,00	179778	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	52,20	187387	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	52,40	196765	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	52,60	200978	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	52,80	200915	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	53,00	203773	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	53,40	211854	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	53,60	214201	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	53,80	217364	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	54,00	220522	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	55,00	223345	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	56,00	229218	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	58,00	233153	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	60,00	238422	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	62,00	241959	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	64,00	242915	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	66,00	243082	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	68,00	243558	26,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/02/2016	70,00	243480	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	72,00	243300	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	74,00	242618	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	76,00	242548	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	78,00	242549	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	80,00	242576	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	82,00	242500	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	84,00	242521	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	86,00	242473	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	88,00	241984	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	90,00	241492	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	92,00	241358	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	94,00	241117	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	96,00	240322	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	98,00	238642	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	100,00	238016	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/02/2016	101,50	237930	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	1,20	4198	24,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	2,00	4155	25,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	4,00	4153	25,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	6,00	4151	25,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	8,00	4154	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	10,00	4156	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	12,00	4171	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	14,00	4208	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	16,00	4210	25,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	18,00	4243	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	20,00	4713	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	22,00	5144	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	24,00	6497	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	26,00	7214	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	28,00	7475	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	30,00	7515	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	32,00	8326	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	34,00	9101	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	36,00	9175	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	38,00	9520	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	40,00	10663	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	41,00	10981	25,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	42,00	12928	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	43,00	15554	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	44,00	17135	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	45,00	18450	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	46,00	20620	25,9	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/03/2016	47,00	22413	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	47,20	24719	25,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	47,40	32096	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	47,60	35466	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	47,80	37293	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	48,00	37989	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	48,20	40568	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	48,40	44723	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	48,60	48969	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	48,80	53453	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	49,00	53419	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	49,20	62134	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	49,40	73487	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	49,60	82824	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	49,80	92167	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	50,00	100600	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	50,20	108843	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	50,40	117384	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	50,60	126022	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	50,80	135485	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	51,00	143407	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	51,20	151211	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	51,40	158563	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	51,60	168080	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	51,80	176593	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	52,00	185275	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	52,20	192980	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	52,40	198548	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	52,60	201617	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	52,80	205601	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	53,00	209909	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	53,40	211630	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	53,60	215210	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	54,00	220523	26,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	55,00	235572	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	56,00	239291	26,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	58,00	240225	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	60,00	240447	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	62,00	240744	26,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	64,00	240755	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	66,00	240883	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	68,00	240839	26,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	70,00	240688	26,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	72,00	240019	26,4	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/03/2016	74,00	239907	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	76,00	239801	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	78,00	239817	26,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	80,00	239786	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	82,00	239758	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	84,00	239843	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	86,00	239194	26,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	88,00	238858	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	90,00	238762	26,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	92,00	238432	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	94,00	237705	26,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	96,00	236046	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	98,00	235349	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	100,00	235268	26,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/05/2016	1,15	4067	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	2,00	4063	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	3,00	4060	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	4,00	4063	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	5,00	4064	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	6,00	4064	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	7,00	4064	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	8,00	4088	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	9,00	4102	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	10,00	4102	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	11,00	4104	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	12,00	4103	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	13,00	4104	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	14,00	4164	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	15,00	4261	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	16,00	4473	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	17,00	4569	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	18,00	4583	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	19,00	5250	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	20,00	6142	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	20,50	6648	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	21,00	6758	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	21,50	6793	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	22,00	6881	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	22,50	6930	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	23,00	7011	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	24,00	7097	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	25,00	7121	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	26,00	7162	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	27,00	7306	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/05/2016	28,00	7667	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	29,00	8094	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	30,00	8425	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	31,00	8514	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	32,00	8659	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	33,00	8741	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	34,00	9059	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	35,00	9388	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	36,00	10040	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	36,50	10160	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	37,00	10240	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	37,50	10330	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	38,00	10400	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	39,00	10650	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	40,00	11530	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	40,50	13460	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	40,70	13820	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	40,90	13930	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	41,10	14150	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	41,30	14340	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	41,50	14430	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	41,70	14680	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	41,90	14840	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	42,10	14890	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	42,30	14900	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	42,50	15020	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	42,70	15140	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	42,90	15540	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	43,10	15740	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	43,30	15860	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	43,50	15970	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	43,70	16110	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	43,90	16220	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	44,10	16310	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	44,30	16360	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	45,50	16400	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	45,70	16420	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	45,90	16470	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	46,10	16560	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	46,30	16670	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	46,50	16760	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	46,70	16930	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	46,90	17000	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	47,10	17060	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/05/2016	47,30	17050	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	47,50	17110	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	48,00	17460	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	48,50	21900	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	48,75	28100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	49,00	33040	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	49,25	49190	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	49,50	63430	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	49,75	76460	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	50,00	87850	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	50,25	99260	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	50,50	109300	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	50,75	119800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	51,00	130200	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	51,25	141000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	51,50	150000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	51,75	160700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	52,00	171200	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	52,25	181400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	52,50	189400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	52,75	195100	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	53,00	199000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	53,25	204700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	53,50	208700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	54,00	216000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	54,50	221400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	55,00	225600	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	56,00	230800	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	57,00	233400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	58,00	234500	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	60,00	235400	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	62,00	235600	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	65,00	236000	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	70,00	236100	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	75,00	235200	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	80,00	235200	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	85,00	235100	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	90,00	234200	26,7	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	95,00	233700	26,8	ICASS	SEBA KLL-Q
05/05/2016	100,00	230900	26,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	1,20	3916	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	2,00	3900	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	3,00	3900	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	4,00	3900	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	5,00	3900	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	6,00	3901	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	7,00	3900	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	8,00	3915	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	9,00	3935	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	10,00	3936	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	11,00	3937	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	12,00	3939	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	13,00	3949	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	14,00	3994	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	15,00	4180	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	16,00	4469	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	17,00	4651	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	18,00	4810	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	19,00	5837	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	20,00	6201	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	21,00	6559	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,00	6699	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,00	6828	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	24,00	6856	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,00	6893	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,00	7029	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,00	7394	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	28,00	7596	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	29,00	7975	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	30,00	8160	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	31,00	8232	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	32,00	8287	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	33,00	8455	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	34,00	8853	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	35,00	9311	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	36,00	9748	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	37,00	9873	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	38,00	9957	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	39,00	10140	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	40,00	11770	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	41,00	13980	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	41,50	14080	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	42,00	14330	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	42,50	14520	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	43,00	14980	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	43,50	15320	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	44,00	15750	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	44,50	15800	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	45,00	15960	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	45,50	16340	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	46,00	16500	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	46,50	16610	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	47,00	17970	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	47,50	23820	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	47,75	29000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	48,00	31220	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	48,25	32850	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	48,50	35400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	48,75	41080	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	49,00	46260	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	49,25	52650	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	49,50	60680	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	49,75	72750	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,00	84050	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,25	95140	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,50	104500	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,75	115000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	51,00	124300	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	51,25	135000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	51,50	143500	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	51,75	154700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	52,00	164300	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	52,25	174300	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	52,50	182400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	52,75	187500	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	53,00	191500	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	53,25	197400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	53,50	200700	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	53,75	204300	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	54,00	208000	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	54,50	213200	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	55,00	217300	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	55,50	220400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	56,00	222500	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	56,50	223900	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	57,00	225000	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	58,00	226100	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	59,00	226800	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	60,00	227100	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	61,00	227300	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	65,00	227900	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	70,00	228000	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	75,00	227000	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	80,00	227000	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	85,00	226900	26,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	90,00	226100	26,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	95,00	225600	26,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	100,00	222900	26,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	1,20	3966	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	2,00	3966	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	3,00	3965	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	4,00	3949	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	5,00	3942	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	6,00	3951	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	7,00	3946	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	8,00	3967	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	9,00	3978	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	10,00	3977	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	11,00	3977	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	12,00	3977	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	13,00	3983	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	14,00	3985	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	15,00	4353	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	16,00	4771	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	17,00	4870	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	18,00	4898	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	19,00	5894	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	20,00	6258	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	21,00	6799	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	22,00	6856	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	23,00	7099	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	24,00	7106	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	25,00	7444	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	26,00	7520	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	27,00	7532	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	28,00	7552	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	29,00	8291	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	30,00	8550	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	31,00	8599	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	32,00	8663	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	33,00	8697	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	34,00	9372	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	35,00	9840	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	36,00	10045	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	37,00	10169	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	38,00	10266	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/10/2016	39,00	10500	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	40,00	12052	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	40,50	14276	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	41,00	14476	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	41,50	14518	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	42,00	14623	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	42,50	14682	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	43,00	15454	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	43,50	16037	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	44,00	16491	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	44,50	16640	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	45,00	16738	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	45,50	17454	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	46,00	17570	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	46,50	17759	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	47,00	19501	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	47,20	22142	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	47,40	26268	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	47,60	29728	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	47,80	31740	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	48,00	33869	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	48,20	34819	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	48,40	35358	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	48,60	38699	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	48,80	43473	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	49,00	47964	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	49,20	51159	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	49,40	58862	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	49,60	68108	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	49,80	79351	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	50,00	88456	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	50,20	97489	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	50,40	104645	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	50,60	112780	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	50,80	121701	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	51,00	130766	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	51,20	139000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	51,40	146600	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	51,60	153777	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	51,80	163930	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	52,00	172803	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	52,20	181051	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	52,40	189154	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	52,60	194132	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-04C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/10/2016	52,80	196992	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	53,00	201055	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	53,20	205970	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	53,40	208329	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	53,60	211415	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	53,80	214730	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	54,00	217512	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	54,20	220413	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	54,40	222114	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	54,60	224165	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	54,80	225881	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	55,00	227324	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	55,50	230736	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	56,00	234100	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	57,00	235469	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	58,00	236700	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	60,00	237682	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	65,00	238663	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	70,00	238808	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	75,00	238229	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	80,00	238387	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	85,00	238535	26,6	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	90,00	237958	26,7	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	95,00	237100	26,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	100,00	234596	26,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	1,50	24800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,70	25400	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,90	26400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,10	28300	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,30	30000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,50	32100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,70	32800	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,90	32900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,10	32800	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,30	32900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,50	32900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,00	33100	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,50	33300	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,00	33500	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,50	34100	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,00	34500	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,50	34800	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,00	152800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,50	162300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	8,00	162800	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	9,00	163200	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	10,00	163700	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	11,00	163500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	16,00	164400	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	21,00	177600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	26,00	214600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	27,00	239900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	27,50	240000	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	28,00	240700	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	28,50	240100	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	29,00	240400	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	30,00	240800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	31,00	241000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	32,00	241400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	33,00	241500	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	38,00	240800	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	43,00	241200	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	48,00	241000	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	53,00	241300	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	58,00	240900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	63,00	239700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	68,00	239300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	73,00	239200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	78,00	199700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	79,91	198700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	1,70	17200	21,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	1,90	18200	21,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,00	18400	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,20	18400	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,40	18500	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,60	18400	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,80	18500	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	3,00	18500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	3,20	18400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	3,40	18400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	3,60	18300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	3,80	18200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	4,00	18100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	4,50	18800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	5,00	20000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	5,50	20200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	6,00	20300	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	6,20	107500	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	6,40	116300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	6,60	116200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	6,80	120400	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	7,00	116600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	7,50	114100	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	8,00	114300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	8,50	114400	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	9,00	114500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	9,50	113400	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	10,00	113500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	11,00	113000	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	12,00	124300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	13,00	118000	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	14,00	117300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	15,00	114800	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	20,00	117300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	15,00	126400	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	30,00	164600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	35,00	165800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	40,00	170600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	45,00	168300	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	50,00	169100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	55,00	169500	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	60,00	169500	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	65,00	171900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/11/2013	70,00	173900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	75,00	172700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	78,14	136100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,00	14500	22,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,20	14700	21,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,40	15500	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,60	27400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,80	28800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	3,00	29300	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	3,50	30000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	4,00	30600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	4,50	46800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	5,00	72200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	5,50	79100	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	6,00	85500	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	7,00	86100	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	8,00	86300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	9,00	86100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	10,00	86400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	15,00	88100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	20,00	92900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	25,00	104700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	26,00	180800	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	27,00	218600	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	28,00	222100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	29,00	221400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	30,00	221600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	35,00	222400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	40,00	223200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	45,00	223600	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	50,00	222200	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	55,00	225000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	56,00	224300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	57,00	225700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	58,00	225800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	59,00	225100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	60,00	224400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	61,00	226600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	62,00	225800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	63,00	225300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	64,00	228100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	65,00	229000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	66,00	230000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	67,00	232000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/12/2013	68,00	232300	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	69,00	233600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	70,00	235100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	75,00	235300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	76,00	234600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	77,00	236300	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	78,00	117500	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	1,80	54900	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	2,00	60200	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	2,50	64500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	3,00	64800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	4,00	65600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	5,00	66100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	6,00	67100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	8,00	67900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	10,00	68700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	12,00	69300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	14,00	73500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	15,00	71800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	16,00	71900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	18,00	75900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	20,00	75900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	22,00	75300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	24,00	78200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	25,00	80500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	25,20	82100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	25,40	83200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	25,60	89000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	25,80	115700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	26,00	119400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	26,20	126200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	26,40	125800	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	26,60	136400	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	26,80	139700	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	27,00	139100	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	27,20	135500	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	27,40	137100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	27,60	139700	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	27,00	139200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	28,00	136400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	28,50	138200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	29,00	139300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	30,00	136100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	32,00	138300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
25/03/2014	34,00	140900	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	36,00	141900	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	38,00	142200	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	40,00	144300	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	42,00	142500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	44,00	141000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	46,00	141700	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	48,00	143300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	50,00	142500	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	55,00	146800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	60,00	149900	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	65,00	148900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	70,00	149100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	75,00	148500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
25/03/2014	75,80	201600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	1,60	135100	18,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	1,80	134700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,00	134200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,20	134000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,40	132000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,60	133400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,80	133300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	3,00	132900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	3,50	132400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	4,00	132200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	5,00	131800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	6,00	131400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	7,00	131400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	8,00	130900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	10,00	130700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	12,00	130500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	14,00	129900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	16,00	129400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	18,00	129100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	20,00	129500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	22,00	130000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	24,00	135100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,00	139300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,50	143900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,60	157800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,80	190900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	26,00	200600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	26,40	215500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	26,20	213500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/04/2014	26,60	233900	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	26,80	239200	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	27,00	243000	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	27,20	239500	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	27,40	242400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	27,60	245900	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	27,80	249600	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	28,00	243100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	28,50	241100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	29,00	247000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	29,50	248100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	30,00	249500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	31,00	244100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	32,00	246100	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	33,00	250600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	34,00	241300	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	36,00	253100	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	38,00	252400	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	40,00	256300	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	42,00	257100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	44,00	258700	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	46,00	260600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	48,00	263300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	50,00	269200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	52,00	270900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	54,00	271700	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	56,00	274100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	58,00	273300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	60,00	275000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	62,00	277100	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	64,00	279900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	66,00	283900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	68,00	284100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	70,00	284100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	72,00	287100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	74,00	287100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	76,00	292500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	77,60	203200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	1,50	129600	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	1,70	133600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	2,00	134000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	2,50	134500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	4,00	137200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	3,00	134500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/05/2014	5,00	144500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	7,00	146500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	9,00	146800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	11,00	148100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	13,00	150100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	15,00	150900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	17,00	152300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	19,00	153500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	21,00	158300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	23,00	164900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	25,00	174200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	25,20	176000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	25,40	178300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	25,60	189700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	25,80	231100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	26,00	238700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	26,20	244700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	26,40	247900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	26,60	270700	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	26,80	270300	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	27,00	269700	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	27,50	263900	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	28,00	251200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	29,00	248300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	30,00	243800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	31,00	243300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	32,00	241200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	34,00	241000	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	36,00	238800	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	38,00	236800	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	40,00	236400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	42,00	236500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	44,00	236400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	46,00	234900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	48,00	232100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	50,00	230500	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	52,00	229600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	54,00	229600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	56,00	230300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	58,00	232100	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	60,00	232400	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	62,00	232800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	64,00	232500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	66,00	232500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/05/2014	68,00	232100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	70,00	231500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	72,00	232500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	74,00	232200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	76,00	240100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/05/2014	77,90	202300	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	1,50	89300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	1,70	89600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	1,90	90100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	2,10	89900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	2,30	90000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	2,50	90100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	3,00	90300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	4,00	90500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	5,00	90900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	7,00	91000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	9,00	91100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	11,00	91200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	13,00	91600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	15,00	92800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	17,00	94500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	19,00	96300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	21,00	98100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	23,00	102300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	24,00	109800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	24,50	111200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	25,00	112900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	25,20	117600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	25,40	121400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	25,60	129100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	25,80	153400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	26,00	160100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	26,20	164400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	26,40	169200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	26,60	183000	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	26,80	183300	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	27,00	183600	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	27,50	184100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	28,00	184000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	29,00	182800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	30,00	182000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	31,00	181800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	32,00	182300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	33,00	182000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
15/06/2014	34,00	182700	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	35,00	183600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	37,00	184200	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	39,00	184800	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	41,00	185500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	43,00	186200	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	45,00	185900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	47,00	186600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	49,00	187300	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	51,00	188200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	53,00	189200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	55,00	189900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	58,00	190400	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	61,00	191800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	64,00	192600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	67,00	194500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	70,00	195200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	73,00	195900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	74,00	218500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	75,00	219300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	76,00	221300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	78,00	167800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	1,30	58700	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	2,00	59500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	3,00	59800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	5,00	60600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	7,00	61400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	9,00	61700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	11,00	61900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	13,00	62200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	15,00	62600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	17,00	62800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	19,00	62900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	21,00	63300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	23,00	65500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	25,00	71500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	26,00	100700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	26,50	105300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	27,00	119800	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	27,50	119400	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	28,00	119300	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	29,00	118000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	29,50	117800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	30,00	117200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/07/2014	31,00	117800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	32,00	117600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	34,00	118000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	35,00	118100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	37,00	118100	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	39,00	118500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	41,00	118700	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	43,00	119300	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	45,00	119600	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	48,00	120100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	50,00	120500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	52,00	120800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	55,00	121900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	57,00	122500	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	59,00	123400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	61,00	124300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	63,00	124700	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	65,00	125600	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	67,00	126200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	69,00	126800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	71,00	127600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	72,00	128100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	74,00	128400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	75,00	129000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	76,00	133300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	77,00	131400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	77,63	116000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	1,20	88100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	2,00	88400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	3,00	88700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	4,00	88700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	5,00	88800	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	6,00	88900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	7,00	88800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	8,00	88900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	9,00	89000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	10,00	89000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	11,00	89500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	12,00	89800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	13,00	89900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	14,00	90200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	15,00	90200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	16,00	90200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	17,00	90400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/08/2014	18,00	90700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	19,00	90900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	20,00	90700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	21,00	91200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	22,00	91700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	23,00	95100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	24,00	100600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	24,50	102500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	25,00	106100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	25,50	114700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	26,00	146800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	26,50	161500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	27,00	185700	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	27,50	186800	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	28,00	188400	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	28,50	188000	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	29,00	186900	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	29,50	187300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	30,00	187800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	31,00	186900	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	32,00	186400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	33,00	186400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	34,00	186800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	35,00	187900	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	36,00	187300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	37,00	187300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	38,00	187300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	39,00	186800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	40,00	187500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	42,00	187000	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	44,00	186700	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	46,00	186900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	48,00	187200	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	50,00	187400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	52,00	187100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	54,00	187800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	56,00	187100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	58,00	187800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	60,00	187600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	62,00	187800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	64,00	188000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	66,00	187300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	68,00	187200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	70,00	188300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/08/2014	72,00	188600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	74,00	188100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	76,80	122200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	1,10	53200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	2,00	53300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	4,00	53800	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	6,00	53900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	8,00	54200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	10,00	54200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	12,00	54300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	14,00	54400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	16,00	54400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	18,00	54400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	20,00	54700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	22,00	55400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	23,00	57000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	24,00	60200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,00	63300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,50	74600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,70	84500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,90	86000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,10	87800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,30	91500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,50	94600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,70	105200	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,90	105900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	27,10	107600	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	27,30	110400	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	27,50	113100	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	27,70	113900	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	27,90	113700	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	28,10	114300	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	28,30	115600	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	28,50	116100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	28,70	116100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	28,90	116400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	29,10	117000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	29,30	117100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	29,50	118700	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	29,70	119200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	29,90	119700	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	30,10	119100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	30,30	119100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	30,50	119800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/09/2014	30,70	120500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	30,90	121400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	31,10	121700	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	31,30	118400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	31,50	118400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	32,00	119400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	33,00	119100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	34,00	119000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	35,00	123700	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	37,00	120000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	39,00	128500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	40,00	123000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	42,00	128400	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	43,00	126000	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	45,00	131000	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	47,00	131900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	49,00	132400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	51,00	131600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	53,00	131600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	55,00	131300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	57,00	128000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	59,00	127800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	61,00	129700	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	63,00	131300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	65,00	131200	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	67,00	131200	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	69,00	131200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	71,00	132200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	73,00	132300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	75,00	133900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	77,00	162100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,10	63000	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,50	66600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	2,00	67100	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	3,00	67200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	4,00	67400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	5,00	67500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	6,00	67600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	8,00	67800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	10,00	67900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,00	68100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	14,00	68300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	16,00	68500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	18,00	68800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	20,00	68900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	21,00	71700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	22,00	72400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,00	75500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,00	80100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,00	85600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,50	99900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,70	110800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,90	117900	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,00	119800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,20	125800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,40	127600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,60	135700	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,80	148500	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,00	149200	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,20	149200	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,40	149900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,60	149600	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,80	150900	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,00	151200	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,20	150900	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,40	151200	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,60	151100	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,80	151000	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,00	151500	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,20	151400	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,40	152100	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,60	151400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,80	151800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	30,00	151600	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	30,50	151800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	31,00	151800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	31,50	152300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	32,00	152900	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	32,50	153100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	33,00	152900	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	34,00	153200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	35,00	154300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	36,00	155300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	37,00	155200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	38,00	155300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	39,00	156300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	40,00	157000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	41,00	157900	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	42,00	159000	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	43,00	159600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	44,00	159400	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	45,00	160200	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	46,00	160600	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	47,00	161800	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	48,00	162500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	49,00	162700	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	50,00	163400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	51,00	163600	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	52,00	163600	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	53,00	164500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	54,00	164400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	55,00	164800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	56,00	165700	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	57,00	165900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	58,00	166100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	59,00	166300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	60,00	167100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	61,00	167100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	62,00	167800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	64,00	168600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	66,00	168100	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	68,00	169300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	70,00	169500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	72,00	170900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	74,00	171600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	75,00	172900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	76,00	174900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	76,80	215300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	1,00	72400	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	2,00	72400	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	4,00	73300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	6,00	73300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	8,00	73700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	10,00	73700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	12,00	73700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	14,00	74100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	16,00	74200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,00	75400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	20,00	75400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	22,00	78300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,00	89200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,50	93600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/11/2014	25,00	95900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	25,50	113600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	26,00	139900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	26,50	158300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	27,00	202500	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	28,00	214400	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	29,00	215200	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	30,00	216300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	32,00	220200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	34,00	220600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	36,00	221500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	38,00	223300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	40,00	225500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	42,00	227900	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	44,00	230600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	46,00	231000	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	48,00	231500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	50,00	233500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	52,00	234500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	54,00	234500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	56,00	234900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	58,00	234900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	60,00	235900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	62,00	236400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	64,00	233800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	66,00	235300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	68,00	235300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	70,00	236900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	72,00	237300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	74,00	236700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	76,00	238700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	76,70	170100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	1,00	63500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	1,50	71100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	2,00	71300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	3,00	71500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	4,00	71100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	5,00	71600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	7,00	72100	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	9,00	72500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	11,00	73300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	13,00	75100	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	15,00	76500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	17,00	77500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/12/2014	19,00	79300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	21,00	80800	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	23,00	85600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	23,50	93600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	24,00	95300	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	24,50	101200	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	25,00	113100	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	25,20	120400	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	25,40	124000	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	25,60	147900	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	25,80	156000	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	26,00	180600	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	26,50	193100	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	27,00	243900	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	29,00	246400	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	31,00	234000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	33,00	239800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	35,00	242200	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	37,00	240400	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	40,00	240400	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	42,00	241600	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	44,00	244600	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	46,00	249100	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	48,00	253600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	50,00	257500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	52,00	258300	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	54,00	263100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	56,00	268000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	58,00	266300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	60,00	273100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	63,00	280400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	66,00	246100	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	69,00	288800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	72,00	292100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	75,00	285100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/12/2014	76,80	192100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	58,00	199200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	60,00	200900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	62,00	201300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	64,00	200300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	66,00	201600	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	68,00	201200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	70,00	200800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	72,00	201800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/01/2015	74,00	202400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	76,00	202700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	77,80	143500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	1,20	64300	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	2,00	64400	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	4,00	64600	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	6,00	64600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	8,00	64900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	10,00	65400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	12,00	65900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	14,00	66800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	16,00	68100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	17,00	68500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	18,00	68800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	19,00	69700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	21,00	71900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	22,00	73000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	23,00	80100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	23,50	85100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	24,00	88800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	24,50	91900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	25,00	97500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	26,00	123300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	27,00	156400	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	28,00	158700	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	29,00	158900	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	30,00	160400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	31,00	162100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	32,00	163400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	33,00	164200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	34,00	165500	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	35,00	167300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	36,00	168700	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	37,00	171400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	38,00	171600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	39,00	172800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	40,00	175100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	42,00	177200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	44,00	180100	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	46,00	187500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	48,00	191500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	50,00	194900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	52,00	194900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/01/2015	54,00	197400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/01/2015	56,00	199700	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	1,20	54100	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	2,00	60000	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	3,00	64100	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	4,00	65200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	5,00	65600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	7,00	65800	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	9,00	67100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	10,00	67400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	12,00	68700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	14,00	69800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	15,00	70300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	16,00	72200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	17,00	73300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	18,00	73900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	19,00	75400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	20,00	78300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	20,50	78800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	21,00	79300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	21,50	80600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	22,00	83100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	22,50	85600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	23,00	91600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	23,50	94200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	24,00	98900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	24,50	103500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	25,00	108500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	25,50	116400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	26,00	141500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	26,50	172700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	27,00	205300	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	27,50	208000	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	28,00	214100	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	30,00	217900	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	32,00	220200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	35,00	221400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	37,00	223300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	40,00	225100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	42,00	225600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	45,00	228900	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	47,00	230800	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	50,00	233800	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	52,00	235800	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	55,00	241100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
13/02/2015	57,00	241600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	60,00	244800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	62,00	245400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	65,00	245900	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	67,00	247600	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	70,00	248100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	72,00	249400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	75,00	250100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	77,00	255000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	77,70	146600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	1,20	89200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	2,00	94700	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	2,20	96100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	2,40	98300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	2,60	98600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	2,80	98900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	3,00	99100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	3,20	99600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	3,40	99800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	3,60	100000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	3,80	99800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	4,00	99800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	4,50	99800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	5,00	100000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	5,50	99900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	6,00	100200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	7,00	100600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	8,00	101000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	10,00	102100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	12,00	103200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	14,00	105000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	16,00	107000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	18,00	108800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	20,00	113400	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	20,50	114700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	21,00	115100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	21,50	116900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	22,00	119800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	22,50	123100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,00	136000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,20	134800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,40	135800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,60	136700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,80	137800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/03/2015	24,00	140300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	24,50	143800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,00	147900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,50	154100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,70	168200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,90	204100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	26,50	268900	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	28,00	299000	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	30,00	299600	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	32,00	297500	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	35,00	294700	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	37,00	292600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	40,00	291300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	42,00	293300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	45,00	292600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	47,00	291900	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	50,00	291600	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	52,00	291300	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	55,00	289300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	57,00	287600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	60,00	288600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	62,00	288600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	65,00	286700	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	67,00	286600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	70,00	285300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	72,00	286700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	75,00	286000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	77,00	284700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	77,90	181900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	1,00	91200	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	1,50	97800	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	1,70	99700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	1,90	104500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	2,10	104600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	2,30	105000	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	2,50	105100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	3,00	105200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	3,50	105400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	4,00	105400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	5,00	105400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	6,00	105600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	7,00	106700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	8,00	108000	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	10,00	109800	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/04/2015	12,00	112700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	14,00	116200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	16,00	120500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	18,00	125500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	20,00	133500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	21,00	136600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	22,00	144800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	23,00	161900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	24,00	176200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	25,00	189300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	26,00	314500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	28,00	400000	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	30,00	400000	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	32,00	400000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	34,00	400000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	36,00	400000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	38,00	400000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	40,00	400000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	43,00	400000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	45,00	400000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	47,00	400000	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	50,00	400000	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	52,00	400000	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	55,00	400000	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	58,00	400000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	60,00	400000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	63,00	400000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	65,00	400000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	67,00	400000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	70,00	400000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	72,00	400000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	75,00	400000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	77,70	245200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/05/2015	1,00	109200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	1,20	117100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	1,40	118300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	1,60	118400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	1,80	118700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	2,00	118300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	2,20	118400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	2,40	118500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	2,60	118400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	2,80	118200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	3,00	118100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/05/2015	3,20	118300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	3,40	118500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	3,60	118300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	3,80	118700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	4,00	118800	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	4,50	118400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	5,00	118100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	6,00	118200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	7,00	119400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	8,00	120100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	8,50	120500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	9,00	121200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	10,00	122900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	11,00	124300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	11,50	128100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	12,00	129200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	12,50	134100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	13,00	134600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	13,50	136200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	14,00	137700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	14,50	138700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,00	141700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,20	141300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,40	143400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,60	143300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,80	144200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	16,00	144700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	16,50	147700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	17,00	149200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	17,50	152300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	18,00	154400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	18,50	157200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	19,00	158500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	19,50	160200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	20,00	162400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	20,50	167100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	21,00	168900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	21,50	174000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	22,00	179500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	22,50	187500	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	23,00	207200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	24,00	233900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	26,00	348200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	28,00	389900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/05/2015	30,00	400000	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	32,00	399100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	34,00	397400	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	36,00	396400	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	38,00	395600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	40,00	395600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	42,00	395200	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	44,00	394800	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	46,00	394200	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	48,00	394600	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	50,00	392400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	52,00	392900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	54,00	392800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	56,00	392200	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	58,00	393000	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	60,00	392000	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	62,00	392400	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	64,00	392000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	66,00	391900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	68,00	391500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	70,00	391300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	72,00	391100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	74,00	390700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	76,00	390200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	77,80	305200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,00	54600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,50	64700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	2,00	68300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	2,50	68500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,00	68700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,50	68900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	4,00	69100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	5,00	69100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	6,00	68900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	7,00	69600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	9,00	73000	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	10,00	74600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,00	76000	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,00	78100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	13,00	80400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	14,00	81900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	15,00	83200	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	16,00	85900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	17,00	87900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/06/2015	18,00	90900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	19,00	93500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	20,00	96600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	21,00	101000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	22,00	106800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	22,50	117200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	23,00	123900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	23,50	134000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	24,00	141300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	24,50	146000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	25,00	151600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	25,50	159900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	26,00	196700	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	26,50	214300	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	27,00	220900	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	28,00	222200	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	30,00	223900	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	32,00	223200	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	34,00	223300	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	36,00	222100	19,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	38,00	222100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	40,00	221900	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	42,00	221500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	44,00	221500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	46,00	221200	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	48,00	221200	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	50,00	222000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	52,00	220400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	54,00	220400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	56,00	220000	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	58,00	220000	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	60,00	219800	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	62,00	219500	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	64,00	219500	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	66,00	220400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	68,00	219200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	70,00	219100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	72,00	218600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	74,00	218600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	76,00	218000	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	77,80	198600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
07/07/2015	0,90	67200	18,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	1,50	74200	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	2,00	75800	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/07/2015	2,50	77100	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	3,00	77500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	4,00	78400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	5,00	79300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	6,00	79000	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	7,00	81100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	8,00	81000	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	9,00	84900	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	10,00	86600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	11,00	88500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	12,00	90400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	13,00	91800	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	14,00	94100	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	15,00	96300	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	16,00	98700	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	17,00	102400	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,00	106600	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	19,00	110500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	20,00	117800	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	21,00	122500	19,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	22,00	131000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	23,00	135300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	23,50	160900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	24,00	165300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	25,00	178600	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	26,00	230300	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	27,00	244700	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	28,00	244700	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	30,00	248800	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	32,00	248900	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	34,00	249300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	36,00	248300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	38,00	248100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	40,00	248000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	42,00	248100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	44,00	248100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	46,00	248000	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	48,00	247700	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	50,00	246800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	52,00	246800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	54,00	246800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	56,00	246600	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	58,00	246400	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	60,00	246900	20,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/07/2015	62,00	245800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	64,00	246200	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	66,00	245900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	68,00	245500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	70,00	245800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	72,00	245300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	74,00	244700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	76,00	244800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	78,00	217100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
06/08/2015	1,00	60671	18,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	1,20	60638	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	2,00	60674	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	4,00	60589	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	6,00	60606	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	7,00	61733	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	9,00	63593	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	10,00	64380	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	11,00	65555	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	12,00	66896	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	12,50	67821	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	13,00	68672	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	13,50	69316	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	14,00	70039	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	14,50	70790	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	15,00	71683	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	15,50	72535	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	16,00	73595	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	16,50	74564	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	17,00	75671	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	17,50	76651	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	18,00	77731	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	18,50	78744	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	19,00	79778	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	20,00	83071	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	20,50	84320	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	21,00	85434	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	21,50	88082	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	22,00	92274	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	22,50	96425	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	23,00	104608	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	23,50	109816	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	24,00	114408	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	24,50	118386	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	25,00	125235	18,7	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/08/2015	25,50	135033	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	26,00	174433	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	26,50	194682	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	27,00	199189	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	28,00	213181	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	30,00	224173	19,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	32,00	225149	19,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	34,00	226247	19,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	36,00	226322	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	38,00	226278	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	40,00	226397	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	42,00	226209	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	44,00	226354	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	46,00	226465	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	48,00	226657	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	50,00	226581	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	52,00	226459	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	54,00	226496	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	56,00	226554	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	58,00	226504	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	60,00	226507	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	62,00	226538	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	64,00	226529	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	66,00	226783	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	68,00	226687	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	70,00	226607	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	72,00	226495	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	74,00	226470	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	76,00	226657	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/08/2015	76,50	226449	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	1,00	62720	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	3,00	62570	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	5,00	62490	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	7,00	63690	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	9,00	65480	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	11,00	67770	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	12,00	69230	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	13,00	71300	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	14,00	72790	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	15,00	74470	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	16,00	76620	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	17,00	78860	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	18,00	81080	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	19,00	82900	18,8	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/09/2015	20,00	87150	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	21,00	89820	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	21,50	92860	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,00	96980	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,50	100800	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	23,00	110300	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	23,50	117100	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,00	124400	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,50	128300	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	25,00	135000	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	25,50	145600	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	26,00	183600	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	26,50	200100	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	27,00	206900	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	28,00	217600	19,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	30,00	231500	19,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	32,00	232700	19,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	34,00	233800	19,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	36,00	234200	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	38,00	234200	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	40,00	234200	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	42,00	234200	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	44,00	234300	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	46,00	234400	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	48,00	234600	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	50,00	234600	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	52,00	234400	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	54,00	234500	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	56,00	234600	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	58,00	234600	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	60,00	234400	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	62,00	234400	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	64,00	234400	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	66,00	234400	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	68,00	234500	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	70,00	234400	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	72,00	234400	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	74,00	234400	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	76,00	234300	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	76,60	234100	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	1,20	67631	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	2,00	67631	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	4,00	67587	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	6,00	67497	18,9	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2015	8,00	67459	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	10,00	69403	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	12,00	71262	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	13,00	73947	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	14,00	75939	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	15,00	77314	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	16,00	79096	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	17,00	81319	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	18,00	83442	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	18,20	85417	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	18,40	86191	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	18,60	86426	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	18,80	86681	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	19,00	87036	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	19,50	87356	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	20,00	88487	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	20,50	90563	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	21,00	91992	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	21,50	93009	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	22,00	100155	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	22,50	104398	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	23,00	113436	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	23,50	118282	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	24,00	121506	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	24,50	125424	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	25,00	132969	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	25,50	143550	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	26,00	186626	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	26,50	201445	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	27,00	206700	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	29,00	222493	19,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	31,00	228988	19,3	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	33,00	229553	19,4	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	35,00	229507	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	37,00	229511	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	39,00	229497	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	41,00	229504	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	43,00	229570	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	45,00	229860	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	47,00	229940	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	49,00	229999	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	51,00	229995	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	53,00	230064	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	55,00	230071	19,8	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2015	57,00	229974	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	59,00	229974	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	61,00	229974	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	63,00	230022	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	65,00	230018	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	67,00	229935	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	69,00	229984	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	71,00	229899	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	73,00	229927	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	75,00	229904	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	77,00	229938	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
12/10/2015	77,60	197339	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	1,20	68697	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	2,00	68568	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	4,00	68532	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	6,00	68480	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	8,00	70482	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	10,00	72190	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	12,00	75068	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	13,00	76772	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	14,00	78245	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	15,00	80019	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	16,00	82017	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	17,00	84226	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	18,00	86176	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	18,50	87204	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	19,00	88218	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	19,50	89288	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	20,00	91176	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	20,50	93059	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	21,00	93815	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	21,50	96924	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,00	101834	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,50	106450	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,00	116607	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,50	122458	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	24,00	126051	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	24,50	129298	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,00	137654	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,50	147239	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	26,00	185264	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	26,50	198200	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	27,00	205775	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	29,00	219676	19,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
03/11/2015	31,00	225604	19,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	33,00	225859	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	35,00	225866	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	37,00	225893	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	39,00	225793	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	41,00	225845	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	43,00	225869	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	45,00	226209	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	47,00	226408	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	49,00	226445	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	51,00	226389	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	53,00	226358	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	55,00	226437	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	57,00	226437	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	59,00	226491	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	61,00	226484	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	63,00	226446	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	65,00	226473	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	67,00	226442	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	69,00	226489	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	71,00	226439	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	73,00	226429	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	75,00	226426	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	77,00	226389	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	77,60	208882	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	1,10	68999	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	2,00	68779	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	4,00	68762	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	6,00	68741	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	8,00	71013	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	10,00	72608	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	12,00	75585	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	14,00	79058	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	16,00	83054	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	18,00	87424	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	20,00	92909	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	21,00	95249	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	21,50	98343	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	22,00	102520	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	22,50	107256	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	23,00	117184	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	23,50	122743	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	24,00	126436	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	24,50	128880	18,7	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/12/2015	25,00	135476	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	25,50	148250	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	26,00	186522	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	26,50	202719	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	27,00	210124	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	29,00	225772	19,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	31,00	233182	19,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	33,00	233799	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	36,00	233754	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	38,00	233796	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	40,00	233739	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	43,00	233727	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	45,00	234008	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	47,00	234143	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	50,00	234143	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	52,00	234109	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	54,00	234146	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	56,00	234124	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	58,00	234139	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	60,00	234141	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	63,00	234118	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	65,00	234148	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	67,00	234043	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	70,00	234072	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	72,00	234080	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	74,00	234011	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	76,00	234075	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
05/12/2015	77,50	228610	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	1,30	79372	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	2,00	79208	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	4,00	79257	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	6,00	79126	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	8,00	81403	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	10,00	83250	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	12,00	86004	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	14,00	89257	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	16,00	93300	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	18,00	97573	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	20,00	102923	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	21,00	105149	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	21,50	108274	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,00	112036	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,50	116700	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	23,00	125157	18,7	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/01/2016	23,50	133070	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,00	136979	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,50	140023	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,00	147222	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,50	161328	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	26,00	198577	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	26,50	211142	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	27,00	216527	19,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	29,00	227956	19,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	31,00	231854	19,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	33,00	232022	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	35,00	231987	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	37,00	231972	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	39,00	231969	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	41,00	231982	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	43,00	231991	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	45,00	232740	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	47,00	233051	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	49,00	232984	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	51,00	233090	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	53,00	233058	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	55,00	233093	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	57,00	233082	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	59,00	233050	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	61,00	233077	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	63,00	233074	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	65,00	233035	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	67,00	233082	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	69,00	232990	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	71,00	233020	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	73,00	232989	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	75,00	233025	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	77,00	233013	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	77,55	211471	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	1,15	73791	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	2,00	73608	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	4,00	73492	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	6,00	73445	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	8,00	75371	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	10,00	77118	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	12,00	79625	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	14,00	82712	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	16,00	86580	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,00	90682	18,8	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/02/2016	20,00	95518	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	21,00	97553	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	21,50	100829	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	22,00	104418	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	22,50	108718	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	23,00	119283	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	23,50	125457	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	24,00	129524	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	24,50	132612	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	25,00	140174	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	25,50	155958	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	26,00	194357	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	26,50	209973	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	27,00	214492	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	29,00	230616	19,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	31,00	236116	19,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	33,00	236392	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	35,00	236389	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	37,00	236376	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	39,00	236415	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	41,00	236383	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	43,00	236447	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	45,00	236467	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	47,00	236701	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	49,00	237027	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	51,00	237051	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	53,00	237046	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	55,00	237086	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	57,00	237104	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	59,00	237085	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	61,00	237091	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	63,00	237077	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	65,00	237021	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	67,00	237108	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	69,00	237022	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	71,00	237018	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	73,00	236940	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	75,00	236976	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	77,00	236988	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	77,55	235147	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	1,20	73961	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	2,00	74043	19,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	4,00	74003	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	6,00	73966	18,9	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/03/2016	8,00	75647	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	10,00	77216	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	12,00	79449	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	14,00	82268	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	16,00	85650	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	18,00	89135	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	20,00	93479	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	21,00	95209	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	21,50	97913	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	22,00	101268	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	22,50	105227	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	23,00	114826	18,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	23,50	120567	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	24,00	124440	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	24,50	128058	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	25,00	136810	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	25,50	154024	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	26,00	193785	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	26,50	208914	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	27,00	213117	19,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	29,00	228571	19,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	31,00	233897	19,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	33,00	234190	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	35,00	234146	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	37,00	234171	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	39,00	234174	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	41,00	234109	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	43,00	234164	19,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	45,00	234620	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	47,00	234843	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	49,00	234813	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	51,00	234773	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	53,00	234844	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	55,00	234822	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	57,00	234772	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	59,00	234793	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	61,00	234820	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	63,00	234800	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	65,00	234712	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	67,00	234765	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	69,00	234762	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	71,00	234711	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	73,00	234734	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	75,00	234704	20,4	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/03/2016	77,00	234733	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/03/2016	77,55	223758	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
04/05/2016	1,30	78810	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	2,00	78630	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	3,00	79020	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	4,00	79070	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	5,00	79070	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	6,00	79090	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	7,00	79330	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	8,00	80170	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	9,00	80900	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	10,00	81310	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	10,50	81720	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	11,00	82010	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	11,50	82550	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	12,00	82940	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	12,50	83620	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	13,00	84420	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	13,50	84820	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	14,00	85280	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	15,00	86540	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	16,00	87950	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	16,50	88620	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	17,00	89390	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	17,50	89970	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	18,00	90670	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	18,50	91330	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	19,00	91930	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	19,50	92570	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	20,00	94100	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	20,50	95140	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	21,00	96280	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	22,00	101950	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	22,50	105030	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	23,00	115100	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	23,50	120640	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	24,00	123970	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	24,50	128730	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	25,00	138260	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	25,50	153900	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	26,00	196280	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	26,20	203300	19,0	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	26,50	210600	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	27,00	213500	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/05/2016	27,50	218700	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	28,00	221000	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	29,00	225900	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	30,00	229100	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	32,00	229400	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	34,00	229300	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	36,00	229300	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	38,00	229300	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	40,00	229300	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	42,00	229300	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	44,00	229700	19,6	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	46,00	230500	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	48,00	230500	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	50,00	230500	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	52,00	230600	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	54,00	230500	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	56,00	230500	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	58,00	230500	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	60,00	230500	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	62,00	230600	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	64,00	230500	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	66,00	230500	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	68,00	230400	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	70,00	230500	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	72,00	230500	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	74,00	230400	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	76,00	230400	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
04/05/2016	77,50	229000	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	1,20	71840	18,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	2,00	71760	18,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	3,00	71680	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	4,00	71670	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	5,00	71680	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	6,00	71700	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	7,00	72080	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	8,00	72670	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	9,00	73220	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	10,00	73680	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	11,00	74260	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	12,00	75130	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	13,00	76260	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	14,00	77230	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	15,00	78390	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	16,00	79740	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	17,00	81020	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	18,00	82400	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	19,00	83510	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	20,00	85570	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	20,50	86530	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	21,00	87160	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	21,50	89480	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,00	92480	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,50	95910	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,00	105600	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,50	110900	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	24,00	113500	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	24,50	116400	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,00	125300	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,25	129600	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,50	139800	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,75	169100	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,00	178500	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,25	187900	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,50	199000	19,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,75	202200	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,00	203200	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,25	205900	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,50	208300	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,75	210000	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	28,00	211000	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	28,25	215900	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	28,50	216800	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	28,75	216900	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	29,00	216800	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	29,50	218900	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	30,00	220900	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	30,50	221000	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	31,00	221000	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	32,00	221200	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	33,00	221200	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	34,00	221200	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	35,00	221200	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	40,00	221200	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	45,00	221800	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,00	222100	19,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	55,00	222000	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	60,00	222100	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	65,00	222100	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	70,00	222000	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	75,00	222100	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	77,55	216100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	1,20	75092	19,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	2,00	75162	19,0	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	3,00	75229	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	4,00	75221	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	6,00	75227	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	8,00	75885	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	10,00	76909	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	11,00	77394	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	12,00	78052	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	13,00	79036	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	14,00	79708	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	15,00	80738	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	16,00	81802	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	17,00	82986	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	17,50	83485	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	18,00	84131	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	18,50	84497	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	19,00	84876	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	19,50	85541	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	20,00	86719	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	20,50	87425	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	20,70	87472	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,00	87705	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,20	88071	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,40	89224	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,60	90256	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,80	91169	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,00	92135	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,20	93314	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,40	94787	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,60	97125	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,80	99419	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,00	103593	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,20	106860	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,40	107608	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,60	108299	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,80	108813	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,00	109670	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,20	110688	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,40	111648	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,60	113700	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2016	24,80	117468	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,00	120770	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,20	126403	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,40	132338	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,60	148613	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,80	170732	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,00	175302	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,20	187744	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,40	202668	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,60	211449	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,80	212380	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,00	213389	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,20	215123	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,40	216100	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,60	218029	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,80	220631	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,00	221259	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,50	227316	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	29,00	227380	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	30,00	231512	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	31,00	231666	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	32,00	231700	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	34,00	231842	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	36,00	231824	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	38,00	231769	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	40,00	231775	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	45,00	232465	19,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	50,00	232933	19,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	55,00	232922	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	60,00	232813	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	65,00	232911	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	70,00	232751	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	75,00	232715	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	77,50	231570	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	1,20	74140	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	2,00	74180	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	3,00	74150	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	4,00	74130	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	5,00	74130	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	6,00	74110	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	7,00	74260	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	8,00	74810	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	9,00	75150	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	10,00	75570	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/11/2016	11,00	76020	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	12,00	76590	18,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	13,00	77330	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	13,50	77920	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	14,00	78270	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	14,50	78690	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	15,00	79360	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	15,50	79900	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	16,00	80370	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	16,50	80820	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	17,00	81300	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	17,50	81780	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	18,00	82170	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	18,20	82440	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	18,40	82470	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	18,60	82610	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	18,80	82910	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	19,00	82860	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	19,50	83410	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	20,00	84640	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	20,20	84810	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	20,40	85040	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	20,60	85280	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	20,85	85390	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	21,00	85800	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	21,20	86360	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	21,40	87300	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	21,60	88300	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	21,80	88840	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	22,00	89470	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	22,20	90020	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	22,40	91830	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	22,60	93960	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	22,80	96190	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	23,00	100400	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	23,20	103800	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	23,40	104400	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	23,60	105400	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	23,80	106000	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	24,00	107300	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	24,20	108400	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	24,40	108400	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	24,60	109000	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	24,80	113300	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-05C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/11/2016	25,00	116900	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	25,20	122600	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	25,40	129900	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	25,60	147800	18,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	25,80	167200	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	26,00	171000	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	26,20	184900	18,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	26,40	205200	19,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	26,60	210500	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	26,80	210700	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	27,00	211700	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	27,20	213800	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	27,40	214500	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	27,60	218800	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	27,80	219100	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	28,00	219700	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	28,20	224800	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	28,40	225800	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	28,60	226000	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	28,80	225900	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	29,00	225900	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	29,50	228000	19,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	30,00	230200	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	30,50	230300	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	31,00	230400	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	32,00	230600	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	33,00	230600	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	35,00	230600	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	40,00	230600	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	45,00	231200	19,6	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	50,00	231600	19,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	55,00	231600	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	60,00	231600	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	65,00	231600	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	70,00	231500	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	75,00	231600	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	77,53	226500	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	1,50	14100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,70	14300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	1,90	15100	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,10	15500	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,30	15300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,50	15300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,70	15400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	2,90	15400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,10	15400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,30	15400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	3,50	15400	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,00	15500	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	4,50	15500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,00	15500	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	5,50	15500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,00	15500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	6,50	15500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,00	15500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	7,50	15500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	8,00	15500	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	9,00	15400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	10,00	15400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	11,00	15400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	12,00	15400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	13,00	21400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	14,00	31200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	15,00	43800	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	20,00	53300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	21,00	69700	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	22,00	190700	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	23,00	199800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	23,50	217000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	24,00	219900	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	24,50	222900	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	25,00	223100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	25,50	223100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	26,00	222900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	26,50	223400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	27,00	223600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	28,00	223900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	29,00	224300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	30,00	224100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	31,00	224300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	32,00	225300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2013	33,00	225400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	38,00	239300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	43,00	232400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	48,00	230800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	53,00	229200	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	58,00	228500	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
22/10/2013	62,01	208000	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	1,40	11800	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	1,60	12500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	1,80	12400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,00	12400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,20	12300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,40	12200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,60	12200	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	2,80	12100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	3,00	12100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	3,50	12000	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	4,00	11900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	4,50	11800	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	5,00	11900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	5,50	11600	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	6,00	11500	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	7,00	11300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	8,00	11300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	9,00	11100	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	10,00	11000	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	15,00	27700	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	20,00	32500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	21,00	36100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	21,50	36500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	21,70	42600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	21,90	77700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	22,00	80300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	22,20	82900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	22,40	85500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	22,60	89200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	22,80	96200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	23,00	101800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	23,20	109400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	23,40	109100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	23,60	109500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	23,80	110100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	24,00	112100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	24,50	113100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/11/2013	25,00	114100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	25,50	116600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	26,00	116600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	27,00	116400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	28,00	114700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	29,00	115700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	30,00	115900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	35,00	123300	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	36,00	132000	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	37,00	134500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	38,00	141400	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	39,00	145500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	40,00	147300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	45,00	146300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	50,00	148300	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	55,00	155700	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	60,00	153900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	65,00	155700	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	70,00	154600	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/11/2013	75,10	151700	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	1,50	10500	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	1,70	10300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	1,90	10300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,10	10300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,30	10400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	2,50	10400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	3,00	10400	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	3,50	10300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	4,00	10300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	5,00	10300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	6,00	10300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	7,00	10300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	8,00	10200	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	9,00	10300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	10,00	10300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	11,00	10300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	12,00	10300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	13,00	13300	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	14,00	20500	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	15,00	26100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	16,00	29600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	17,00	29900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	18,00	30100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	19,00	30200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
17/12/2013	20,00	30300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	21,00	31200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	22,00	41900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	23,00	73600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	24,00	123300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	25,00	143700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	26,00	152800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	27,00	153500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	28,00	154300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	29,00	153500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	30,00	153900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	35,00	166800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	36,00	187300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	37,00	192700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	38,00	213000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	39,00	237600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	40,00	240700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	45,00	243300	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	50,00	247200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	55,00	247200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	60,00	250500	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	65,00	253300	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	70,00	254400	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	75,00	255000	21,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
17/12/2013	76,00	118100	21,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	1,40	8478	21,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	1,60	8590	21,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	1,80	8581	21,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	2,00	8612	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	2,50	8636	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	3,00	8687	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	3,50	8712	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	4,00	8724	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	5,00	8750	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	6,00	8801	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	7,00	8788	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	8,00	8781	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	9,00	8772	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	10,00	8767	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	11,00	8762	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	12,00	9020	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	13,00	13200	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	14,00	19000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	15,00	23400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/03/2014	16,00	26400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	17,00	27100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	18,00	27900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	19,00	28000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	20,00	29200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	21,00	30400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	22,00	33500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	23,00	58200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	24,00	110500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	25,00	129900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	26,00	131700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	27,00	133100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	28,00	134400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	29,00	135800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	30,00	136600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	31,00	137500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	32,00	138500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	33,00	139300	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	34,00	150500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	35,00	156400	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	36,00	173600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	37,00	179700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	38,00	198900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	39,00	212200	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	40,00	213200	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	41,00	213300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	42,00	212800	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	44,00	212800	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	46,00	214000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	48,00	215200	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	50,00	215800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	55,00	215200	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	60,00	214100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	65,00	213000	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	70,00	210300	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	75,00	199700	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/03/2014	75,40	190000	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	1,40	17200	21,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	1,60	16300	21,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	1,80	16100	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,00	16200	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,20	16300	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	3,00	16400	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	2,40	16400	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/04/2014	4,00	16500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	5,00	16800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	6,00	16800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	7,00	17200	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	8,00	17700	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	9,00	17800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	10,00	18000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	11,00	18300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	12,00	18300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	13,00	26800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	14,00	33500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	15,00	37200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	16,00	38600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	17,00	38700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	19,00	38500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	21,00	38900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	23,00	38700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	23,20	50100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	23,40	80300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	23,60	108600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	23,80	118700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	24,00	125500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	24,20	129400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	24,40	130500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	24,60	132900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	24,80	144200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,00	154700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,20	156700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,40	160600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,60	161700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	25,80	163900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	26,00	166200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	26,50	169600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	27,00	171300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	27,50	171900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	28,00	173800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	29,00	175300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	30,00	177800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	31,00	179700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	32,00	181000	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	34,00	190600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	36,00	204500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	40,00	226100	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	38,00	221000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/04/2014	42,00	226700	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	44,00	228800	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	46,00	228200	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	48,00	227700	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	50,00	228300	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	52,00	228300	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	54,00	228900	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	56,00	229200	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	58,00	230100	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	60,00	231000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	62,00	231700	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	64,00	232300	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	66,00	232300	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	68,00	233900	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	70,00	234900	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	72,00	235600	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/04/2014	73,60	160700	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	1,60	15700	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	1,80	16600	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	2,00	17000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	2,50	17600	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	3,00	17800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	4,00	20200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	5,00	21000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	6,00	21600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	7,00	21800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	8,00	21900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	9,00	22000	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	10,00	22000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	12,00	22100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	13,00	32400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	14,00	42200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	15,00	46800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	16,00	48200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	17,00	48500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	18,00	48900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	20,00	48700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	22,00	48700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	23,00	57900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	23,20	83900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	23,40	129300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	23,80	156400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	24,00	162600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	24,20	168900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
15/05/2014	24,40	180100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	24,60	196800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	24,80	202400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	25,00	203600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	25,20	204400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	25,40	205500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	25,60	206400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	25,80	208300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	26,00	208400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	26,50	210200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	27,00	211100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	28,00	212700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	29,00	212900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	30,00	214500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	31,00	215100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	32,00	215500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	34,00	224800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	36,00	241800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	37,00	262200	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	38,00	263000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	39,00	271900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	40,00	271900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	42,00	269300	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	44,00	269900	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	46,00	268300	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	48,00	267300	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	50,00	265800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	52,00	265800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	54,00	265100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	56,00	264800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	58,00	264800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	60,00	264800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	62,00	263800	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	64,00	263800	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	66,00	265000	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	68,00	263800	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	70,00	263700	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	72,00	263400	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/05/2014	72,80	192200	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	1,50	13400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	1,70	14000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	1,90	14000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	2,10	14100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	2,30	14100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
15/06/2014	2,50	14200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	3,00	14200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	3,50	14200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	4,00	14300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	5,00	14300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	6,00	14300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	8,00	14300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	10,00	14400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	12,00	14500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	13,00	20800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	14,00	25600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	15,00	28200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	16,00	28900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	17,00	29000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	18,00	29000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	20,00	28900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	22,00	28800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	23,00	32300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	23,20	45400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	23,40	60800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	23,60	72200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	23,80	74100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	24,00	76200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	24,50	85000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	25,00	91100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	25,50	92900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	26,00	92600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	27,00	92700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	28,00	92800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	29,00	92900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	30,00	93200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	32,00	93200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	34,00	95200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	36,00	100000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	38,00	105900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	40,00	109700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	42,00	109400	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	44,00	108700	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	46,00	110000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	48,00	108500	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	50,00	110700	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	52,00	109600	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	54,00	111100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	56,00	114500	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
15/06/2014	58,00	115700	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	58,50	129300	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	59,00	131400	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	59,50	133500	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	60,00	136600	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	60,50	137800	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	61,00	139000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	61,50	141000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	62,00	142500	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	62,50	144600	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	63,00	146600	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	63,50	147500	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	64,00	149400	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	65,00	150600	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	66,00	152200	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	67,00	153900	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	68,00	155100	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	69,00	156500	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	70,00	157700	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	72,00	158800	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	73,00	122300	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	74,00	118000	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/06/2014	74,30	121400	21,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	1,70	12800	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	2,00	13300	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	2,50	13400	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	3,00	13600	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	3,50	13600	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	4,00	13600	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	5,00	13600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	6,00	13400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	7,00	13000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	8,00	12300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	9,00	11100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	10,00	9882	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	11,00	8307	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	12,00	6737	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	13,00	6617	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	15,00	16100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	16,00	23500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	16,50	23600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	17,00	23700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	17,50	23700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	18,00	27300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/07/2014	18,50	28800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	19,00	28900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	20,00	29900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	21,00	29700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	22,00	29800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	24,00	31900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	25,00	41200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	26,00	45000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	27,00	47200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	28,00	56400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	29,00	58800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	30,00	59600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	32,00	60800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	34,00	61800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	36,00	64400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	37,00	65400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	38,00	71500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	39,00	92400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	40,00	96700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	41,00	97100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	42,00	97900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	43,00	98400	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	44,00	102400	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	45,00	107900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	46,00	117000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	46,50	115900	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	47,00	115300	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	48,00	115400	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	49,00	115400	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	50,00	115300	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	51,00	115000	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	52,00	115000	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	53,00	115000	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	54,00	115200	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	55,00	115200	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	56,00	115400	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	57,00	115300	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	58,00	115200	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	59,00	115200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	60,00	115200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	62,00	115200	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	64,00	115400	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	66,00	115300	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	68,00	115700	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/07/2014	70,00	115800	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/07/2014	73,10	78000	21,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	1,40	19800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	2,00	19800	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	4,00	19900	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	6,00	20000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	8,00	20000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	10,00	20100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	12,00	20100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	14,00	35600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	15,00	39000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	16,00	40100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	17,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	18,00	40400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	19,00	40400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	20,00	40500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	22,00	40400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	22,50	40600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	23,00	52800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	23,20	71300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	23,40	91300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	23,60	98000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	23,80	99900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	24,00	102000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	24,20	105100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	24,40	108100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	24,60	114500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	24,80	124200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	25,00	133800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	25,20	138000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	25,40	139300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	25,60	139900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	25,80	140300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	26,00	140300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	26,20	140500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	26,40	140700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	26,60	140800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	26,80	140800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	27,00	140800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	27,20	140900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	27,40	141000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	27,60	140800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	27,80	141000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	28,00	141000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/08/2014	28,50	141000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	29,00	141100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	29,50	141300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	30,00	141300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	30,50	141100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	31,00	141000	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	31,50	141400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	32,00	141800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	32,50	141700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	33,00	142900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	33,50	145400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	34,00	146600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	34,50	148500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	35,00	149500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	35,50	152500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	36,00	158900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	36,50	162500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	37,00	163700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	37,50	165900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	38,00	173700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	38,50	178600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	39,00	179800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	39,50	181000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	40,00	180600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	40,50	180700	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	41,00	181000	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	41,50	180700	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	42,00	181000	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	43,00	181800	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	44,00	181600	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	45,00	182200	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	46,00	182000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	47,00	181700	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	48,00	182600	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	49,00	182400	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	50,00	182100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	51,00	182100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	52,00	181900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	53,00	182700	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	54,00	182100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	56,00	181900	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	58,00	182100	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	60,00	182700	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	62,00	182200	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
19/08/2014	64,00	182500	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	66,00	182600	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	68,00	182800	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	70,00	182800	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	72,00	183000	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
19/08/2014	73,60	126700	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	1,40	20800	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	2,00	20700	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	4,00	20700	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	6,00	20500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	8,00	20500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	10,00	20500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	12,00	20500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	14,00	35500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	15,00	38100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	16,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	17,00	40300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	18,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	19,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	20,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	21,00	40100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	22,00	40000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	23,00	55700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	23,20	81400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	23,40	95900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	23,60	108200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	23,80	111900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	24,00	111200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	24,20	117100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	24,40	121600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	24,60	124800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	24,80	145400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,00	159800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,20	170500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,40	171300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,60	172600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	25,80	172900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,00	174000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,20	173400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,40	175100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,60	173400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	26,80	173700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	27,00	173700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	27,50	174300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/09/2014	28,00	174300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	28,50	174300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	29,00	174500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	30,00	173000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	31,00	173800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	32,00	175200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	33,00	175200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	34,00	186800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	35,00	192300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	36,00	209100	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	37,00	216000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	38,00	236600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	39,00	249700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	41,00	248500	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	43,00	248500	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	45,00	251300	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	47,00	251800	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	49,00	252300	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	51,00	251900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	53,00	251700	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	55,00	252900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	57,00	251200	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	59,00	250600	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	61,00	251100	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	63,00	251100	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	65,00	251700	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	67,00	251000	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	69,00	250500	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	71,00	251600	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
02/09/2014	73,00	134800	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	1,40	20600	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	2,00	20900	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	2,50	20900	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	3,00	20900	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	4,00	20900	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	5,00	20800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	6,00	20900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	8,00	21000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	10,00	21000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	12,00	21000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	13,00	29500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	13,50	32800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	14,00	36600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	14,20	38700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	14,40	39000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	14,60	39300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	14,80	39800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	15,00	40900	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	15,50	41300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	16,00	41400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	16,50	41500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,00	41400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	17,50	41400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	18,00	41400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	18,50	41400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,00	41300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	19,50	41300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	20,00	41300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	20,50	41300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	21,50	41200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	22,50	41200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	22,70	41700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	22,90	48200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,00	56900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,20	76300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,40	105900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,60	110800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	23,80	112900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,00	116500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,20	120200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,40	124600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,60	136700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	24,80	151500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,00	162200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,20	164300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,40	164800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,60	165400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	25,80	165400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,00	166100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	26,50	166100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,00	166500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	27,50	168600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	28,00	169800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	29,00	168600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	30,00	169600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	31,00	168400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	32,00	170600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	33,00	171600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/10/2014	34,00	178100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	36,00	180100	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	37,00	189800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	38,00	206400	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	40,00	220600	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	42,00	219700	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	44,00	221100	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	46,00	224500	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	48,00	223300	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	50,00	223100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	52,00	224100	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	54,00	223800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	56,00	222400	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	58,00	223600	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	60,00	225300	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	62,00	225500	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	64,00	225500	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	66,00	228700	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	68,00	229700	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	70,00	230600	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	72,00	230900	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/10/2014	72,30	195100	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	1,40	19300	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	2,00	19700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	4,00	19700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	6,00	19800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	8,00	19800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	10,00	19800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	12,00	19800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	13,00	25000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	14,00	32400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	14,50	33400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	15,00	34700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	16,00	36900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	17,00	37500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	18,00	37600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	19,00	37600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	20,00	37800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	21,00	37800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	22,00	37900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	23,00	49900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	23,20	72700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	23,40	96700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	23,60	107300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/11/2014	23,80	109100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,00	111600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,20	115100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,40	121700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,60	136600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	24,80	154200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	25,00	171600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	25,20	175000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	25,40	176400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	25,60	177300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	25,80	178800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	26,00	180000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	27,00	180600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	28,00	182200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	29,00	182300	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	30,00	183900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	32,00	184900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	34,00	190800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	36,00	220300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	38,00	250800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	40,00	276700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	42,00	278800	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	44,00	280200	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	46,00	282000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	48,00	285900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	50,00	287400	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	52,00	288800	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	54,00	291000	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	56,00	291800	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	58,00	294000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	60,00	297200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	62,00	298800	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	64,00	303300	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	66,00	302800	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	68,00	305200	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	70,00	307800	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	72,00	309200	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
04/11/2014	72,40	186900	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	1,50	20600	22,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,00	20400	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,00	20500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,00	20500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,00	20700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	8,00	20700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/01/2015	10,00	20800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	12,00	20800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	13,00	27100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	13,50	31500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	13,70	33300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	13,90	33700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	14,20	34800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	14,40	35100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	14,60	35400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	14,80	35800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	15,00	36800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	15,50	38000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	16,00	38100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	17,00	38100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	18,00	38200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	19,00	38600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	20,00	38700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	22,00	38600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	23,00	55000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	23,50	89500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	23,70	91400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	23,90	92900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	24,20	97900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	24,40	101800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	24,60	111800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	24,80	129900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	25,00	144700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	25,20	159500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	25,40	165900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	25,60	166300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	25,80	167800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	26,00	171000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	26,20	172500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	26,40	174500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	26,60	175000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	26,80	177300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	27,00	177100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	27,50	179000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	28,00	180800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	28,50	181500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	29,00	181500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	29,50	182400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	30,00	183600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	31,00	184700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/01/2015	32,00	185300	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	33,00	188200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	34,00	202800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	35,00	208000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	37,00	231900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	40,00	262800	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	42,00	263700	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	44,00	264900	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	46,00	266600	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	48,00	266000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	50,00	265700	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	52,00	267700	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	54,00	266500	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	56,00	267600	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	58,00	267000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	60,00	268800	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	62,00	288800	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	64,00	288700	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	66,00	288900	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	68,00	279100	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	70,00	279500	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	72,00	278500	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	73,30	129400	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	1,50	20500	22,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	2,00	20500	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	4,00	20300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	6,00	20300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	8,00	20300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	9,00	20300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	10,00	20400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	12,00	20500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	13,00	27700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	13,50	30800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	14,00	34700	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	14,50	36500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	15,00	38400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	15,50	40000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	16,00	40000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	16,50	40100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	17,00	40100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	18,00	40100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	19,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	20,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	21,00	40200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
13/02/2015	22,00	40100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	22,50	41400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	23,00	57100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	23,20	71000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	23,40	81200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	23,60	89900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	23,80	90900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	24,00	93500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	24,20	97200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	24,40	105000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	24,60	111200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	24,80	118900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	25,00	131000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	25,20	150100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	25,40	181600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	25,60	185500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	25,80	186200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	26,00	186900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	26,20	186900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	26,40	187500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	26,60	187500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	26,80	187900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	27,00	187900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	28,00	188600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	30,00	187800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	32,00	187100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	34,00	198500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	36,00	215900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	38,00	253200	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	40,00	269500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	42,00	270000	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	44,00	269900	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	46,00	270800	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	48,00	269500	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	50,00	271500	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	52,00	270200	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	54,00	268900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	56,00	269500	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	58,00	268200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	60,00	268200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	62,00	268900	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	64,00	267900	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	66,00	266900	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	68,00	265000	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
13/02/2015	70,00	266300	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	72,00	267000	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/02/2015	72,80	121400	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	1,50	35400	22,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	2,00	36600	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	2,50	36800	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	3,00	37000	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	4,00	37100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	5,00	37500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	7,00	37500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	9,00	37400	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	11,00	37600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	13,00	44100	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	14,00	51300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	14,50	52600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	15,00	55300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	15,50	56300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	16,00	56400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	17,00	56500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	18,00	56500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	20,00	56500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	21,00	56500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	22,00	59100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	22,50	66600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	22,70	75800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	22,90	85900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,00	92200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,20	102000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,40	112300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,60	114000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	23,80	114300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	24,00	114800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	24,20	115100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	24,40	115200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	24,60	114900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	24,80	115300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,00	123400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,20	133400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,40	152100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,60	215300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	25,80	221600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	26,00	223300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	27,00	222900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	28,00	223600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
05/03/2015	29,00	223600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	30,00	222800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	32,00	223200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	34,00	235400	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	36,00	226700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	38,00	293600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	40,00	307500	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	42,00	307000	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	45,00	308300	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	47,00	309100	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	50,00	307600	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	52,00	308400	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	55,00	307900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	57,00	305500	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	60,00	303900	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	62,00	303300	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	65,00	302500	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	67,00	301100	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	70,00	301100	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	72,00	304400	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
05/03/2015	72,50	147200	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	1,50	25200	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	2,00	26500	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	3,00	26500	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	4,00	26700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	5,00	26700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	7,00	26600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	9,00	26500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	10,00	26600	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	12,00	26800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	14,00	43700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	14,50	46600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	15,00	49000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	15,50	51100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	16,00	52400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	16,50	52600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	17,00	52200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	18,00	52300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	19,00	52400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	20,00	52500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	21,00	55000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	21,50	63000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	21,70	68200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	22,00	68900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/04/2015	22,20	70000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	22,40	71700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	22,60	79200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	22,80	92500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	23,00	100800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	23,20	110500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	23,40	118900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	23,60	120600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	23,80	120600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	24,00	120700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	24,20	121500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	24,40	121800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	24,60	131100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	24,80	145100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	25,00	161900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	25,20	186900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	25,40	267200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	25,60	293900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	25,80	308200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	26,00	308900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	28,00	309500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	30,00	310800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	32,00	308800	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	34,00	331400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	37,00	396900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	40,00	400000	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	43,00	400000	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	45,00	400000	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	47,00	400000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	50,00	400000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	52,00	400000	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	55,00	400000	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	58,00	400000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	60,00	400000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	63,00	400000	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	65,00	400000	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	67,00	400000	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	70,00	400000	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	72,00	400000	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/04/2015	72,30	197800	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/05/2015	1,30	20500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	2,00	22300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	2,50	22500	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	3,00	22700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/05/2015	4,00	24700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	5,00	25000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	6,00	25000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	7,00	25000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	8,00	25000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	10,00	25000	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	12,00	25200	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	12,50	27000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	12,70	29200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	13,00	34300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	13,20	37400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	13,40	39000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	13,60	41800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	13,80	43000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	14,00	45200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	14,20	46000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	14,40	46500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	14,60	46800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	14,80	47100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,00	48300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,20	49500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,40	50500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,60	51300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	15,80	51400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	16,00	51200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	16,50	51200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	17,00	51300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	17,50	51500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	18,00	52100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	19,00	52000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	20,00	52000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	21,00	60000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	21,50	61900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	22,00	66300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	22,20	67500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	22,40	71900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	22,60	83600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	22,80	96200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	23,00	113300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	23,20	125700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	23,40	141100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	23,60	144600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	23,80	145900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	24,00	147100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/05/2015	24,50	154700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	25,00	199900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	25,50	321800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	26,00	342100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	28,00	340700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	30,00	338400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	32,00	339300	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	34,00	354700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	36,00	377300	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	38,00	392200	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	40,00	395800	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	42,00	396500	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	44,00	395500	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	46,00	394500	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	48,00	394200	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	50,00	393900	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	52,00	392300	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	54,00	394000	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	56,00	391900	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	58,00	391300	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	60,00	399900	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	62,00	390000	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	64,00	389600	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	66,00	388700	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	68,00	388400	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	70,00	387800	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	72,00	386700	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/05/2015	72,80	243600	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	1,30	19400	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	2,00	19300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	3,00	19700	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	5,00	19700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	7,00	19800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	9,00	19500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	11,00	19700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,00	19500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,20	19800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,40	19700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,60	20500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	12,80	21900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	13,00	24500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	13,20	25500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	13,40	27200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	13,60	28700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/06/2015	13,80	29300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	14,00	29700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	14,50	31100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	15,00	32200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	15,50	33100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	16,00	33400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	16,50	33400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	17,00	33500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	17,50	33500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	18,00	33500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	18,50	33500	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	19,00	33600	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	20,00	33700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	21,00	38800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	21,50	40100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	22,00	43500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	22,50	45600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	23,00	50500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	23,50	81700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	24,00	85200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	24,50	88100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	25,00	111300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	25,50	171600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	26,00	186300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	26,50	185600	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	27,00	186500	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	28,00	186100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	29,00	185900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	30,00	186100	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	32,00	184900	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	34,00	194700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	36,00	206100	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	38,00	216100	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	40,00	216800	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	42,00	217200	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	44,00	217000	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	46,00	217100	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	48,00	216900	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	50,00	217000	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	52,00	216600	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	54,00	216100	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	56,00	215900	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	58,00	216300	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	60,00	215700	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
02/06/2015	62,00	215200	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	64,00	215200	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	66,00	214500	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	68,00	215000	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	70,00	214300	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	72,00	214500	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
02/06/2015	72,30	146300	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
07/07/2015	1,30	23300	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	2,00	23300	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	3,00	23200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	4,00	23300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	5,00	23300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	6,00	23300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	7,00	23200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	8,00	23200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	9,00	23200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	10,00	23200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	11,00	23100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	12,00	23100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	13,00	27000	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	13,50	30700	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	14,00	32100	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	14,50	32300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	15,00	33200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	15,50	34200	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	16,00	34300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	17,00	34400	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	18,00	34500	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	19,00	34700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	20,00	34600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	21,00	35600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	21,50	45800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	22,00	51800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	22,50	59000	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	23,00	79600	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	23,50	97800	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	24,00	101300	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	24,50	105900	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	25,00	130700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	25,50	198700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	26,00	220400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	26,50	219900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	27,00	220400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	28,00	220200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/07/2015	30,00	221200	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	32,00	219900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	34,00	225500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	36,00	232700	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	38,00	240500	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	40,00	243700	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	42,00	243900	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	44,00	243700	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	46,00	244000	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	48,00	243900	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	50,00	243700	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	52,00	243000	21,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	54,00	242600	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	56,00	242200	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	58,00	242400	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	60,00	241700	21,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	62,00	241700	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	64,00	241600	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	66,00	242000	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	68,00	241900	21,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	70,00	240600	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	72,00	240400	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/07/2015	72,50	162700	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/08/2015	1,50	19787	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,00	19771	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,00	19752	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	5,00	19755	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	7,00	19758	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	9,00	19760	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	11,00	19790	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	13,00	24817	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	13,50	27244	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	13,70	28458	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	13,90	28870	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	14,10	29919	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	14,30	29999	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	14,50	30079	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	15,00	31542	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	15,50	32302	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	16,00	32444	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	16,50	32480	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	17,00	32540	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	18,00	32576	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	19,00	32574	20,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/08/2015	20,00	32644	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	21,00	36997	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	21,20	37571	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	21,40	39955	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	21,60	42381	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	21,80	43942	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	22,00	44762	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	22,20	45335	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	22,40	47615	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	22,60	55270	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	22,80	60715	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	23,00	67053	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	23,20	72377	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	23,40	75047	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	23,60	75679	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	23,80	76162	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	24,00	76753	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	24,20	77720	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	24,40	78587	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	24,60	82324	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	24,80	87857	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	25,00	95117	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	25,20	112697	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	25,40	133331	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	25,60	155126	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	25,80	155320	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	26,00	155555	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	26,20	155584	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	26,50	155556	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	27,00	155660	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	27,50	155632	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	28,00	155641	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	29,00	155647	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	30,00	155635	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	31,00	155612	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	33,00	157155	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	35,00	168323	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	37,00	188980	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	39,00	220334	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	41,00	223115	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	43,00	223367	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	45,00	225937	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	47,00	227451	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	49,00	228343	20,8	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/08/2015	51,00	228515	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	53,00	229260	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	55,00	229365	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	57,00	229436	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	59,00	229555	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	61,00	229486	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	63,00	229484	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	65,00	229391	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	67,00	229302	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	69,00	229536	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	71,00	229478	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	72,50	113554	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	1,40	20740	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	2,00	20750	19,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	4,00	20740	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	6,00	20740	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	8,00	20740	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	10,00	20760	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	11,00	20780	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	12,00	20750	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	13,00	26250	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	13,20	27240	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	13,40	28250	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	13,60	29810	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	13,80	30060	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	14,00	31530	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	15,00	33600	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	16,00	34560	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	18,00	34680	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	20,00	34750	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	21,00	39910	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	21,20	40170	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	21,40	43100	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	21,60	46370	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	21,80	48090	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,00	48890	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,20	49390	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,40	51960	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,60	60640	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	22,80	66670	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	23,00	74570	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	23,20	80110	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	23,40	82480	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	23,60	82940	20,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/09/2015	23,80	83310	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,00	84030	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,20	85110	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,40	86330	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,60	91440	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	24,80	98090	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	25,00	104800	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	25,50	152000	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	26,00	161300	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	27,00	161300	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	29,00	161300	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	31,00	161300	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	33,00	161900	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	35,00	174300	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	37,00	195400	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	39,00	228200	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	41,00	230700	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	43,00	231200	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	45,00	234200	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	47,00	235300	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	49,00	236000	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	51,00	236600	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	53,00	237200	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	55,00	237200	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	57,00	237200	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	59,00	237300	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	61,00	237400	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	63,00	237400	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	65,00	237500	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	67,00	237400	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	69,00	237500	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	71,00	237400	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/09/2015	72,00	112200	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	1,40	20769	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	2,00	20767	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	4,00	20754	20,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	6,00	20754	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	8,00	20757	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	10,00	20779	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	12,00	20783	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	12,50	21114	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	13,00	25349	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	13,50	27653	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	14,00	29505	20,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/10/2015	14,50	29728	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	15,00	30820	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	16,00	31519	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	17,00	31597	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	18,00	31654	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	20,00	31720	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	20,50	31820	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	21,00	34148	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	21,50	38778	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	22,00	44169	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	22,20	44907	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	22,40	47231	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	22,60	55920	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	22,80	62100	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	23,00	69964	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	23,20	77266	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	23,40	80556	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	23,60	81127	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	23,80	81615	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	24,00	82165	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	24,20	83080	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	24,40	84185	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	24,60	89106	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	24,80	95023	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	25,00	103163	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	25,20	117240	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	25,40	144701	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	25,60	158203	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	25,80	158194	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	26,00	158256	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	27,00	158300	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	29,00	158382	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	31,00	158367	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	33,00	159062	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	34,00	167618	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	35,00	171007	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	36,00	188042	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	37,00	191805	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	38,00	210587	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	40,00	225880	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	42,00	226143	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	44,00	226151	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	46,00	229930	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	48,00	230777	20,8	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/10/2015	50,00	231131	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	52,00	231372	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	54,00	232016	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	56,00	232032	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	58,00	232054	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	60,00	232053	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	62,00	232184	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	64,00	232112	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	66,00	232141	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	68,00	232120	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	70,00	232159	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/10/2015	72,60	108670	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	1,40	20749	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	2,00	20759	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	4,00	20768	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	6,00	20782	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	8,00	20787	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	10,00	20815	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	12,00	20826	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	12,50	20842	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	13,00	25214	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	13,50	27239	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	14,00	29141	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	15,00	30394	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	16,00	31000	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	18,00	31115	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	20,00	31263	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	20,50	31605	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	21,00	32031	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	21,20	32089	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	21,40	38915	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	21,60	40922	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	21,80	41972	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,00	42432	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,20	43786	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,40	47535	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,60	57342	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	22,80	64957	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,00	74274	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,20	81990	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,40	84916	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,60	85274	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	23,80	85497	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	24,00	85565	20,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
03/11/2015	24,20	85640	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	24,40	85660	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	24,60	85721	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	24,80	89185	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,00	93580	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,20	109566	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,40	137722	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,60	156658	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	25,80	156698	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	26,00	156802	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	28,00	157069	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	30,00	157036	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	32,00	157107	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	33,00	157921	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	34,00	166215	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	35,00	169723	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	36,00	186426	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	37,00	190026	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	38,00	208255	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	40,00	222641	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	42,00	222883	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	44,00	223342	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	46,00	226797	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	48,00	227577	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	50,00	228099	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	52,00	228295	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	54,00	228880	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	56,00	228921	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	58,00	228922	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	60,00	228918	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	62,00	228927	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	64,00	228972	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	66,00	228943	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	68,00	228912	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	70,00	228827	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
03/11/2015	71,60	109240	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	1,50	22807	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	2,00	22837	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	4,00	22701	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	6,00	22682	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	8,00	22699	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	10,00	22724	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	12,00	22744	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	13,00	28045	20,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/12/2015	13,50	30433	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	14,00	33008	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	15,00	34605	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	17,00	35491	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	19,00	35528	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	21,00	37694	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	21,50	47208	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	22,00	54497	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	22,20	54763	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	22,40	58275	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	22,60	68393	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	22,80	75814	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	23,00	85641	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	23,20	94809	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	23,40	98634	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	23,60	99790	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	23,80	100656	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	24,00	101667	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	24,50	108230	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	25,00	124014	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	25,20	136565	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	25,40	154846	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	25,60	161832	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	25,80	161912	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	26,00	161870	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	28,00	161938	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	30,00	161923	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	32,00	161952	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	33,00	162695	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	34,00	170997	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	35,00	174491	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	36,00	191451	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	37,00	195495	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	38,00	214340	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	40,00	230446	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	42,00	230241	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	44,00	230632	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	46,00	234299	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	48,00	235094	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	50,00	235538	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	52,00	235823	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	54,00	236392	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	56,00	236367	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	58,00	236377	21,0	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/12/2015	60,00	236463	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	62,00	236502	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	64,00	236199	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	66,00	236423	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	68,00	236477	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	70,00	236434	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/12/2015	71,50	105578	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	1,50	22617	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	2,00	22550	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	4,00	22576	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	6,00	22584	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	8,00	22587	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	10,00	22587	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	12,00	22548	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	13,00	27880	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	13,50	30289	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	14,00	33069	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	15,00	35207	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	17,00	36294	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	19,00	36268	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	21,00	41379	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	21,50	49424	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,00	60166	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,20	60557	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,40	64383	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,60	75839	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,80	84443	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	23,00	94962	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	23,20	106482	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	23,40	110626	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	23,60	111536	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	23,80	112413	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,00	113310	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,20	114916	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,40	116678	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,60	121446	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,80	127057	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,00	132934	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,20	142867	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,40	158091	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,60	161893	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,80	161931	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	26,00	161939	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	28,00	162048	20,4	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/01/2016	30,00	162025	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	32,00	162067	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	33,00	162746	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	34,00	171174	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	35,00	174750	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	36,00	191736	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	37,00	195633	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	38,00	213980	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	40,00	228999	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	42,00	229130	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	44,00	229360	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	46,00	233131	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	48,00	233837	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	50,00	234251	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	52,00	234507	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	54,00	235137	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	56,00	235204	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	58,00	235139	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	60,00	235154	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	62,00	235177	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	64,00	235172	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	66,00	235132	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	68,00	235118	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	70,00	235152	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	71,45	116189	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	1,50	23261	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	2,00	23220	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	4,00	23208	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	6,00	23213	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	8,00	23222	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	10,00	23243	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	12,00	23180	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	14,00	33984	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	16,00	37606	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	18,00	37750	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	20,00	37660	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	20,50	38995	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	21,00	44846	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	21,50	52145	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	22,00	66421	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	22,50	72885	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	23,00	106639	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	23,50	118463	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	24,00	119974	20,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/02/2016	24,50	124712	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	25,00	138054	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	25,50	162782	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	26,00	164911	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	28,00	164954	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	30,00	164923	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	32,00	164924	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	33,00	165558	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	34,00	174140	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	35,00	177612	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	36,00	195250	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	37,00	199101	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	38,00	218180	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	39,00	230529	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	40,00	233293	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	42,00	233346	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	44,00	233622	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	46,00	237361	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	48,00	238226	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	50,00	238669	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	52,00	238873	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	54,00	239680	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	56,00	239625	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	58,00	239573	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	60,00	239574	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	62,00	239567	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	64,00	239603	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	66,00	239515	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	68,00	239562	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	70,00	239522	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
09/02/2016	71,45	89394	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	1,50	22920	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	2,00	22880	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	4,00	22870	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	6,00	22890	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	8,00	22900	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	10,00	22920	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	12,00	22920	20,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	14,00	33210	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	16,00	36430	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	18,00	36570	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	20,00	36530	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	22,00	71010	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	24,00	123700	20,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/03/2016	26,00	163300	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	27,00	163400	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	28,00	163400	20,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	29,00	163400	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	30,00	163400	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	31,00	163400	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	32,00	163500	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	33,00	164300	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	34,00	172600	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	35,00	172800	20,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	36,00	193100	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	37,00	197600	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	38,00	215800	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	40,00	228200	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	41,00	231200	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	42,00	231000	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	44,00	231300	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	46,00	235100	20,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	48,00	235900	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	50,00	236400	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	52,00	236600	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	54,00	237200	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	56,00	237300	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	58,00	237300	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	60,00	237200	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	62,00	237300	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	64,00	237200	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	66,00	237200	21,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	68,00	237200	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	70,00	237300	21,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/03/2016	71,45	90090	21,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/05/2016	1,60	23270	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	2,00	23280	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	3,00	23280	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	4,00	23320	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	5,00	23300	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	6,00	23310	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	7,00	23310	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	8,00	23320	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	9,00	23320	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	10,00	23340	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	11,00	23380	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	12,00	23200	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	13,00	28760	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/05/2016	14,00	33770	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	14,50	34180	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	15,00	36080	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	15,50	36780	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	16,00	36920	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	16,50	36990	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	17,00	37010	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	17,50	37030	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	18,00	37050	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	19,00	36950	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	20,00	36930	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	21,00	41240	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	21,50	57930	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	21,75	82190	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	22,00	82720	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	22,25	86160	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	22,50	92580	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	22,75	111300	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	23,00	123500	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	23,25	129100	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	23,50	129800	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	23,75	130500	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	24,00	131300	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	24,25	132800	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	24,50	135500	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	24,75	139500	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	25,00	143800	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	25,25	152200	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	25,50	159500	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	25,75	160900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	26,00	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	26,25	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	26,50	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	26,75	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	27,00	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	27,25	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	27,50	160000	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	28,00	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	28,50	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	29,00	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	30,00	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	31,00	160100	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	32,00	160100	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	33,00	160900	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/05/2016	34,00	169100	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	34,50	169600	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	35,00	172800	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	35,50	177200	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	36,00	189500	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	36,25	191400	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	36,50	192200	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	36,75	192700	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	37,00	193500	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	37,25	194300	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	37,50	200100	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	37,75	207600	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	38,00	211700	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	38,25	219200	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	38,50	221500	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	38,75	222100	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	39,00	223800	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	40,00	226400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	41,00	226400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	42,00	226400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	44,00	226700	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	46,00	230500	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	48,00	231300	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	50,00	231700	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	55,00	232700	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	60,00	232700	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	65,00	232700	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	70,00	232600	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/05/2016	71,35	105200	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	1,60	25240	19,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	2,00	25140	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	3,00	25140	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	4,00	25160	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	5,00	25160	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	6,00	25180	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	7,00	25180	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	8,00	25180	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	9,00	25200	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	10,00	25240	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	11,00	25280	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	12,00	25200	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	13,00	31080	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	14,00	35470	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	14,50	36530	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	15,00	37980	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	15,50	38710	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	16,00	38830	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	16,50	38890	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	17,00	38920	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	18,00	38900	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	19,00	38800	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	20,00	38780	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	21,00	41830	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	21,50	53410	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	21,75	103500	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,00	104200	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,25	106200	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,50	112700	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,75	121500	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,00	126700	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,25	127500	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,50	127700	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,75	128000	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	24,00	128700	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	24,50	130400	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	24,75	131800	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,00	133700	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,25	138200	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,50	143400	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,75	145200	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,00	147800	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,25	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,50	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,00	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,50	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	28,00	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	29,00	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	30,00	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	31,00	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	31,50	147800	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	32,00	147900	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	33,00	148900	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	33,50	156200	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	33,75	157800	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	34,00	158500	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	34,25	158700	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	34,75	161300	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	35,00	162700	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	35,25	165300	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	35,50	168100	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	35,75	171000	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	36,00	184700	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	36,25	187600	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	36,50	188700	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	36,75	189600	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	37,00	190400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	37,25	191000	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	37,50	198900	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	37,75	208700	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	38,00	213800	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	38,25	217800	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	38,50	218800	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	38,75	219000	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	39,00	219300	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	39,50	219500	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	40,00	219500	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	45,00	221000	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,00	222600	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	55,00	223500	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	60,00	223600	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	65,00	223600	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	70,00	223800	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	71,35	106700	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	1,60	22620	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	2,00	22643	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	3,00	22631	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	4,00	22633	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	6,00	22612	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	8,00	22630	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	10,00	22670	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	12,00	22612	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	13,00	28725	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	14,00	33588	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	14,50	34067	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	15,00	36400	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	15,50	37345	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	16,00	37461	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	16,50	37519	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	17,00	37555	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	18,00	37552	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	19,00	37430	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	19,50	37397	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2016	20,00	37395	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	20,50	37560	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,00	39701	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,20	40219	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,40	44690	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,60	80310	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,80	96420	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,00	97988	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,20	99412	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,40	105432	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,60	121342	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,80	130000	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,00	142171	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,20	147118	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,40	147200	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,60	148204	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,80	148554	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,00	149254	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,20	150362	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,40	151169	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,60	153345	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,80	154270	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,00	155613	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,20	158003	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,40	158895	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,60	159002	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,80	159016	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,00	158985	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,20	158997	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,40	159005	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,60	159012	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,80	159024	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,00	159008	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,20	158993	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,40	159000	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,60	159000	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,80	158957	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,00	158984	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,20	159015	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,40	159015	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,60	158996	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,80	158991	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	29,00	158991	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	29,50	158975	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2016	30,00	159011	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	30,50	159014	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	31,00	158975	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	31,50	158998	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	32,00	159084	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	32,50	159199	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	33,00	159644	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	33,50	164321	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	33,70	165258	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	33,90	165668	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	34,10	165817	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	34,50	166060	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	35,00	168667	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	35,50	172803	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	35,70	174577	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	35,90	182324	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	36,10	186052	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	36,30	187311	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	36,50	187854	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	36,70	188488	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	36,90	189179	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	37,10	189299	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	37,50	196220	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	37,70	203801	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	37,90	207936	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	38,10	214820	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	38,30	220735	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	38,50	223769	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	38,70	224772	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	38,90	225429	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	39,10	228977	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	39,30	229452	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	39,50	229590	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	40,00	230136	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	40,50	230179	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	41,00	230272	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	42,00	230251	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	43,00	230492	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	44,00	230492	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	46,00	232479	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	48,00	232977	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	50,00	233365	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	52,00	233830	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	54,00	234173	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-06C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2016	56,00	234228	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	58,00	234218	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	63,00	234328	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	68,00	234349	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	71,35	111941	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-07C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
13/10/2016	0,70	20935	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	2,00	21043	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	3,00	21026	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	4,00	21026	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	6,00	21025	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	8,00	21029	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	10,00	21027	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	12,00	21024	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	14,00	21024	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	16,00	21023	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	18,00	21024	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	20,00	21038	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	22,00	21031	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	24,00	21037	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	26,00	21035	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	28,00	21030	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	30,00	21035	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	32,00	21033	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	34,00	21029	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	36,00	21028	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	38,00	21024	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	40,00	21025	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	42,00	21026	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	44,00	21021	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	46,00	21021	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	48,00	21013	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	50,00	21013	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	52,00	21016	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	54,00	21015	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	56,00	21002	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	58,00	21010	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	60,00	21010	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	62,00	21004	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	64,00	20991	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	66,00	20954	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	68,00	20934	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	70,00	20557	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	72,00	19904	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	74,00	19432	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	76,00	19286	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	78,00	18799	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	80,00	18583	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	82,00	18385	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	84,00	17929	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-07C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
13/10/2016	86,00	17615	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	88,00	17651	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	90,00	18030	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	91,00	18189	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	92,00	18303	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	93,00	18450	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	94,00	19519	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	95,00	19586	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	96,00	20274	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	97,00	22606	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	97,50	22752	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	98,00	23404	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	98,50	26914	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	98,70	27259	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	98,90	27714	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	99,10	28746	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	99,30	28495	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	99,50	29019	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	99,70	29146	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
13/10/2016	100,00	29148	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	0,70	20780	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	2,00	21710	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	4,00	21700	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	6,00	21780	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	8,00	21690	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	10,00	21710	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	12,00	21700	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	14,00	21700	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	16,00	21730	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	18,00	21700	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	20,00	21970	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	22,00	21890	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	24,00	22330	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	26,00	22310	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	28,00	22320	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	30,00	22320	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	32,00	22310	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	34,00	22300	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	36,00	22330	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	38,00	22310	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	40,00	22300	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	42,00	22320	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	44,00	22290	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	46,00	22290	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-07C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/11/2016	48,00	22290	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	50,00	22290	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	52,00	22270	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	54,00	22280	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	56,00	22280	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	58,00	22260	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	60,00	22250	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	62,00	22250	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	64,00	22280	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	66,00	22230	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	68,00	22040	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	70,00	22420	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	72,00	21320	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	74,00	20770	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	76,00	20370	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	78,00	20000	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	80,00	19820	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	82,00	19370	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	84,00	19140	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	86,00	19010	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	88,00	18880	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	90,00	19060	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	92,00	19780	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	94,00	21620	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	96,00	23100	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	98,00	26920	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	100,00	33660	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	101,00	33740	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	101,75	14010	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/07/2016	9,10	4598	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	10,00	4588	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	11,00	4588	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	12,00	4581	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	13,00	4581	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	14,00	4581	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	15,00	4583	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	16,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	17,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	18,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	19,00	4585	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	20,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	21,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	22,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	23,00	4585	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	24,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	25,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	26,00	4584	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	27,00	4583	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	28,00	4582	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	29,00	4582	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	30,00	4583	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	31,00	4582	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	32,00	4581	24,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	33,00	4580	24,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	34,00	4577	24,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	35,00	4574	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	36,00	4574	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	37,00	4576	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	38,00	4575	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	39,00	4574	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	40,00	4572	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	41,00	4570	24,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	42,00	4568	24,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	43,00	4568	24,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	44,00	4568	24,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	45,00	4567	24,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	46,00	4561	24,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	47,00	4554	24,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	48,00	4553	24,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	49,00	4553	24,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	50,00	4554	24,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	51,00	4558	24,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	52,00	4551	24,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/07/2016	53,00	4542	24,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	54,00	4552	24,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	55,00	4548	24,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	56,00	4484	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	57,00	4374	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	58,00	4344	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	59,00	4341	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	60,00	4322	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	61,00	4296	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	62,00	4292	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	63,00	4308	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	64,00	4383	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	65,00	4395	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	66,00	4496	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	66,50	4494	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	67,00	4702	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	67,50	4708	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	68,00	10790	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	68,25	18370	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	68,50	24040	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	68,75	26310	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	69,00	33640	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	69,25	41350	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	69,50	54410	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	69,75	66270	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	70,00	74630	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	70,25	90260	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	70,50	103800	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	70,75	111100	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	71,00	119400	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	71,25	130300	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	71,50	142700	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	71,75	150500	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	72,00	157100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	72,25	160700	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	72,50	167100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	72,75	189900	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	73,00	210900	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	73,25	220300	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	73,50	220600	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	73,75	221200	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	74,00	221400	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	75,00	222800	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	76,00	223800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/07/2016	78,00	223200	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	80,00	221700	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	85,00	221700	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	90,00	221700	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	95,00	221700	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	100,00	221700	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/07/2016	100,40	117000	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	9,10	4210	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	10,00	4198	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	11,00	4194	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	12,00	4189	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	13,00	4190	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	14,00	4188	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	16,00	4187	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	18,00	4188	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	20,00	4187	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	22,00	4187	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	24,00	4186	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	26,00	4185	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	28,00	4186	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	30,00	4185	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	32,00	4183	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	34,00	4181	24,5	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	36,00	4173	25,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	38,00	4173	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	40,00	4172	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	41,00	4171	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	42,00	4172	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	43,00	4172	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	44,00	4172	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	45,00	4171	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	46,00	4172	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	47,00	4171	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	48,00	4171	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	49,00	4171	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	50,00	4174	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	51,00	4172	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	52,00	4170	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	53,00	4170	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	54,00	4171	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	55,00	4171	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	56,00	4163	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	57,00	4155	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	58,00	4151	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/10/2016	59,00	4151	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	60,00	4149	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	61,00	4149	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	62,00	4142	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	63,00	4138	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	64,00	4138	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	65,00	4139	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	66,00	4139	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	67,00	4139	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	68,00	4308	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	68,20	5142	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	68,40	7249	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	68,60	11028	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	68,80	14972	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	69,00	19522	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	69,20	24475	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	69,40	29942	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	69,60	34348	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	69,80	39198	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	70,00	45753	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	70,20	60671	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	70,40	81570	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	70,60	94703	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	70,80	104959	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	71,00	116090	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	71,20	127415	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	71,40	139346	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	71,60	150715	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	71,80	160969	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	72,00	170149	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	72,20	180496	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	72,40	196592	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	72,60	214650	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	72,80	225746	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	73,00	230980	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	73,20	233097	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	73,40	234079	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	73,60	234000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	73,80	234891	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	74,00	235169	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	74,50	235752	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	75,00	235993	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	76,00	236400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	77,00	236444	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/10/2016	78,00	236511	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	80,00	232578	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	82,00	232507	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	84,00	232448	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	86,00	232347	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	90,00	232414	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	95,00	232321	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
23/10/2016	100,00	232348	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	9,10	4234	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	10,00	4228	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	11,00	4228	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	12,00	4227	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	14,00	4226	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	16,00	4226	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	18,00	4226	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	20,00	4226	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	22,00	4226	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	24,00	4225	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	26,00	4227	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	28,00	4226	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	30,00	4226	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	32,00	4225	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	34,00	4225	24,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	36,00	4215	25,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	38,00	4214	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	40,00	4213	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	42,00	4214	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	44,00	4215	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	46,00	4214	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	48,00	4214	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	50,00	4213	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	52,00	4214	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	54,00	4213	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	56,00	4208	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	58,00	4197	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	60,00	4198	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	62,00	4192	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	64,00	4191	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	66,00	4191	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	68,00	5146	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	68,20	6170	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	68,40	8417	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	68,80	13970	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	68,60	10800	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/11/2016	69,00	18120	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	69,20	23220	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	69,40	26060	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	69,60	32180	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	69,80	37500	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	70,00	43580	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	70,20	58280	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	70,40	75910	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	70,60	88370	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	70,80	101700	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	71,00	113100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	71,20	126000	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	71,40	139700	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	71,60	148200	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	71,80	159300	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	72,00	170500	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	72,20	182300	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	72,40	198100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	72,60	212400	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	72,80	221900	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	73,00	227500	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	73,50	230800	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	74,00	231500	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	75,00	232300	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	76,00	232800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	77,00	232800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	78,00	233000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	80,00	229000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	85,00	228900	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	90,00	228900	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	95,00	228900	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	100,00	228900	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	100,40	126300	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	9,50	4246	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	10,00	4231	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	12,00	4234	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	14,00	4233	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	16,00	4234	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	18,00	4235	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	20,00	4235	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	22,00	4235	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	24,00	4236	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	28,00	4234	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	26,00	4236	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/12/2016	30,00	4235	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	32,00	4236	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	34,00	4233	24,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	36,00	4233	25,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	38,00	4227	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	40,00	4228	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	42,00	4228	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	44,00	4228	25,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	46,00	4228	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	48,00	4227	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	50,00	4227	25,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	52,00	4227	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	54,00	4227	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	56,00	4223	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	58,00	4213	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	60,00	4215	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	62,00	4218	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	64,00	4218	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	66,00	4219	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,00	4815	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,50	9890	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,70	11890	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,90	15190	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,10	18240	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,30	24210	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,50	28350	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,70	33210	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,90	38670	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,10	45950	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,30	60800	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,50	74650	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,70	89470	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,90	104200	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,10	115700	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,30	130400	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,50	143700	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,70	154900	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,90	155100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,10	179600	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,30	191800	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,50	210100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,70	220500	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,90	220500	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	73,10	227200	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-09C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/12/2016	73,30	232400	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	73,50	232700	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	73,70	233000	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	73,90	233400	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	74,10	233700	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	74,30	234000	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	74,50	234200	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	75,00	234400	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	75,50	234700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	76,00	234800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	77,00	234800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	78,00	234900	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	80,00	230800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	82,00	230800	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	84,00	230800	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	86,00	230800	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	88,00	230800	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	90,00	230800	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	92,00	230800	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	94,00	230800	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	96,00	230700	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	98,00	230800	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	100,00	230800	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	100,40	129600	26,5	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2016	9,70	18208	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	11,00	18159	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	12,00	18149	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	14,00	18107	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	16,00	18048	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	18,00	18000	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	20,00	18339	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	21,00	24105	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	22,00	33548	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	22,50	33869	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	23,00	33903	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	23,50	34595	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	24,00	35606	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	24,50	37003	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	25,00	38833	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	25,50	40078	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	26,00	42954	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	26,50	44435	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	27,00	47845	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	27,50	48786	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	28,00	49626	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	28,50	50033	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	29,00	50206	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	29,50	50664	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	30,00	50794	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	31,00	51057	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	32,00	52064	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	32,50	52915	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	33,00	54072	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	33,50	55203	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	34,00	55307	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	34,50	55820	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	35,00	56615	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	35,50	57143	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	36,00	57719	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	36,50	58299	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	37,00	58677	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	37,50	59163	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	38,00	59590	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	38,50	60075	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	39,00	60166	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	40,00	60280	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	41,00	60801	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	41,50	61403	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2016	42,00	61452	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	43,00	62071	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	44,00	62599	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	45,00	63185	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	46,00	63689	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	47,00	64318	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	48,00	65071	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	49,00	66059	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	50,00	67305	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	51,00	68407	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	51,50	70959	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	52,00	76474	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	52,20	76712	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	52,40	78841	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	52,60	79642	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	52,80	80236	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	53,00	81742	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	53,20	83491	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	53,40	83989	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	53,60	84635	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	53,80	90923	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	54,00	94308	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	54,20	96133	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	54,40	99849	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	54,60	103053	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	54,80	104931	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	55,00	106808	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	55,20	110272	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	55,40	114950	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	55,60	116647	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	55,80	118407	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	56,00	119893	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	56,20	122115	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	56,40	124169	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	56,60	125573	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	56,80	127493	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	57,00	128507	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	57,20	129662	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	57,40	132561	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	57,60	134064	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	57,80	135451	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	58,00	136624	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	58,20	137159	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	58,40	140092	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2016	58,60	140894	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	58,80	141356	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	59,00	142912	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	59,20	144218	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	59,40	145608	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	59,60	147777	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	59,80	151234	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	60,00	154509	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	60,20	155419	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	60,40	156065	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	60,60	157899	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	60,80	160235	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	61,00	162677	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	61,20	167260	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	61,40	170190	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	61,60	174750	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	61,80	177409	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	62,00	179819	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	62,20	181266	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	62,40	183194	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	62,60	184462	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	62,80	185533	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	63,00	186353	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	63,20	187369	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	63,40	188398	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	63,60	189575	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	63,80	189956	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	64,00	190841	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	64,20	191749	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	64,40	192364	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	64,60	193094	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	64,80	193646	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	65,00	194964	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	65,20	196581	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	65,40	198123	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	65,60	200673	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	65,80	202191	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	66,00	203785	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	66,20	205800	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	66,40	205913	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	66,60	206528	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	66,80	207641	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	67,00	208760	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	67,20	209509	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2016	67,40	209728	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	67,60	209879	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	67,80	210130	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	68,00	210648	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	68,50	211370	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	69,00	212230	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	69,50	214406	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	70,00	216640	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	70,50	219627	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	71,00	221341	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	71,50	223900	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	72,00	225713	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	72,50	226112	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	73,00	226400	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	73,50	226482	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	74,00	226618	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	75,00	226990	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	76,00	226990	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	78,00	227025	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	80,00	229702	24,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	82,00	230238	24,4	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	84,00	230338	24,5	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	86,00	230970	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	90,00	231030	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	95,00	231012	24,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	99,20	230991	24,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	9,70	14360	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	11,00	14280	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	12,00	14270	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	13,00	14260	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	14,00	14250	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	15,00	14220	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	16,00	14210	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	18,00	14180	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	20,00	14170	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	20,50	15050	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	21,00	17370	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	21,50	22570	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	22,00	27540	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	22,50	27600	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	23,00	27650	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	23,50	29190	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	24,00	30990	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	24,50	33030	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/11/2016	25,00	35800	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	25,50	36230	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	26,00	37090	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	26,50	39690	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	27,00	42420	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	27,50	43440	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	28,00	44980	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	28,50	45030	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	29,00	45110	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	30,00	48460	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	31,00	49510	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	32,00	50590	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	33,00	55470	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	34,00	57560	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	35,00	58100	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	36,00	58490	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	37,00	59580	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	38,00	60810	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	39,00	62000	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	40,00	62760	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	41,00	63340	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	42,00	63960	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	43,00	64580	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	44,00	65160	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	45,00	65890	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	46,00	66920	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	47,00	67890	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	48,00	69000	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	49,00	70540	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	50,00	72730	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	51,00	74650	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	51,50	76430	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	52,00	79720	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	52,20	80040	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	52,40	81340	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	52,60	82740	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	52,80	83540	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	53,00	84360	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	53,20	85560	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	53,40	86300	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	53,60	87210	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	53,80	90810	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	54,20	97240	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	54,00	97500	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/11/2016	54,40	100400	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	54,60	104900	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	54,80	107000	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	55,00	109400	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	55,20	112000	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	55,40	115500	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	55,60	116600	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	55,80	117500	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	56,00	118100	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	56,20	118800	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	56,40	120100	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	56,60	121000	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	56,80	122000	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	57,00	122600	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	57,20	123200	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	57,40	124600	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	57,60	126500	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	57,80	127600	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	58,00	128600	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	58,20	129100	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	58,40	131500	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	58,60	133500	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	58,80	136300	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	59,00	139400	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	59,20	141600	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	59,40	144000	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	59,60	146400	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	59,80	150600	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	60,00	153900	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	60,20	154700	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	60,40	155500	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	60,60	156800	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	60,80	159100	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	61,00	161600	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	61,20	164900	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	61,40	166700	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	61,60	169700	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	61,80	172600	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	62,00	175400	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	62,20	176800	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	62,40	180800	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	62,60	182600	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	63,00	185400	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	62,80	184000	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/11/2016	63,20	186800	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	63,40	187900	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	63,60	188500	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	63,80	188900	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	64,00	189600	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	64,20	190000	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	64,40	190100	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	64,60	190100	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	64,80	190900	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	65,00	191100	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	65,20	194400	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	65,40	196800	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	65,60	199800	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	65,80	201800	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	66,00	203600	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	66,20	204600	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	66,40	205500	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	66,60	206400	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	66,80	207300	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	67,00	208600	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	67,20	209600	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	67,40	210000	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	67,60	210400	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	67,80	211000	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	68,00	211000	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	68,50	212000	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	69,00	213200	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	69,50	215900	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	70,00	219000	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	70,50	221500	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	71,00	222800	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	72,00	225600	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	73,00	226100	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	74,00	226200	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	76,00	226500	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	78,00	226700	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	80,00	228900	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	85,00	230600	24,5	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	90,00	230700	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	95,00	230600	24,7	ICASS	SEBA KLL-Q
18/11/2016	99,20	230600	24,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	10,00	12370	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	12,00	12370	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	14,00	12370	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/12/2016	16,00	12360	22,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	18,00	12360	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	20,00	13310	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	20,50	14310	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	21,00	16270	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	21,50	20290	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	22,00	23990	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	22,50	24230	22,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	23,00	24260	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	23,50	26350	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	24,00	28120	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	24,50	30260	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	25,00	32380	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	25,50	33800	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	26,00	35220	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	27,00	38800	22,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	28,00	42310	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	29,00	43290	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	30,00	46580	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	31,00	47400	23,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	32,00	47900	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	34,00	56940	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	36,00	58990	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	38,00	61880	23,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	40,00	64610	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	42,00	66020	23,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	44,00	67520	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	46,00	69670	23,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	48,00	72010	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	49,00	73920	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	50,00	76300	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	50,50	77650	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	51,00	78470	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	51,50	79480	23,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	52,00	82110	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	52,50	84260	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	53,00	86630	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	53,50	89400	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	54,00	96320	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	54,20	97620	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	54,40	101500	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	54,60	106500	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	54,80	108600	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	55,00	110700	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/12/2016	55,20	112500	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	55,40	115000	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	55,60	116100	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	55,80	117100	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	56,00	117700	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	56,20	118700	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	56,40	119900	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	56,60	120200	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	56,80	120600	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	57,00	122400	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	57,20	123800	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	57,40	124000	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	57,60	125900	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	57,80	127100	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	58,00	128700	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	58,20	129400	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	58,40	131600	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	58,60	133100	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	58,80	134800	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	59,00	138900	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	59,20	142400	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	59,40	144300	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	59,60	147200	23,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	59,80	150900	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	60,00	155500	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	60,20	156400	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	60,40	157500	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	60,60	158100	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	60,80	160600	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	61,00	162600	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	61,20	165700	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	61,40	167200	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	61,60	171100	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	61,80	173400	23,7	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	62,00	175600	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	62,20	178200	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	62,40	180400	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	62,60	183100	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	62,80	184300	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	63,00	185400	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	63,20	186600	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	63,40	187300	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	63,60	187500	23,8	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	63,80	187700	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/12/2016	64,00	187900	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	64,20	188100	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	64,40	188900	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	64,60	189800	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	64,80	191500	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	65,00	192800	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	65,20	196600	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	65,40	199990	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	65,60	201700	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	65,80	203900	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	66,00	205500	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	66,20	206700	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	66,40	207400	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	66,60	208100	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	66,80	209000	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	67,00	210000	23,9	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	67,20	211400	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	67,40	212100	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	67,60	212400	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	67,80	213000	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,00	213200	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,20	213600	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,40	213800	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,60	213800	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	68,80	214100	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,00	214900	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,20	216200	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,40	217400	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,60	218300	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	69,80	219700	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,00	220700	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,20	221600	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,40	222700	24,0	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,60	223500	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	70,80	224300	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,00	224800	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,20	225600	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,40	226200	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,60	227000	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	71,80	227700	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,00	228000	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,20	228200	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,40	228300	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	72,60	228400	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MP-12C					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/12/2016	72,80	228500	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	73,00	228500	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	73,50	228700	24,1	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	74,00	228800	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	75,00	229100	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	76,00	229200	24,2	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	78,00	229200	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	80,00	231200	24,3	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	82,00	233100	24,4	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	84,00	233000	24,5	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	86,00	233000	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	88,00	233000	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q
21/12/2016	89,70	233000	24,6	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
24/10/2013	0,80	78000	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,00	81100	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,20	98800	18,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,40	105300	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,60	113100	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,80	155000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,00	181000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,20	193200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,40	200900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,60	204000	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,80	221100	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,00	237200	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,20	263900	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,40	269400	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,60	272300	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,80	271700	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	4,00	271900	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	4,50	271300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	5,00	271600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	5,50	269700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	6,00	268200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	6,50	268200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	7,00	268200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	7,50	268000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	8,00	268000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	9,00	263300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	10,00	261200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	11,00	260900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	12,00	257300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	13,00	256000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	14,00	255700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	15,00	256000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	20,00	254200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	25,00	253900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	30,00	253200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	35,00	249700	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	40,00	248200	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	41,77	214600	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	0,90	46400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,10	53400	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,30	60400	19,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,50	61900	18,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,70	62700	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,90	93900	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
24/11/2013	2,10	100200	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,30	104600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,50	120500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,70	138000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,90	143800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	3,10	163500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	3,30	173500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	3,50	182800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	4,00	190500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	4,50	203800	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	5,00	210000	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	6,00	211400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	7,00	211000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	8,00	204100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	9,00	189900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	10,00	180300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	15,00	154400	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	50,00	147900	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	25,00	147400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	30,00	147200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	35,00	139900	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	40,00	136700	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	0,80	40300	22,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	1,00	41700	22,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	1,20	42600	21,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	1,40	43200	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	1,60	43500	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	1,80	63900	18,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	2,00	70400	17,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	2,20	73000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	2,40	75500	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	2,60	81900	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	2,80	91600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	3,00	105600	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	3,50	136300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	4,00	146600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	4,50	150600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	5,00	168400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	5,50	175000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	6,00	178500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	7,00	181600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	8,00	190200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	9,00	211300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	10,00	215500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/12/2013	11,00	223700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	12,00	229600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	13,00	235200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	14,00	239400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	15,00	241600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	20,00	246900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	25,00	254000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	30,00	258600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	35,00	264200	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	40,00	269700	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
14/12/2013	41,20	143500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/01/2014	1,50	94800	20,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	1,75	119900	20,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,00	148100	19,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,25	167400	18,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,50	186100	17,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	2,75	201300	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	3,00	202700	17,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	3,25	200100	16,6	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	3,50	193400	16,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	3,75	192100	16,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	4,00	185700	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	4,25	183700	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	4,50	180000	15,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	4,75	175000	15,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	5,00	165100	15,5	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	5,25	157600	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	5,50	155600	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	5,75	154800	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	6,00	152300	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	6,25	151500	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	6,50	150600	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	6,75	154800	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	7,00	148800	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	7,25	149200	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	7,50	146100	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	7,75	145200	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	8,00	146600	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	8,50	140800	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	9,00	134400	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	9,50	130500	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	10,00	127200	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	11,00	121500	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	12,00	120300	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/01/2014	13,00	117900	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	14,00	115900	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	15,00	111700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	16,00	116700	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	17,00	114200	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	18,00	113000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	19,00	113000	15,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	20,00	112700	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	21,00	125800	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	22,00	111400	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	23,00	110100	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	24,00	111400	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	25,00	112700	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	26,00	116400	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	27,00	112700	15,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	28,00	109800	15,5	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	29,00	119700	15,5	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	30,00	109500	15,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	31,00	112100	15,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	32,00	110800	15,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	33,00	108300	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	34,00	106700	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	35,00	105400	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	36,00	102500	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	37,00	110200	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	38,00	107700	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	39,00	106100	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	40,00	102200	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	41,00	103500	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
16/01/2014	42,00	194900	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
21/03/2014	0,90	22900	21,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	1,00	23300	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	1,20	23900	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	1,40	24500	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	1,60	26100	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	1,80	33900	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	2,00	35300	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	2,50	39400	18,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	3,00	44800	18,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	3,50	51300	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	4,00	52700	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	4,50	53300	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	5,00	54800	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	5,50	55700	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
21/03/2014	6,00	56200	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	7,00	56800	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	8,00	56800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	9,00	57700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	10,00	59100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	11,00	59100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	12,00	59100	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	14,00	59700	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	16,00	59600	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	18,00	60400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	20,00	61400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	22,00	61100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	24,00	61400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	26,00	66400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	28,00	69400	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	30,00	74400	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	32,00	72100	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	34,00	74400	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	36,00	76100	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	38,00	77600	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	39,00	78500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	40,00	79700	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	1,40	158100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	1,60	165800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	1,80	174100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,00	181700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,20	202800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,40	218800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,60	227700	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,80	235000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	3,00	247600	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	3,50	261700	18,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	4,00	311100	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	4,50	323400	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	5,00	339100	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	5,50	341600	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	6,00	335700	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	6,50	338800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	7,00	344700	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	8,00	349300	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	9,00	349900	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	10,00	352900	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	12,00	359000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	11,00	355800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/04/2014	13,00	339000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	14,00	336000	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	15,00	339500	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	16,00	339200	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	17,00	339200	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	18,00	346100	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	19,00	350700	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	20,00	353900	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	21,00	380400	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	22,00	384100	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	23,00	379400	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	24,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	25,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	26,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	27,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	28,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	29,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	30,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	31,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	32,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	33,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	34,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	35,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	36,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	37,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	37,20	272500	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,00	92700	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,20	92500	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,40	92300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,60	93500	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,80	110200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,00	143500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,20	160400	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,40	176800	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,60	187900	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,80	203600	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,00	214700	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,20	225300	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,40	247000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,60	260800	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,80	271400	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	4,00	278300	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	5,00	294700	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	4,50	283400	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/05/2014	6,00	301700	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	7,00	307300	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	8,00	307000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	9,00	318000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	10,00	319900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	11,00	324400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	12,00	326800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	13,00	326000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	14,00	328000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	15,00	329300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	16,00	330500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	17,00	330500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	18,00	330900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	19,00	330800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	20,00	330800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	21,00	330800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	22,00	331500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	23,00	331300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	24,00	333000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	25,00	333000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	26,00	332400	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	28,00	333000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	30,00	334600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	32,00	334900	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	36,00	336100	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	38,00	337400	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	40,00	338700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	41,20	243300	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	0,80	69800	11,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,00	69600	11,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,20	69600	11,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,40	69800	11,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,60	69400	11,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,80	75900	12,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,00	107000	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,20	120700	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,40	124700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,60	134500	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,80	146700	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	3,00	156900	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	3,20	170800	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	3,40	179600	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	3,60	183600	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	3,80	186800	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/06/2014	4,00	191400	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	4,20	194900	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	4,40	197500	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	4,60	198600	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	4,80	204500	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	5,00	207800	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	5,50	210800	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	6,00	212400	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	7,00	213400	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	8,00	220600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	9,00	227500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	10,00	228600	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	12,00	235400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	14,00	238500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	16,00	239300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	18,00	240000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	20,00	245300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	24,00	247500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	28,00	247900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	32,00	253500	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	36,00	262900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	40,00	255300	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	1,00	34300	11,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	2,00	47300	12,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	3,00	69200	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	4,00	82700	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	5,00	92900	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	6,00	97400	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	7,00	100900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	8,00	105600	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	9,00	111600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	10,00	113700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	11,00	116900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	12,00	125200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	13,00	133400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	14,00	142400	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	15,00	151900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	16,00	167900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	17,00	198800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	18,00	240900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	19,00	270500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	20,00	291500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	22,00	313300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	24,00	353700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/07/2014	26,00	367400	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	28,00	380200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	30,00	383500	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	32,00	397800	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	34,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	36,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	38,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	40,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	41,10	216000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	0,90	64600	11,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	1,50	64400	11,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,00	91200	12,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,50	115600	13,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,70	122700	13,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,90	135200	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,10	147900	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,30	156600	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,50	164100	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,70	169300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,90	175200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	4,10	179500	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	4,30	185100	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	4,50	194700	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	4,70	204200	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	4,90	217100	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	5,00	246300	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	5,50	289900	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	6,00	381600	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	7,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	8,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	9,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	10,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	12,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	14,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	16,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	18,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	20,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	22,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	24,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	26,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	28,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	30,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	32,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	34,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/08/2014	36,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	38,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	40,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	40,80	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	0,90	49200	13,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	1,20	49500	13,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	1,40	49600	13,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	1,60	49500	13,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	1,80	50100	13,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	2,00	68400	13,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	2,50	85200	13,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	3,00	97700	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	3,50	114900	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	4,00	124900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	4,50	129900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	5,00	138500	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	5,50	142900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	6,00	148000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	6,50	153100	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	7,00	159500	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	7,50	167900	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	8,00	190000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	8,50	220700	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	9,00	269500	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	10,00	333900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	12,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	14,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	16,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	18,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	20,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	22,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	24,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	26,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	28,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	30,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	32,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	34,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	36,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	38,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	40,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	41,30	369200	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	0,90	65400	17,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	1,10	65600	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	1,50	65600	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/10/2014	2,00	88100	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	2,20	103000	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	2,40	110900	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	2,60	119900	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	2,80	126900	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	3,00	138500	14,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	3,20	149200	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	3,40	160900	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	3,60	166500	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	3,80	170900	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	4,00	176800	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	4,20	182600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	4,40	186300	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	4,60	187000	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	4,80	192900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	5,00	199700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	5,50	205400	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	6,00	208700	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	7,00	213900	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	8,00	219100	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	9,00	234900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	10,00	254900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	12,00	306500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	14,00	343800	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	16,00	379900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	18,00	400000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	20,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	22,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	24,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	26,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	28,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	30,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	32,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	34,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	36,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	38,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	39,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	40,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	41,10	238100	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	0,80	57200	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	1,00	57300	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	1,50	57900	17,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	2,00	80300	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	2,20	89900	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/11/2014	2,40	98900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	2,60	104300	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	2,80	109400	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	3,00	124500	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	3,20	137700	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	3,40	146200	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	3,60	150900	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	3,80	157600	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	4,00	159700	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	4,20	163600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	4,40	165600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	4,60	168100	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	4,80	177800	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	5,00	190500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	5,20	198500	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	5,50	203600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	6,50	214800	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	7,50	221900	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	8,50	231900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	10,00	259000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	12,00	305600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	14,00	350300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	16,00	393300	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	18,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	20,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	22,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	24,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	26,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	28,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	30,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	32,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	34,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	36,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	38,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	40,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	41,20	291600	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	1,00	50100	21,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	1,50	57200	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,00	81300	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,20	89100	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,40	99400	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,60	104900	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,80	110800	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,00	117400	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/01/2015	3,20	125900	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,40	143100	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,60	149200	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,80	150400	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,00	154400	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,20	157800	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,40	159300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,60	159900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,80	164800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,00	166400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,20	167900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,40	169000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,60	169900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,80	170200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,00	170700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,20	171200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,40	171300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,60	172800	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,80	171300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,00	171500	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,20	172200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,40	171700	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,60	172600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,80	172600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	8,00	172800	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	8,50	174200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	8,99	179300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	9,49	180300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	9,99	182000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	10,50	184100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	11,00	185800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	11,49	188500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	11,99	189000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	12,49	193100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	12,99	194500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	13,49	195900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	13,99	199900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	15,00	200000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	16,00	203300	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	18,00	205900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	20,00	215500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	23,00	225700	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	26,00	229700	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	28,00	235800	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/01/2015	30,00	237900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	32,00	241200	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	34,00	241300	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	36,00	243700	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	38,00	246000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	40,00	246200	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	41,50	150200	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	1,00	50400	24,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	1,50	56600	20,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	1,80	65000	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	2,00	89900	18,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	2,20	96800	18,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	2,40	108500	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	2,60	116700	17,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	2,80	132400	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	3,00	145000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	3,20	169100	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	3,40	202800	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	3,60	217800	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	3,80	231600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	4,00	242300	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	5,00	279900	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	7,00	307300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	9,00	345000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	11,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	13,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	15,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	17,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	19,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	21,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	23,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	25,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	27,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	29,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	31,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	33,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	35,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	37,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	39,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	40,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	41,12	389200	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	1,00	64800	21,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	1,50	71000	19,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	2,00	103600	18,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/03/2015	2,50	126700	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	3,00	154100	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	3,50	193000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	4,00	213500	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	5,00	231900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	7,00	239900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	9,00	258100	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	11,00	267500	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	13,00	275200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	15,00	277000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	17,00	278100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	20,00	281600	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	22,00	282200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	24,00	282200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	26,00	282100	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	28,00	283300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	30,00	283700	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	32,00	284900	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	34,00	287300	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	36,00	288900	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	38,00	288300	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	40,00	289500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	41,60	290400	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	0,70	104900	18,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	1,00	124000	18,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	1,20	130400	18,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	1,40	135900	18,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	1,60	137600	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	1,80	140100	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	2,00	158300	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	2,20	182500	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	2,40	207900	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	3,00	338900	17,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	4,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	6,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	8,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	10,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	12,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	14,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	16,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	18,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	20,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	22,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	24,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
13/04/2015	26,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	28,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	30,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	32,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	34,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	36,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	38,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	40,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	41,60	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/05/2015	0,80	121600	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	1,00	140900	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	1,20	141800	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	1,40	143300	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	1,60	142400	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	1,80	144900	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	2,00	166200	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	2,20	194400	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	2,40	218100	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	3,00	312300	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	4,00	381900	16,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	5,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	7,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	9,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	11,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	13,00	400000	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	15,00	400000	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	17,00	400000	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	19,00	400000	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	21,00	400000	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	23,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	25,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	27,00	400000	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	29,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	31,00	400000	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	33,00	400000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	35,00	400000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	37,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	39,00	400000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	41,20	324000	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	0,80	68300	12,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	1,00	79500	12,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	1,50	82500	12,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	2,00	103600	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	2,20	128800	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
04/06/2015	2,40	155300	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	2,60	171700	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	2,80	189900	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	3,00	212000	16,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	3,50	238900	16,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	4,00	244500	16,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	5,00	251600	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	6,00	254200	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	8,00	257100	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	10,00	257200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	12,00	256200	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	14,00	255400	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	16,00	254600	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	18,00	254600	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	20,00	254800	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	22,00	254400	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	24,00	254200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	26,00	253500	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	28,00	253900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	30,00	252800	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	32,00	253300	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	34,00	251900	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	36,00	250800	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	38,00	250600	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	39,00	250400	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	41,15	194500	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/07/2015	0,80	70600	11,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	1,00	84400	11,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	1,50	87200	11,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	1,70	88600	11,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	1,90	104300	12,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	2,10	111700	13,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	2,30	126900	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	2,50	149600	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	2,74	167900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	2,90	195200	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	3,10	218800	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	3,30	242600	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	3,50	253600	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	4,00	262900	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	5,00	268900	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	7,00	274300	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	9,00	279600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	11,00	278400	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/07/2015	13,00	276500	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	15,00	275100	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	17,00	274600	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	19,00	272900	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	21,00	272500	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	23,00	271600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	25,00	270600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	27,00	270900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	29,00	270200	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	31,00	268800	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	33,00	267100	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	35,00	267000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	37,00	265900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	39,00	264300	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	40,00	263900	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	41,00	264300	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	41,80	244700	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/08/2015	0,80	73278	11,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,00	73537	11,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,20	73829	11,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,40	74143	11,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,60	74249	11,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,80	85564	11,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,00	87658	12,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,20	94049	12,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,40	104787	13,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,60	115732	13,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,80	129111	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,00	145704	14,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,20	160617	14,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,40	171377	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,60	178928	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,80	184903	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	4,00	188269	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	4,20	188950	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	4,40	189360	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	4,60	193627	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	4,80	198067	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	5,00	200090	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	7,00	204096	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	9,00	216480	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	11,00	224339	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	13,00	230113	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	15,00	231883	15,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/08/2015	17,00	232853	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	19,00	232954	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	21,00	232995	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	23,00	232940	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	25,00	232955	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	27,00	232856	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	29,00	232834	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	31,00	233165	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	33,00	232953	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	35,00	232884	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	37,00	232754	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	39,00	232831	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	41,00	232700	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	41,10	191720	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	1,00	73070	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	1,50	74810	13,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	2,00	92280	13,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	2,50	111900	13,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	3,00	147300	14,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	3,50	179900	14,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	4,00	194400	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	4,50	195800	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	5,00	207200	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	7,00	211200	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	9,00	224100	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	11,00	232000	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	13,00	237900	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	15,00	239800	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	17,00	240800	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	19,00	241000	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	21,00	241000	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	23,00	241000	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	25,00	241000	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	27,00	241000	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	29,00	240800	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	31,00	240900	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	33,00	240900	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	35,00	240900	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	37,00	240800	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	39,00	240800	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	41,00	240800	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	41,20	176000	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	0,80	66191	17,5	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	1,50	72207	15,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
10/10/2015	2,00	90848	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	2,50	108132	14,1	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	3,00	143701	14,2	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	3,50	176540	14,5	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	4,00	190262	14,8	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	4,50	191617	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	5,00	202925	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	7,00	207081	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	9,00	219323	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	11,00	227388	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	13,00	233211	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	15,00	235077	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	17,00	236117	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	19,00	236277	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	21,00	236210	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	23,00	236185	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	25,00	236196	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	27,00	236188	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	29,00	236216	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	31,00	236148	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	33,00	236112	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	35,00	236197	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	37,00	236048	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	39,00	236006	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	41,00	236068	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	41,10	156179	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	0,80	62868	18,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	1,50	70190	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	2,00	88990	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	2,50	107214	14,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	3,00	141921	14,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	3,50	173673	14,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	4,00	187672	14,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	4,50	189439	14,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	5,00	200112	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	7,00	204218	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	9,00	216161	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	11,00	224081	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	13,00	229925	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	15,00	231723	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	17,00	232784	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	19,00	232844	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	21,00	232875	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	23,00	232827	15,4	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/11/2015	25,00	232820	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	27,00	232860	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	29,00	232810	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	31,00	232786	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	33,00	232818	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	35,00	232780	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	37,00	232735	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	39,00	232652	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	41,00	232741	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	41,10	166114	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	0,80	63181	20,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	1,00	63649	20,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	1,50	70885	17,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	2,00	91627	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	2,50	110082	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	3,00	146073	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	3,50	179414	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	4,00	193463	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	4,50	196480	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	5,00	206777	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	7,00	210937	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	9,00	223129	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	11,00	231451	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	13,00	237366	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	15,00	239358	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	17,00	240475	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	19,00	240592	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	21,00	240612	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	23,00	240603	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	25,00	240534	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	27,00	240508	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	29,00	240493	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	31,00	240463	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	33,00	240441	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	35,00	240365	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	37,00	240392	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	39,00	240374	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	41,00	240405	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	41,10	169709	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	0,90	60097	21,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	1,50	67532	19,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	2,00	90327	17,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	2,50	108656	16,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	3,00	146424	16,1	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/01/2016	3,50	178057	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	4,00	192170	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	4,50	194657	15,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	5,00	205159	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	7,00	209485	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	9,00	222056	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	11,00	229890	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	13,00	235957	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	15,00	237796	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	17,00	238797	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	19,00	238957	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	21,00	238925	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	23,00	239009	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	25,00	238997	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	27,00	239002	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	29,00	238890	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	31,00	238886	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	33,00	238921	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	35,00	238982	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	37,00	238817	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	39,00	238922	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	41,00	238896	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	41,10	165644	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	0,90	59760	21,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	1,50	67766	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	2,00	92214	18,1	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	2,50	112038	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	3,00	182291	16,1	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	3,50	196149	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	4,00	199742	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	4,50	209295	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	5,00	213582	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	7,00	226166	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	9,00	226198	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	11,00	234420	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	13,00	240317	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	15,00	242332	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	17,00	243456	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	19,00	243640	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	21,00	243626	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	23,00	243585	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	25,00	243599	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	27,00	243546	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	29,00	243521	15,5	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/02/2016	31,00	243530	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	33,00	243603	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	35,00	243341	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	37,00	243425	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	39,00	243452	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	41,00	237631	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	41,10	164841	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	1,10	59855	21,0	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	1,50	61544	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	2,00	110930	17,7	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	2,50	149512	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	3,00	178996	16,6	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	3,50	193592	16,1	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	4,00	196939	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	4,50	197052	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	5,00	206922	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	7,00	211564	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	9,00	224234	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	11,00	232567	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	13,00	238999	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	15,00	241115	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	17,00	242258	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	19,00	242601	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	21,00	242588	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	23,00	242593	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	25,00	242659	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	27,00	242555	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	29,00	242775	15,5	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	31,00	242664	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	33,00	242738	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	35,00	242658	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	37,00	242703	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	39,00	242649	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	41,00	242672	15,9	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	41,10	167059	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/05/2016	0,85	58850	16,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	1,00	59110	16,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	1,50	59600	16,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	2,00	88450	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	2,50	103300	17,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	3,00	142100	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	3,25	162400	17,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	3,50	173700	16,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	3,75	183200	16,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/05/2016	4,00	188300	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	4,25	190300	16,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	4,50	190900	16,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	4,75	199800	16,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	5,00	202500	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	5,25	204300	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	5,50	205600	15,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	6,00	206600	15,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	7,00	206900	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	8,00	207000	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	9,00	219400	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	10,00	224000	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	12,00	231100	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	14,00	234700	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	16,00	235900	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	18,00	236400	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	20,00	236400	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	22,00	236400	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	25,00	236400	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	30,00	236200	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	35,00	236300	15,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	40,00	236200	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	41,00	168700	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	0,85	58100	11,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	1,00	57930	11,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	1,50	57870	11,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	2,00	84920	13,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	2,50	103300	14,7	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	2,75	115700	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	3,00	133000	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	3,25	155400	15,8	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	3,50	166100	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	3,75	175500	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	4,00	180000	16,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	4,50	182800	16,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	5,00	194900	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	5,50	197800	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	6,00	198600	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	7,00	199000	15,7	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	8,00	199100	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	9,00	211800	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	10,00	215500	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	12,00	222900	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	14,00	226400	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/07/2016	16,00	227500	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	20,00	228100	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	25,00	228100	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	30,00	228000	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	35,00	228100	15,7	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	40,00	228000	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	41,00	159900	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	0,85	60335	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	1,00	60389	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	1,50	60421	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	2,00	82985	14,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	2,20	90265	13,9	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	2,40	99139	13,9	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	2,60	108375	13,9	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	2,80	116881	14,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	3,00	130959	14,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	3,20	153690	14,2	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	3,40	165228	14,3	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	3,60	172595	14,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	3,80	180419	14,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	4,00	184092	14,8	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	4,20	187938	14,9	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	4,40	188139	15,0	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	4,60	188179	15,1	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	4,80	199508	15,2	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	5,00	201348	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	5,20	202643	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	5,40	203947	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	5,60	204375	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	5,80	204684	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	6,00	204871	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	6,50	205149	15,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	7,00	205110	15,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	7,50	205128	15,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	8,00	205049	15,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	8,50	205076	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	9,00	217876	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	9,20	218675	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	9,40	219108	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	9,60	219521	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	9,80	219100	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	10,00	221891	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	10,20	221960	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	10,40	222572	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-AC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/10/2016	10,60	224857	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	10,80	225201	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	11,00	225478	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	11,50	226809	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	12,00	229464	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	13,00	231823	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	14,00	233073	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	15,00	233820	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	16,00	234363	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	17,00	234899	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	18,00	235050	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	20,00	235138	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	22,00	235125	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	24,00	235090	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	26,00	235203	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	28,00	235109	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	30,00	235168	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	32,00	235150	15,6	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	34,00	235193	15,7	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	36,00	235055	15,8	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	38,00	235181	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	40,00	235214	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
08/10/2016	41,10	202319	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
24/10/2013	1,10	251200	17,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,30	253800	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,50	255200	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,70	258500	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	1,90	259100	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,10	262500	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,30	262900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,50	265800	13,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,70	268600	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	2,90	268900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,10	270000	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,30	270600	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	3,50	271000	15,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	4,00	271600	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	4,50	259500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	5,00	259200	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	5,50	258800	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	6,00	258100	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	6,50	256800	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	7,00	256400	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	7,50	256400	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	8,00	256100	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	9,00	253900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	10,00	235500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	11,00	253500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	12,00	251600	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	13,00	251600	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	18,00	241400	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	23,00	239000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	28,00	239400	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	33,00	239500	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	38,00	252400	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/10/2013	38,77	219800	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,10	189400	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,30	191100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,50	194500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,70	196300	18,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	1,90	197000	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,10	198100	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,30	199100	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,50	198800	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,70	197700	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	2,90	198800	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	3,10	197000	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
24/11/2013	3,30	196600	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	3,50	193900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	4,00	154000	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	4,50	131200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	5,00	131200	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	5,50	131200	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	6,00	130200	15,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	6,50	127300	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	7,00	128100	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	8,00	125500	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	9,00	123300	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	10,00	123000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	15,00	120600	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	20,00	147900	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	25,00	110300	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	30,00	100200	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	35,00	109900	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
24/11/2013	38,69	92400	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	1,10	189500	22,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	1,30	192800	21,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	1,50	193300	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	1,70	196300	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	1,90	195900	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	2,10	195500	18,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	2,30	197400	18,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	2,50	205600	17,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	3,00	210600	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	3,50	220200	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	4,00	255900	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	4,50	284700	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	5,00	284600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	6,00	284600	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	7,00	281000	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	8,00	279500	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	9,00	279700	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	10,00	281500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	11,00	282600	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	12,00	285500	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	13,00	285700	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	14,00	286700	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	15,00	287100	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	20,00	294800	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	25,00	297200	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	30,00	299600	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
15/12/2013	35,00	301700	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	36,00	306000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	37,00	304900	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	38,00	295400	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/12/2013	38,50	121100	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
15/01/2014	1,50	185600	21,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	1,75	185700	21,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	2,00	187100	20,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	2,25	188900	20,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	2,50	193300	19,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	2,75	195200	18,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	3,00	195200	18,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	3,25	195500	17,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	3,50	196000	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	3,75	193500	17,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	4,00	174700	16,5	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	4,25	170700	16,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	4,50	171200	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	4,75	171800	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	5,00	171000	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	5,25	172300	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	5,50	172700	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	5,75	173300	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	6,00	174500	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	6,25	175100	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	6,50	172100	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	6,75	172700	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	7,00	172700	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	7,50	171500	15,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	8,00	171600	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	8,50	171000	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	9,00	169900	15,9	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	9,50	169300	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	10,00	167400	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	10,50	168100	16,0	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	11,00	165000	16,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	11,50	167000	16,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	12,00	163200	16,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	12,50	163200	16,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	13,00	161100	16,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	13,50	160000	16,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	14,00	160700	16,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	14,50	155900	16,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	15,00	155900	16,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
15/01/2014	15,50	154000	16,5	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	16,00	148400	16,7	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	17,00	145600	16,8	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	18,00	143100	17,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	19,00	141400	17,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	20,00	139600	17,1	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	21,00	140100	17,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	22,00	140200	17,2	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	23,00	137100	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	24,00	137100	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	25,00	135700	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	26,00	135300	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	27,00	131500	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	28,00	135300	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	29,00	132500	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	30,00	132200	17,3	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	31,00	132200	17,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
15/01/2014	32,00	133100	17,4	U. de Anchorage de Alaska	ALT FTC
21/03/2014	1,50	71000	22,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	2,00	72600	21,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	3,00	75300	21,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	4,00	87300	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	5,00	89500	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	6,00	87800	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	7,00	87000	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	8,00	86500	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	9,00	86000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	10,00	85800	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	11,00	85600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	12,00	85500	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	14,00	86200	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	16,00	86000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	18,00	86200	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	20,00	87200	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	22,00	87600	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	24,00	101600	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	26,00	101800	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	28,00	102100	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	30,00	102100	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	32,00	102800	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	34,00	103100	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	36,00	102600	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	38,00	102300	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
21/03/2014	38,50	66200	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/04/2014	1,40	158100	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	1,60	165800	20,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	1,80	174100	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,00	181700	20,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,20	202800	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,40	218800	20,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,60	227700	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	2,80	235000	19,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	3,00	247600	19,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	3,50	261700	18,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	4,00	311100	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	4,50	323400	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	5,00	339100	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	5,50	341600	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	6,00	335700	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	6,50	338800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	7,00	344700	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	8,00	349300	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	9,00	349900	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	10,00	352900	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	11,00	355800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	12,00	359000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	13,00	339000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	14,00	336000	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	15,00	339500	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	16,00	339200	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	17,00	339200	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	18,00	346100	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	19,00	350700	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	20,00	353900	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	21,00	380400	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	22,00	384100	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	23,00	379400	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	24,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	25,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	26,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	27,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	28,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	29,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	30,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	31,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	32,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	34,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	33,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
23/04/2014	35,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	36,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	37,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/04/2014	37,20	272500	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,40	135400	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,60	157100	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	1,80	165900	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,00	170500	17,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,20	178600	18,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,40	183700	18,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,60	188500	18,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	2,80	191600	18,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,00	193000	18,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,20	195100	18,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,40	198300	18,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,60	203700	18,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	3,80	207600	17,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	4,00	214700	17,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	4,20	217600	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	4,40	218000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	4,60	217500	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	4,80	217200	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	5,00	220600	17,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	5,20	215500	17,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	5,40	214700	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	5,60	214600	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	6,00	213200	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	6,50	213200	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	7,00	213600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	7,50	213600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	8,00	214000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	9,00	214500	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	10,00	215100	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	11,00	215600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	12,00	216100	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	13,00	216300	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	14,00	218300	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	15,00	219400	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	16,00	220300	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	17,00	220600	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	18,00	223600	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	19,00	231600	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	21,00	239500	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	20,00	235900	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/05/2014	22,00	242500	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	23,00	284100	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	24,00	250100	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	25,00	233800	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	26,00	254700	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	27,00	256700	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	28,00	258900	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	29,00	260300	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	30,00	263800	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	31,00	264900	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	32,00	267300	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	33,00	270200	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	34,00	262900	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	35,00	275000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	36,00	278700	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	37,00	280900	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
20/05/2014	37,20	190200	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,30	155100	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,50	159300	14,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,70	161300	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	1,90	162700	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,10	163700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,30	171400	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	2,50	180500	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	3,00	182700	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	3,50	192600	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	4,00	216400	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	4,50	219900	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	5,00	219500	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	6,00	217300	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	7,00	218400	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	8,00	220800	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	10,00	221700	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	12,00	220700	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	14,00	227800	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	16,00	231400	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	18,00	232400	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	20,00	236300	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	22,00	238600	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	24,00	237700	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	26,00	237700	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	28,00	236800	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	30,00	237900	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	32,00	239000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
18/06/2014	36,00	238600	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
18/06/2014	37,32	190100	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	1,50	70700	12,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	2,00	78400	13,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	2,50	181300	14,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	3,00	300700	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	4,00	400000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	5,00	400000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	7,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	9,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	12,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	15,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	18,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	21,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	24,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	27,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	30,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	33,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	36,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
23/07/2014	38,10	347600	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	1,30	96000	13,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	1,50	98900	13,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,00	108400	13,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,20	117100	13,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,40	130600	13,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,60	139100	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	2,80	148500	14,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,00	152400	14,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,20	158500	14,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,40	168700	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,60	177900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	3,80	203700	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	4,00	216100	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	4,50	239100	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	5,00	245900	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	5,50	251100	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	6,00	261800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	6,50	293200	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	7,00	317000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	7,50	336800	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	8,00	366400	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	9,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	10,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	11,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
16/08/2014	12,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	13,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	15,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	17,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	19,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	21,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	23,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	25,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	27,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	29,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	31,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	33,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	35,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	37,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/08/2014	37,82	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	1,30	110000	14,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	2,00	118000	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	3,00	133300	14,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	3,50	146900	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	4,00	179400	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	4,50	224500	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	5,00	242400	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	6,00	268900	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	7,00	335900	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	8,00	400000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	9,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	10,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	12,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	14,00	400000	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	16,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	18,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	20,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	22,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	24,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	26,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	28,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	30,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	32,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	34,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	36,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
03/09/2014	37,60	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	1,30	135900	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	1,50	145700	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	1,70	168900	16,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/10/2014	1,90	185900	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	2,10	208900	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	2,30	225500	15,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	2,50	233800	15,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	3,00	266900	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	4,00	370900	15,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	5,00	400000	15,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	7,00	400000	15,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	9,00	400000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	11,00	400000	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	13,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	15,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	17,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	19,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	21,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	23,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	25,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	27,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	29,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	31,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	33,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	35,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	37,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/10/2014	37,60	242300	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	1,30	166900	19,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	2,00	202900	18,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	2,50	225900	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	3,00	237300	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	4,00	319300	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	5,00	356900	15,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	6,00	357900	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	8,00	375200	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	10,00	398600	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	12,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	14,00	400000	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	16,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	18,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	20,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	22,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	24,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	26,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	28,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	30,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	32,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/11/2014	34,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	36,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/11/2014	37,50	263300	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	1,50	113500	21,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,00	131900	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	2,50	138300	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,00	141300	18,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	3,50	145700	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,00	163900	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	4,50	173200	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,00	173200	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	5,50	171000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,00	169200	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,20	169400	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,40	168900	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,60	169000	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	6,80	168900	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,00	169200	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,20	169200	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,40	169200	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,60	169000	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	7,80	169600	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	8,00	169600	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	8,50	170100	16,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	9,00	170500	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	9,50	170300	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	10,00	170500	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	10,50	170900	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	11,00	170300	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	11,50	170500	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	12,00	170400	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	12,50	170400	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	13,00	171300	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	14,00	172700	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	15,00	172900	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	16,00	174300	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	17,00	174500	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	18,00	175500	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	19,00	178400	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	20,00	179700	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	21,00	184900	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	22,00	187500	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	23,00	191200	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	24,00	197900	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/01/2015	25,00	202300	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	27,00	206600	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	29,00	208500	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	31,00	214000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	33,00	217300	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	35,00	221600	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	37,00	224300	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
11/01/2015	37,80	112400	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	1,30	157700	24,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	2,00	166700	21,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	3,00	196000	19,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	4,00	247800	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	6,00	299400	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	8,00	318800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	10,00	340400	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	12,00	385100	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	14,00	400000	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	16,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	18,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	20,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	22,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	24,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	26,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	28,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	30,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	32,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	34,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	36,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
16/02/2015	37,20	296000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	1,30	185100	23,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	2,00	198300	21,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	2,50	216400	20,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	3,00	225300	19,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	4,00	276100	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	5,00	304600	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	7,00	301800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	9,00	299100	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	10,00	297800	16,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	12,00	295600	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	14,00	296200	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	16,00	295100	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	18,00	294700	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	20,00	294700	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	22,00	294000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/03/2015	24,00	293900	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	26,00	295200	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	28,00	294500	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	30,00	294100	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	32,00	294400	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	34,00	293700	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	36,00	293800	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
07/03/2015	37,30	144500	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	1,00	145300	20,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	1,50	276200	20,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	2,00	271900	20,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	3,00	278200	20,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	4,00	394800	18,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	5,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	6,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	7,00	400000	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	8,00	400000	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	9,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	10,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	12,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	14,00	400000	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	16,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	18,00	400000	16,7	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	20,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	22,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	24,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	26,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	28,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	30,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	32,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	34,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	36,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
13/04/2015	37,30	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
10/05/2015	1,00	326000	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	1,50	332900	18,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	2,00	359500	19,1	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	4,00	400000	18,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	6,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	8,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	10,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	12,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	14,00	400000	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	16,00	400000	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	18,00	400000	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 2

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
10/05/2015	20,00	400000	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	22,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	24,00	400000	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	26,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	28,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	30,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	32,00	400000	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	34,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	36,00	400000	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
10/05/2015	37,40	278200	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	1,00	157300	15,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	1,50	172500	15,9	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	2,00	189500	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	2,50	215200	17,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	3,00	223600	18,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	4,00	239600	17,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	6,00	248300	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	8,00	251500	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	10,00	252800	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	12,00	252800	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	14,00	252600	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	16,00	251100	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	18,00	249200	17,0	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	20,00	247300	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	22,00	246300	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	24,00	245100	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	26,00	244200	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	28,00	242900	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	30,00	242200	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	32,00	240800	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	34,00	240800	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	36,00	240300	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	37,00	239400	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
04/06/2015	37,60	189800	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 2
09/07/2015	1,00	56500	11,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	1,50	241200	13,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	2,00	245800	14,0	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	3,00	257300	16,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	4,00	268400	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	6,00	267300	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	8,00	270800	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	10,00	270500	16,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	12,00	268900	16,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	14,00	267900	16,6	SGA	TLC-107 SONDA 1

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/07/2015	16,00	267300	16,8	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	18,00	264700	16,9	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	20,00	262500	17,1	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	22,00	261500	17,2	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	24,00	261100	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	26,00	260500	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	28,00	260500	17,3	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	30,00	259200	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	32,00	258800	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	34,00	259200	17,4	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	36,00	258800	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
09/07/2015	37,40	186800	17,5	SGA	TLC-107 SONDA 1
08/08/2015	1,20	155975	12,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,40	156005	12,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,60	156015	12,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	1,80	155956	12,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,00	156342	12,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,20	157665	13,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,40	164130	14,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,60	168686	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	2,80	169702	14,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,00	170122	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,20	170749	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,40	171717	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,60	174807	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	3,80	185848	16,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	4,00	220581	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	4,50	234571	16,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	5,00	234424	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	7,00	232916	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	9,00	232841	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	11,00	232965	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	13,00	232635	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	15,00	232047	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	17,00	231969	16,6	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	19,00	232219	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	21,00	232352	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	23,00	232342	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	25,00	232013	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	27,00	231746	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	29,00	231750	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	31,00	231785	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	33,00	231715	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	35,00	231766	17,3	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
08/08/2015	37,00	231782	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
08/08/2015	37,20	110262	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	1,20	159400	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	2,00	161100	13,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	2,50	173700	14,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	3,00	176700	14,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	3,50	178300	15,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	4,00	232500	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	6,00	241000	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	8,00	240900	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	10,00	241000	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	12,00	241000	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	14,00	240100	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	16,00	240100	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	18,00	239900	16,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	20,00	240300	16,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	22,00	240300	16,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	24,00	239700	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	26,00	239700	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	28,00	239600	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	30,00	239700	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	32,00	239600	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	34,00	239600	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	36,00	239600	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/09/2015	37,30	156800	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	1,10	155416	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	2,00	157410	15,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	2,50	169710	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	3,00	172311	15,0	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	3,50	174629	15,2	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	4,00	225474	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	6,00	236270	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	8,00	236304	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	10,00	236225	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	12,00	236339	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	14,00	235527	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	16,00	235457	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	18,00	235279	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	20,00	235882	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	22,00	235912	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	24,00	235832	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	26,00	235905	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	28,00	235848	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	30,00	235885	17,2	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
10/10/2015	32,00	235833	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	34,00	235305	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	36,00	235304	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
10/10/2015	37,30	135918	17,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	1,10	152236	18,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	1,50	152988	17,9	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	2,00	154623	16,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	2,50	167045	16,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	3,00	168753	15,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	3,50	171962	15,6	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	4,00	225870	15,7	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	6,00	233125	16,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	8,00	233014	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	10,00	232970	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	12,00	232918	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	14,00	232234	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	16,00	232114	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	18,00	232615	16,8	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	20,00	232560	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	22,00	232651	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	24,00	232610	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	26,00	232578	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	28,00	232630	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	30,00	232584	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	32,00	232596	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	34,00	232178	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	36,00	232060	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
07/11/2015	37,20	106294	17,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	1,20	156760	20,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	2,00	159000	18,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	2,50	171160	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	3,00	172872	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	3,50	177488	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	4,00	228320	16,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	6,00	240768	16,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	8,00	240755	16,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	10,00	240710	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	12,00	240709	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	14,00	240095	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	16,00	239866	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	18,00	239697	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	20,00	240355	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	22,00	240263	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	24,00	240316	17,1	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/12/2015	26,00	240309	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	28,00	240299	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	30,00	240338	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	32,00	240303	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	34,00	240283	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	36,00	240346	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
06/12/2015	37,20	102368	17,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	1,20	154732	22,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	1,50	155226	21,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	2,00	156914	20,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	2,50	166816	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	3,00	170399	18,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	3,50	176834	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	4,00	229036	16,6	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	6,00	239205	16,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	8,00	239140	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	10,00	239024	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	12,00	239104	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	14,00	238324	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	16,00	238240	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	18,00	238036	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	20,00	238528	16,8	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	22,00	238560	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	24,00	238179	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	26,00	237889	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	28,00	237932	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	30,00	237909	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	32,00	237855	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	34,00	237833	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	36,00	237901	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	37,00	237851	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
16/01/2016	37,20	118568	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	1,20	157252	22,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	1,50	156998	22,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	2,00	158564	20,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	2,50	170532	19,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	3,00	172702	18,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	4,00	234646	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	6,00	243916	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	8,00	243971	16,3	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	10,00	243667	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	12,00	243626	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	14,00	242900	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	16,00	242840	16,5	SGA	SEBA MPS-D3

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
14/02/2016	18,00	242581	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	20,00	242815	16,8	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	22,00	242872	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	24,00	242785	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	26,00	242489	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	28,00	242393	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	30,00	242431	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	32,00	242402	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	34,00	242469	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	36,00	242576	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	37,00	242423	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
14/02/2016	37,20	106857	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	1,20	165115	22,9	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	1,50	166418	22,7	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	2,00	166492	21,1	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	2,50	179059	19,9	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	3,00	179610	18,9	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	4,00	246378	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	6,00	256112	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	8,00	253730	16,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	10,00	255850	16,5	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	12,00	255807	16,6	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	14,00	257474	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	16,00	254982	16,7	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	18,00	254710	16,8	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	20,00	254956	16,9	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	22,00	255016	17,0	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	24,00	254924	17,1	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	26,00	257038	17,2	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	28,00	253301	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	30,00	254553	17,3	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	32,00	254522	17,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	34,00	254592	17,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	36,00	254705	17,4	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	37,00	254544	17,5	SGA	SEBA MPS-D3
17/03/2016	37,20	112200	17,5	SGA	SEBA MPS-D3
07/05/2016	1,25	151000	19,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	1,50	151300	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	2,00	151500	19,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	2,50	161000	19,6	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	3,00	166300	19,2	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	3,50	173500	18,6	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	4,00	229200	17,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	4,50	239300	17,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/05/2016	5,00	239200	17,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	5,50	238000	16,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	6,00	236800	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	7,00	236800	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	8,00	236900	16,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	10,00	236800	16,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	12,00	236600	16,4	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	14,00	236300	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	16,00	236200	16,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	20,00	236500	16,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	25,00	235700	16,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	30,00	235700	17,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	35,00	235700	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
07/05/2016	37,15	109600	17,2	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	1,25	145000	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	2,00	145200	14,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	2,50	149500	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	3,00	156400	16,8	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	3,50	164700	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	3,75	175900	17,2	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	4,00	217000	17,2	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	4,25	229800	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	4,50	229800	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	5,00	229900	17,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	10,00	227100	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	15,00	226900	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	20,00	226700	16,7	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	25,00	226400	16,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	30,00	226400	16,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	35,00	226300	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/07/2016	37,10	117000	17,2	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	1,30	144755	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	1,60	145387	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	1,80	146033	16,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	2,00	147051	15,8	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	2,20	148235	15,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	2,40	151288	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	2,60	156196	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	2,80	158847	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	3,00	160178	15,3	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	3,20	162634	15,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	3,40	168215	15,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	3,60	172107	15,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	3,80	185645	15,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

MPS-CC					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
09/10/2016	4,00	224486	15,8	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	4,20	240723	15,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	4,40	240418	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	4,60	240646	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	4,80	240666	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	5,00	240584	16,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	5,50	238098	16,3	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	6,00	237811	16,4	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	6,50	237754	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	7,00	237775	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	8,00	237784	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	9,00	237745	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	10,00	237745	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	12,00	237723	16,5	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	14,00	237431	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	16,00	237416	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	18,00	237247	16,6	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	20,00	237123	16,7	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	22,00	237336	16,8	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	24,00	237102	16,8	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	26,00	236863	16,9	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	28,00	236829	16,8	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	30,00	236811	17,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	32,00	236878	17,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	34,00	236819	17,0	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	36,00	236883	17,1	ICASS	SEBA KLL-Q
09/10/2016	37,10	122874	17,2	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	1,00	17990	17,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	2,00	18100	17,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	3,00	28700	19,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	3,50	28950	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	4,00	28980	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	4,50	28980	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	5,00	28980	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	6,00	29000	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	7,00	28980	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	8,00	29000	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	9,00	28980	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	10,00	28990	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	11,00	28980	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	12,00	29000	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	13,00	28970	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	14,00	28960	19,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	15,00	28970	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	16,00	28980	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	17,00	28980	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	18,00	28990	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	19,00	29000	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	20,00	29000	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	21,00	29000	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	22,00	28990	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	23,00	28990	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	24,00	28970	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	25,00	28930	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	26,00	28840	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	27,00	28880	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	28,00	28810	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	29,00	44000	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	29,25	44680	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	29,50	44980	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	30,00	45150	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	30,50	45270	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	31,00	45360	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	31,50	46830	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	32,00	47070	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	32,50	47750	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	33,00	48110	20,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	33,50	48470	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	34,00	48950	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	35,00	52200	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	35,50	52230	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	36,00	52260	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	37,00	52260	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	38,00	52280	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	39,00	52270	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	40,00	52270	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	41,00	52260	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	42,00	52260	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	43,00	52260	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	44,00	52270	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	45,00	52280	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	46,00	52300	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	47,00	52280	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	48,00	52280	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	49,00	52270	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,00	59380	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	50,50	59540	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	51,00	59510	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	52,00	59710	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	53,00	97660	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	53,25	100400	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	53,50	102100	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	54,00	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	54,50	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	55,00	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	55,50	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	56,00	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	57,00	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	58,00	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	59,00	102400	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	60,00	112700	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	60,50	112900	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	61,00	113100	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	61,50	115600	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	62,00	115700	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	63,00	125000	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	63,50	125600	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	64,00	126400	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	65,00	129000	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	66,00	131500	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	67,00	133500	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	68,00	133900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	69,00	133900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	70,00	133900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	71,00	133900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/07/2016	72,00	133900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	73,00	133900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	74,00	133900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	75,00	146700	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	75,00	147100	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	76,00	147900	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	77,00	149300	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	78,00	149500	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	79,00	226500	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	79,50	226600	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	80,00	226600	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	82,00	226600	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	84,00	226600	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	89,00	226600	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	94,00	226600	22,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	99,00	226700	22,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/07/2016	99,70	118600	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	1,00	16656	20,0	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	2,00	23976	19,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	3,00	28905	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	4,00	28930	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	5,00	28956	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	6,00	28939	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	7,00	28943	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	8,00	28943	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	9,00	28946	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	10,00	28948	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	11,00	28948	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	12,00	28939	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	13,00	28961	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	14,00	28969	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	15,00	28935	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	16,00	28958	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	17,00	28960	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	18,00	28935	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	19,00	28958	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	20,00	28964	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	21,00	28979	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	22,00	28977	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	23,00	29009	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	24,00	29026	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	25,00	29043	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	26,00	29022	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	27,00	29041	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2016	28,00	29092	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,20	29451	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,40	31045	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,60	52096	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	28,80	52199	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	29,00	52610	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	29,50	55074	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	30,00	55307	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	30,50	55551	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	31,00	55703	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	31,50	56082	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	32,00	57210	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	32,50	57940	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	33,00	57915	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	34,00	57860	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	35,00	57891	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	36,00	57874	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	37,00	57879	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	38,00	57872	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	39,00	57855	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	40,00	57800	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	41,00	57836	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	42,00	57851	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	43,00	57865	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	44,00	57867	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	45,00	57893	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	46,00	57865	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	47,00	57884	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	48,00	57890	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	49,00	57890	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	49,20	58597	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	49,40	58716	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	49,60	60078	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	49,80	77324	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	50,00	77491	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	50,20	77758	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	50,40	77796	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	50,60	77802	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	50,80	77766	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	51,00	77791	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	51,50	77804	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	52,00	77798	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	52,50	77787	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	53,00	77781	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2016	53,50	77781	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	54,00	77787	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	54,50	77776	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	55,00	77776	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	56,00	77783	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	57,00	77802	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	58,00	77834	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	58,50	77853	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	59,00	78215	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	59,20	78323	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	59,40	78412	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	59,60	78438	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	59,80	78463	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	60,00	78487	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	60,20	78482	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	60,40	78463	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	60,60	78501	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	60,80	78544	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	61,00	78520	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	61,50	78576	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	62,00	95751	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	62,20	103281	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	62,40	107694	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	62,60	119502	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	62,80	124235	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	63,00	128775	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	63,20	133380	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	63,40	143475	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	63,60	150984	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	63,80	153474	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	64,00	153758	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	64,20	153837	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	64,40	153913	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	64,60	153939	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	64,80	154011	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	65,00	154007	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	65,50	154105	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	66,00	154102	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	66,50	154091	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	67,00	154110	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	67,50	154054	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	68,00	154087	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	69,00	154061	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	68,50	154076	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
22/10/2016	69,50	154065	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	70,00	154046	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	70,50	154095	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	71,00	154046	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	71,50	154084	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	72,00	154035	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	72,50	154050	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	73,00	154061	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	73,50	154069	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	74,00	154322	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	74,20	154440	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	74,40	154440	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	74,60	154671	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	74,80	154754	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	75,00	154724	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	75,50	155405	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	76,00	157175	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	76,20	158800	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	76,40	159800	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	76,60	160096	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	76,80	160639	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	77,00	161322	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	77,20	161858	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	77,40	162800	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	77,60	162107	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	77,80	164189	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	78,00	166707	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	78,20	214188	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	78,40	237275	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	78,60	237359	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	78,80	237503	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	79,00	237456	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	79,50	237460	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	80,00	237530	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	81,00	237530	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	82,00	237545	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	84,00	237512	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	86,00	237533	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	90,00	237543	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	95,00	237563	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
22/10/2016	99,55	134759	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	1,10	15240	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	4,00	29160	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	2,00	23430	19,9	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/11/2016	6,00	29150	20,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	8,00	29130	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	10,00	29140	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	12,00	29160	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	14,00	29130	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	16,00	29150	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	18,00	29150	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	20,00	29210	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	22,00	29260	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	24,00	29290	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	26,00	29310	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	28,00	29450	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	29,00	54450	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	29,50	55160	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	30,00	55710	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	31,00	55970	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	32,00	57630	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	34,00	58150	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	36,00	58190	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	38,00	58180	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	40,00	58160	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	42,00	58200	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	44,00	58210	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	46,00	58180	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	48,00	58210	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	49,00	58230	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	49,50	59010	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	49,70	74970	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	49,90	79890	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	50,10	77220	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	50,50	77430	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	51,00	77490	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	52,00	77500	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	54,00	77550	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	56,00	77570	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	58,00	77610	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	60,00	78320	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	61,00	78280	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	61,20	78300	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	61,40	78390	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	61,60	85320	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	61,80	90830	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	62,00	92040	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	62,20	99750	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/11/2016	62,40	102500	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	62,60	135800	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	62,80	141400	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	63,00	146000	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	63,20	147000	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	63,40	147200	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	63,60	147400	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	63,80	151200	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	64,00	152800	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	64,20	153300	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	64,40	153100	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	64,60	153100	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	64,80	153100	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	65,00	153100	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	66,00	153200	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	67,00	153100	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	68,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	69,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	70,00	153100	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	72,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	74,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	75,00	155300	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	75,20	155300	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	75,40	155300	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	75,60	155500	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	75,80	156000	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	76,00	156700	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	76,20	157000	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	76,40	157900	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	76,60	157600	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	76,80	159300	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	77,00	159600	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	77,20	160200	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	77,40	161000	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	77,60	162800	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	77,80	166200	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	78,00	174700	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	78,20	206800	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	78,40	235800	22,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	78,60	231100	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	78,80	235100	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	79,00	235100	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	80,00	235100	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	85,00	235100	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/11/2016	90,00	235400	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	95,00	235100	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/11/2016	99,55	162100	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	1,50	15210	23,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	2,00	20290	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	4,00	29750	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	6,00	29720	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	8,00	29700	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	10,00	29710	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	12,00	29680	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	14,00	29660	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	16,00	29640	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	18,00	29650	20,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	20,00	29690	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	22,00	29730	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	24,00	29850	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	26,00	29820	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	28,00	29980	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	28,20	30290	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	28,40	32120	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	28,60	52410	20,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	28,80	52700	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	29,00	53030	20,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	31,00	55300	20,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	33,00	58140	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	35,00	58210	20,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	37,00	58220	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	39,00	58370	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	41,00	58460	20,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	43,00	58470	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	45,00	58460	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	47,00	58460	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	49,00	58460	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	49,20	58520	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	49,40	58630	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	49,60	59200	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	49,80	76870	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	50,00	77040	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	52,00	77240	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	54,00	77240	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	56,00	77290	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	58,00	77310	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	60,00	77990	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	61,00	78070	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-01					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/12/2016	61,20	78110	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	61,40	78140	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	61,60	86300	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	61,80	89790	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	62,00	91670	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	62,20	102800	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	62,40	110800	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	62,60	144400	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	62,80	144900	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	63,00	145400	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	63,20	145700	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	63,40	146000	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	63,60	148400	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	63,80	152900	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	64,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	66,00	152900	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	68,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	70,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	72,00	152900	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	74,00	153000	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	75,00	155100	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	76,00	156800	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	77,00	160700	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	77,20	161400	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	77,40	162200	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	77,60	163800	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	77,80	168500	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	78,00	177500	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	78,20	214000	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	78,40	235200	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	78,60	234400	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	78,80	234400	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	79,00	234600	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	81,00	234600	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	83,00	234600	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	85,00	236600	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	87,00	234600	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	89,00	234700	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	91,00	234700	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	93,00	234600	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	95,00	234600	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	97,00	235600	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	99,00	235200	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	99,49	194400	22,6	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-02					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/10/2016	0,70	63403	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	2,00	63325	21,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	3,00	63316	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	4,00	63289	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	5,00	63242	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	7,00	63237	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	9,00	63228	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	11,00	63167	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	12,00	63214	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	13,00	63224	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	14,00	63210	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	15,00	63214	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	16,00	63116	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	17,00	63163	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	18,00	63252	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	19,00	63397	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	20,00	63996	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	21,00	64089	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	22,00	65223	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	23,00	65522	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	24,00	67019	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	25,00	67236	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	26,00	67286	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	27,00	67305	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	28,00	67397	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	29,00	67598	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	30,00	67815	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	31,00	68600	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	32,00	69569	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	33,00	72124	21,9	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	34,00	80779	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	34,50	80841	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	35,00	80842	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	36,00	80946	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	37,00	80940	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	38,00	80947	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	39,00	81020	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	40,00	81080	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	41,00	81080	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	42,00	81099	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	43,00	81044	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	45,00	82228	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	46,00	84284	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	47,00	84546	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-02					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/10/2016	48,00	84692	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	50,00	84897	22,3	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	52,00	84938	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	54,00	85199	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	55,00	92971	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	55,50	93770	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	56,00	95068	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	56,20	95222	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	56,50	95252	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	57,00	95505	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	58,00	96245	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	58,50	96489	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	59,00	101069	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	59,20	101817	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	59,40	108622	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	59,60	108740	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	59,80	110298	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	60,00	110327	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	60,20	119997	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	60,40	122633	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	60,60	124918	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	60,80	124991	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	61,00	131854	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	61,20	131946	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	61,40	138218	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	61,60	140908	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	61,80	141055	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	62,00	141201	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	62,20	141579	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	62,40	141618	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	62,60	146074	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	62,80	147814	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	63,00	147924	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	63,20	147922	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	63,40	147898	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	63,60	151921	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	63,80	151940	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	64,00	152024	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	64,20	152006	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	64,40	157676	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	64,60	158822	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	64,80	159087	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	65,00	161906	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	65,20	161779	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-02					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
11/10/2016	65,40	168065	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	65,60	168071	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	65,80	168053	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	66,00	177588	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	66,20	178993	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	66,40	179048	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	66,60	188069	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	66,80	188188	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	67,00	192447	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	67,20	195683	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	67,40	199727	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	67,60	199696	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	67,80	204053	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	68,00	204086	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	68,20	203998	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	68,40	208070	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	68,60	212276	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	68,80	213985	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	69,00	214102	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	69,20	216371	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	69,40	216423	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	69,60	218974	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	69,80	219069	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	70,00	219134	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	70,20	219128	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	70,40	219100	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	70,60	219066	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	70,80	219134	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	71,00	219097	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	71,50	221428	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	72,00	221547	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	72,20	221547	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	72,40	221526	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	72,60	221531	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	72,80	221500	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	73,00	221500	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	74,00	221759	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	75,00	221804	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	76,00	222287	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	77,00	222754	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	78,00	223728	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	79,00	224160	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	80,00	224107	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
11/10/2016	80,60	102303	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-02					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/11/2016	0,70	46610	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	2,00	46550	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	3,00	46550	20,9	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	4,00	48510	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	5,00	48510	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	6,00	48530	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	7,00	48560	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	8,00	48620	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	9,00	48870	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	10,00	49280	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	11,00	49540	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	12,00	49510	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	13,00	49450	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	14,00	49390	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	15,00	49310	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	16,00	49310	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	17,00	49290	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	18,00	49570	21,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	19,00	49830	21,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	20,00	63000	21,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	21,00	64950	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	22,00	64980	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	23,00	65050	21,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	24,00	66570	21,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	25,00	67130	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	26,00	67190	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	27,00	67180	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	28,00	67310	21,6	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	29,00	67500	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	30,00	67660	21,7	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	31,00	68200	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	32,00	69400	21,8	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	33,00	72380	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	34,00	80980	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	35,00	81040	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	36,00	81050	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	37,00	81070	22,5	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	38,00	81090	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	39,00	81110	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	40,00	81130	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	41,00	81160	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	42,00	81160	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	43,00	81190	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	44,00	81300	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-02					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/11/2016	45,00	82100	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	46,00	84060	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	47,00	84230	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	48,00	88310	22,4	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	49,00	84400	22,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	50,00	84410	22,3	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	51,00	84470	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	52,00	84530	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	53,00	84580	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	54,00	93790	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	54,50	93890	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	55,00	94490	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	55,50	94970	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	56,00	95740	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	56,50	95910	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	57,00	95990	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	57,50	96070	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	58,00	96430	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	58,50	98880	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	59,00	101700	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	59,20	106200	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	59,40	108000	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	59,60	109000	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	59,80	110300	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	60,00	117400	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	60,20	118800	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	60,40	120200	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	60,60	124300	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	60,80	126200	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	61,00	130300	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	61,20	130400	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	61,40	137400	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	61,60	142300	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	61,80	142400	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	62,00	142500	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	62,20	142700	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	62,40	144200	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	62,60	146700	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	62,80	147300	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	63,00	148800	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	63,20	148800	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	63,40	148800	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	63,80	152800	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	63,60	151200	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-02					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
06/11/2016	64,00	152900	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	64,20	155100	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	64,40	157100	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	64,60	159600	22,0	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	64,80	160000	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	65,00	162000	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	65,20	165300	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	65,40	167600	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	65,60	167800	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	65,80	169800	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	66,00	177300	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	66,20	178400	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	66,40	182000	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	66,60	187700	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	66,80	188100	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	67,00	193900	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	67,20	197300	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	67,40	202700	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	67,60	202700	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	67,80	207700	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	68,00	207900	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	68,20	210000	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	68,40	212900	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	68,60	216100	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	68,80	216700	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	69,00	217900	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	69,20	218100	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	69,40	220300	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	69,60	220000	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	69,80	220200	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	70,00	220300	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	70,50	220300	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	71,00	220300	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	71,50	222000	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	72,00	222200	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	72,50	222200	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	73,00	222200	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	74,00	222500	22,1	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	75,00	223000	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	77,00	224000	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	79,00	225500	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q
06/11/2016	80,42	80300	22,2	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
01/08/2016	0,70	26640	25,4	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	1,00	24630	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	2,00	24660	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	3,00	24660	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	4,00	25640	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	5,00	24660	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	6,00	24660	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	7,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	8,00	24640	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	9,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	10,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	12,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	14,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	16,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	18,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	20,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	22,00	24640	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	24,00	24660	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	26,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	28,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	30,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	32,00	24650	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	34,00	24670	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	36,00	24670	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	38,00	24660	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	40,00	24640	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	42,00	24640	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	44,00	24630	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	46,00	24630	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	48,00	24620	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	50,00	24620	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	52,00	24620	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	54,00	24630	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	56,00	24670	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	58,00	24920	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	59,00	24900	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	60,00	24910	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	61,00	24870	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	62,00	24810	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	63,00	24820	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	64,00	24880	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	65,00	24740	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	66,00	24740	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	67,00	24760	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
01/08/2016	68,00	24770	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	70,00	24810	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	71,00	24850	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	72,00	24830	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	73,00	25000	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	74,00	25100	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	75,00	24870	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	76,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	77,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	78,00	25360	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	79,00	25280	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	80,00	25280	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	81,00	25490	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	82,00	25480	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	83,00	25390	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	84,00	25390	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	85,00	25930	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	86,00	26350	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	86,50	27160	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	87,00	28300	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	87,50	28300	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	88,00	28280	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	89,00	28380	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	90,00	29290	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	91,00	62620	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	91,50	63220	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	92,00	63380	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	92,50	63520	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	93,00	64050	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	93,50	66950	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	94,00	67680	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	95,00	69180	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	95,50	70930	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	96,00	74870	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	96,50	77530	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	97,00	78870	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	98,00	80930	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	99,00	85490	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
01/08/2016	100,00	111100	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	0,70	24963	25,1	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	2,00	25088	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	4,00	25087	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	6,00	25101	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	8,00	25102	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2016	10,00	25102	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	12,00	25102	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	14,00	25102	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	16,00	25116	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	18,00	25102	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	20,00	25101	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	22,00	25097	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	24,00	25116	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	26,00	25099	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	28,00	25094	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	30,00	25096	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	32,00	25106	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	34,00	25092	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	36,00	25091	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	38,00	25101	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	40,00	25100	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	45,00	25147	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	50,00	25210	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	55,00	25410	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	60,00	25740	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	65,00	25575	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	70,00	25841	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	71,00	25982	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	72,00	26084	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	72,50	25965	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	73,00	26099	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	74,00	26130	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	75,00	26216	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	76,00	26150	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	77,00	26064	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	78,00	26267	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	79,00	26300	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	80,00	26486	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	81,00	26617	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	82,00	26686	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	83,00	26602	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	84,00	26886	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	85,00	27763	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	85,50	28018	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	86,00	28842	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	86,50	29113	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	87,00	29927	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	87,20	30063	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	87,40	29976	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2016	87,60	29891	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	87,80	29997	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	88,00	30555	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	88,20	30837	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	88,40	30939	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	88,60	30970	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	88,80	30954	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	89,00	31089	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	89,20	31176	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	89,40	31223	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	89,60	31394	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	89,80	31379	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	90,00	59954	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	90,20	68729	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	90,40	68902	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	90,60	69084	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	90,80	69147	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	91,00	69126	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	91,20	69109	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	91,40	69121	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	91,60	69112	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	91,80	69100	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	92,00	69125	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	92,20	69134	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	92,40	69188	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	92,60	69243	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	92,80	69582	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	93,00	71385	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	93,20	72006	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	93,40	72573	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	93,60	72764	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	93,80	72776	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	94,00	73030	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	94,50	73398	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	95,00	74092	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	95,50	75347	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	95,70	76560	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	95,90	79862	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	96,10	81854	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	96,30	82937	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	96,50	83530	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	96,70	84370	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	96,90	86491	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	97,10	87026	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
12/10/2016	97,30	87246	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	97,50	87432	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	98,00	87979	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	98,50	90791	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	98,70	92408	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	98,90	94409	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	99,10	95959	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	99,30	97102	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	99,50	97468	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
12/10/2016	100,00	110597	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	0,70	25040	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	2,00	24990	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	3,00	24990	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	4,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	5,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	6,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	7,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	8,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	9,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	10,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	11,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	12,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	13,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	14,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	15,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	16,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	17,00	24980	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	18,00	24960	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	19,00	24960	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	20,00	24960	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	21,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	22,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	23,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	24,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	25,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	26,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	27,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	28,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	29,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	30,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	31,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	32,00	24960	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	34,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	33,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/11/2016	35,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	36,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	37,00	24990	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	38,00	24970	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	39,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	40,00	24990	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	41,00	24980	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	42,00	25030	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	43,00	25040	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	44,00	25040	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	45,00	25040	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	46,00	25030	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	47,00	25030	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	48,00	25040	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	49,00	25040	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	50,00	25070	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	51,00	25080	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	52,00	25050	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	53,00	25070	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	54,00	25090	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	55,00	25010	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	56,00	25290	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	57,00	25290	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	58,00	25430	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	59,00	25450	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	60,00	25420	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	61,00	25450	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	62,00	25410	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	63,00	25430	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	64,00	25460	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	65,00	25470	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	66,00	25460	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	67,00	25470	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	68,00	25530	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	69,00	25590	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	70,00	25640	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	71,00	25770	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	72,00	25930	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	73,00	25790	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	74,00	25880	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	75,00	26030	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	76,00	25950	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	78,00	26100	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	77,00	26070	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/11/2016	79,00	26180	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	80,00	26320	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	81,00	26180	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	82,00	26480	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	83,00	26460	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	84,00	26570	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	85,00	27250	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	85,50	27390	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	86,00	28010	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	86,50	28960	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	87,00	29610	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	87,20	29490	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	87,40	29770	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	87,60	29770	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	87,80	29520	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	88,00	30280	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	88,20	31310	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	88,40	31190	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	88,60	31810	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	88,80	31870	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	89,00	32080	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	89,20	33360	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	89,40	34210	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	89,60	35270	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	89,80	37700	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	90,00	68440	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	90,20	68460	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	90,40	68530	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	90,60	68840	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	90,80	69070	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	91,00	69050	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	91,50	69090	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	92,00	69120	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	93,00	71490	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	94,00	73080	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	95,00	74240	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	95,20	75080	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	95,40	75370	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	95,60	76090	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	95,80	77610	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	96,00	81240	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	96,20	82290	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	96,40	82650	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	96,60	83460	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
07/11/2016	96,80	84940	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	97,00	86140	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	98,00	87030	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	98,50	89190	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	99,00	92000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	99,50	93560	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
07/11/2016	100,00	104800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	0,70	25450	25,5	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	1,00	25420	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	2,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	4,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	6,00	25420	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	8,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	10,00	25420	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	12,00	25420	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	14,00	25420	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	16,00	25420	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	18,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	20,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	22,00	25430	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	24,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	26,00	25420	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	28,00	25430	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	30,00	25460	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	32,00	25460	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	34,00	25460	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	36,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	38,00	25440	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	40,00	25470	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	42,00	25490	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	44,00	25520	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	46,00	25500	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	48,00	25520	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	50,00	25540	25,6	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	52,00	25550	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	54,00	25550	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	56,00	25530	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	58,00	25890	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	60,00	25900	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	62,00	25880	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	64,00	25940	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	66,00	25870	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	68,00	26010	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	70,00	26180	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/12/2016	72,00	26320	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	74,00	26410	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	76,00	26340	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	78,00	26570	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	80,00	26670	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	82,00	26940	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	84,00	27070	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	85,00	27560	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	86,00	28350	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	87,00	30270	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	88,00	30490	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	88,20	31310	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	88,40	31520	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	88,60	31500	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	88,80	31510	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	89,00	31710	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	89,20	32180	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	89,40	32470	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	89,60	33100	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	89,80	34770	25,8	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	90,00	67270	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	90,20	68740	25,7	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	90,40	68880	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	90,60	69120	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	90,80	69290	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	91,00	69340	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	92,00	69470	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	93,00	71840	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	94,00	73460	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	95,00	74820	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	95,50	75920	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	96,00	81480	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	96,50	83190	25,9	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	97,00	86180	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	97,50	86810	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	98,00	87250	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	98,50	89280	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	99,00	91630	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	99,20	92210	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	99,40	92700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	99,60	92930	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	99,80	93490	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	100,00	99740	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	100,20	111700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/12/2016	100,40	114000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	100,60	115600	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	100,80	119400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	101,00	120400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	101,20	120700	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	101,40	120800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	101,60	120900	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	101,80	120800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	102,00	120800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	102,20	120900	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	102,40	120900	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	102,60	120900	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	102,80	121100	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	103,00	121400	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	103,20	125600	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	103,40	132800	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	103,60	136500	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	103,80	138000	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	104,00	139900	26,0	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	104,20	141300	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	104,40	142700	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	104,60	147100	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	104,80	155100	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	105,00	165500	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	105,20	173300	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	105,40	181400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	105,60	187400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	105,80	188900	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	106,00	189200	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	106,20	189900	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	106,40	190900	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	106,60	193700	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	106,80	196600	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	107,00	199500	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	107,20	201900	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	107,40	205100	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	107,60	207100	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	107,80	207600	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	108,00	208900	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	108,20	211400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	108,40	212100	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	108,60	212400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	108,80	212400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	109,00	212400	26,1	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/12/2016	109,20	212500	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	109,40	212400	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	109,60	212500	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	109,80	212700	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	110,00	213300	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	110,20	213800	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	110,40	214400	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	110,60	214600	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	110,80	214800	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	111,00	214900	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	111,20	215100	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	111,40	215200	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	111,60	215300	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	111,80	215300	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	112,00	215400	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	112,20	215400	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	112,40	215400	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	112,60	215500	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	112,80	215500	26,2	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	113,00	215500	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	113,20	215600	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	113,40	215500	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	113,60	215400	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	113,80	215300	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	114,00	215200	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	114,20	215100	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	114,40	215000	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	114,60	214800	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	114,80	214700	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	115,00	214700	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	115,20	214600	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	115,40	214500	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	115,60	214500	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	115,80	214400	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	116,00	214300	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	116,20	214300	26,3	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	116,40	214300	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	116,60	214500	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	116,80	216600	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	117,00	217000	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	117,20	217100	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	117,40	219000	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	117,60	220100	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	117,80	220100	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q

Anexo G_Perfiles C.E.

PP-03					
Fecha	Prof. [m]	C.E. [uS/cm]	TEMP [°C]	Ente Resp.	Equipo
20/12/2016	118,00	220100	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	118,20	135400	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	118,40	119200	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q
20/12/2016	118,60	119900	26,4	ICASS	SEBA KLL-Q