

Anexo H-5

Registros Estabilización de parámetros In-situ

Enero 2019

PP-02	11-01-2019
Espejo Agua:	0,483 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:01

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:06	7,20	22,66	0,49	88700
2	12:11	7,16	22,68	0,46	84450
3	12:16	7,18	22,54	0,49	84740

PP-03	11-01-2019
Espejo Agua:	0,570 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	10:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:40	7,28	24,95	0,32	26850
2	10:45	7,27	25,32	0,31	26890
3	10:50	7,28	25,31	0,33	26530

MP-07A	11-01-2019
Espejo Agua:	1,068 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	13:11

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:16	7,28	22,08	0,49	12810
2	13:21	7,30	21,62	0,50	12760
3	13:26	7,31	21,66	0,52	12830

PP-01	11-01-2019
Espejo Agua:	1,095 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	13:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:00	7,04	23,90	0,43	60250
2	14:05	7,09	22,03	0,44	60220
3	14:10	7,12	21,54	0,40	60700

MP-08A	11-01-2019
Espejo Agua:	1,420 mts
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	14:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:45	7,28	18,36	0,60	8208
2	14:50	7,20	18,10	0,63	8217
3	15:55	7,18	18,39	0,64	8216

MP-01A	08-01-2019
Espejo Agua:	0,535 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	12:57

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:02	7,48	21,45	2,76	26300
2	13:07	7,50	21,02	2,64	26450
3	13:12	7,51	19,12	2,69	26950
4					

MP-01B	08-01-2019
Espejo Agua:	0,469 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	13:24

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:29	6,33	18,86	0,54	242,7
2	13:34	6,30	17,37	0,57	240,5
3	13:39	6,28	17,30	0,56	240,6

MP-03A	08-01-2019
Espejo Agua:	0,827 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	16:21

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:26	7,63	18,12	2,31	8787
2	16:31	7,40	17,38	2,21	8760
3	16:36	7,51	17,20	2,17	8752

MP-03B	08-01-2019
Espejo Agua:	0,692 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	17:03

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	17:08	7,38	18,76	0,84	32570
2	17:13	7,39	17,33	0,87	32640
3	17:18	7,39	17,36	0,88	32750

MP-12A	09-01-2019
Espejo Agua:	9,326 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	9:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:30	7,55	21,25	0,40	16300
2	9:35	7,54	22,68	0,40	16340
3	9:40	7,53	23,26	0,40	16360

MP-09A	10-01-2019
Espejo Agua:	9,209 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	9:58

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:03	7,00	23,90	0,22	4455
2	10:08	7,00	24,13	0,23	4453
3	10:13	7,02	23,80	0,25	4455

MP-04A	10-01-2019
Espejo Agua:	1,043 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	10:48

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:53	7,12	25,90	0,28	6185
2	10:58	7,13	25,82	0,29	6143
3	11:03	7,13	25,85	0,33	5162
4	11:05	7,12	25,92	0,35	5113
5	11:08	7,11	25,70	0,34	5285

MP-04B	10-01-2019
Espejo Agua:	9,597 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	11:18

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:23	6,23	26,27	0,14	250
2	11:28	6,19	25,99	0,17	250,6
3	11:33	6,18	26,45	0,18	253,3

MP-06A	10-01-2019
Espejo Agua:	1,625 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	12:24

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:29	7,23	22,89	0,71	28130
2	12:34	7,23	21,58	0,72	28580
3	12:39	7,18	21,40	0,71	28480
4					

MP-06B	10-01-2019
Espejo Agua:	1,371 mts.
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	12:46

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:51	6,84	21,62	0,39	177
2	12:56	6,49	21,50	0,40	249
3	13:01	6,46	21,36	0,38	253
4	13:06	6,47	22,03	0,46	246

MP-05A	10-01-2019
Espejo Agua:	1,701 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	13:33

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:38	7,35	21,62	1,35	23590
2	13:43	7,38	20,60	1,40	23250
3	13:48	7,39	20,84	1,42	23170

MP-05B	10-01-2019
Espejo Agua:	3,611 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	14:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	14:05	6,54	21,28	0,36	265,2
2	14:10	6,56	20,68	0,32	260,8
3	14:15	6,74	20,91	0,33	260,7

MPS-AA	12-01-2019
Espejo Agua:	0,831 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	10:15

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:20	7,94	20,80	0,20	60638
2	10:25	7,93	20,77	0,21	60633
3	10:30	7,94	20,09	0,22	60640

MPS-AB	12-01-2019
Espejo Agua:	0,777 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	16 mts
Inicio:	10:38

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	10:43	6,86	16,53	0,14	285,1
2	10:48	6,84	16,51	0,18	273,7
3	10:53	6,84	16,91	0,12	272

MPS-CB	12-01-2019
Espejo Agua:	1,340 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	12:47

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:52	6,74	18,75	0,28	277,2
2	12:57	6,72	18,41	0,40	280,5
3	13:02	6,71	18,58	0,47	267,6

Febrero 2019

PP-02	21-02-2019
Espejo Agua:	0,258 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:50

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:55	7,19	22,89	0,94	64270
2	13:00	7,20	22,72	0,91	64550
3	13:05	7,21	22,57	0,94	64260

PP-03	21-02-2019
Espejo Agua:	0,339 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	13:37

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:42	7,24	26,55	1,25	26790
2	13:47	7,21	26,09	1,25	26740
3	13:52	7,23	26,08	1,24	26760

MP-07A	21-02-2019
Espejo Agua:	0,909 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	14:44

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:49	7,33	23,35	1,75	13720
2	14:54	7,23	22,67	1,72	13710
3	14:59	7,26	22,33	1,73	13750

PP-01	21-02-2019
Espejo Agua:	0,891 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	15:22

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:27	6,94	22,84	1,05	61200
2	15:32	6,95	21,98	1,07	60950
3	15:37	6,95	21,99	1,03	60800

MP-08A	SIN ACCESO
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	
Prof Manguera:	
Inicio:	

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1					
2					
3					

MP-01A	20-02-2019
Espejo Agua:	0,357 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	11:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:00	7,55	18,63	1,00	23500
2	12:05	7,50	17,34	1,02	23030
3	12:10	7,46	17,13	1,03	22960
4					

MP-01B	20-02-2019
Espejo Agua:	0,272 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	15:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:35	6,77	22,83	0,01	277,1
2	15:40	6,39	20,50	0,01	274,1
3	15:45	6,35	20,04	0,02	280,3

MP-03A	20-02-2019
Espejo Agua:	0,781 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	7 mts
Inicio:	16:23

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:28	7,68	18,32	0,05	9153
2	16:33	7,62	17,38	0,09	9029
3	16:38	7,61	17,35	0,09	9082

MP-03B	20-02-2019
Espejo Agua:	0,588 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	16:45

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:50	6,80	17,96	0,02	188000
2	16:55	6,77	17,38	0,01	189600
3	17:00	6,77	17,35	0,01	189200

MP-12A	22-02-2019
Espejo Agua:	9,295 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	15:42

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:47	7,90	26,46	0,04	17120
2	15:52	7,89	25,00	0,04	17070
3	15:57	7,91	24,97	0,03	17107

MP-09A	23-02-2019
Espejo Agua:	9,205 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	18 mts
Inicio:	9:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:00	7,21	25,21	0,08	6878
2	10:05	7,20	21,16	0,07	6827
3	10:10	7,21	22,17	0,09	6833

MP-04A	23-02-2019
Espejo Agua:	0,932 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:10	7,40	26,14	1,17	6878
2	11:15	7,47	25,96	1,09	6827
3	11:20	7,30	25,81	1,10	6833
4					

MP-04B	23-02-2019
Espejo Agua:	9,518 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	11:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:35	6,16	27,38	0,21	234,8
2	11:40	6,17	26,76	0,21	234,8
3	11:45	6,17	26,17	0,20	234,7

MP-06A	23-02-2019
Espejo Agua:	1,303 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	12:20

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:25	7,33	23,30	1,04	28870
2	12:30	7,30	22,09	1,02	28860
3	12:35	7,29	22,01	1,02	28817
4					

MP-06B	23-02-2019
Espejo Agua:	1,112 mts.
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	12:45

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:50	6,66	22,87	0,29	214
2	12:55	6,63	21,88	0,29	215
3	13:00	6,60	21,93	0,28	214
4					

MP-05A	23-02-2019
Espejo Agua:	1,174 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	13:15

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:20	7,45	23,57	0,83	31130
2	13:25	7,44	22,98	0,84	31125
3	13:30	7,43	23,44	0,83	31127

MP-05B	23-02-2019
Espejo Agua:	3,481 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	13:39

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:44	6,46	21,93	0,19	228,1
2	13:49	6,48	21,14	0,20	228,3
3	13:52	6,46	21,20	0,21	228,1

Metodo bailers	
MPS-AA	
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	
Prof Manguera:	
Inicio:	

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1					
2					
3					

Metodo bailers	
MPS-AB	
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	
Prof Manguera:	
Inicio:	

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1					
2					
3					

MPS-CB	19-02-2019
Espejo Agua:	0,582 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	13:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:45	6,64	21,30	0,13	314,8
2	13:50	6,67	19,67	0,16	316,7
3	13:55	6,66	20,04	0,12	314,5

Marzo 2019

PP-02	07-03-2019
Espejo Agua:	0,322 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	11:22

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:27	7,27	21,78	0,94	65000
2	11:32	7,28	22,28	0,93	65010
3	11:37	7,26	22,82	0,92	65020

PP-03	07-03-2019
Espejo Agua:	0,378 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:24

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:29	7,29	26,33	1,03	26820
2	12:34	7,30	26,19	1,02	26820
3	12:39	7,30	26,16	1,05	26830

MP-07A	07-03-2019
Espejo Agua:	0,936 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	13:36

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:41	7,29	23,01	1,57	14090
2	13:46	7,30	22,25	1,60	14100
3	13:51	7,30	22,18	1,58	14095

PP-01	07-03-2019
Espejo Agua:	0,970 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	14:24

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:29	6,86	23,03	0,95	62130
2	14:34	6,98	21,75	0,97	57470
3	14:39	6,98	21,96	0,97	57450
4	14:44	6,99	21,70	0,96	57440
5	14:49	7,00	22,15	0,08	48270
6	14:54	7,02	22,22	0,07	44030
7	14:59	7,01	22,22	0,08	38630
8	15:04	7,03	21,70	0,06	40020
9	15:09	7,03	21,85	0,05	36570

MP-08A	SIN ACCESO
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	
Prof Manguera:	
Inicio:	

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1					
2					
3					

MP-01A	08-03-2019
Espejo Agua:	0,501 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	11:54

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:59	7,55	18,63	1,00	23500
2	12:04	7,50	17,34	1,02	23030
3	12:09	7,46	17,13	1,03	22960
4					

MP-01B	08-03-2019
Espejo Agua:	0,343 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	12:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:30	6,36	21,25	0,26	239,3
2	12:35	6,36	17,76	0,08	239,3
3	12:40	6,36	17,72	0,03	239,1

MP-03A	08-03-2019
Espejo Agua:	0,888 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	7 mts
Inicio:	13:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:40	7,78	18,34	1,04	9650
2	13:45	7,70	17,63	0,14	8993
3	13:50	7,60	17,00	0,14	8989
4	13:55	7,65	17,26	0,14	8979

MP-03B	08-03-2019
Espejo Agua:	0,701 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	14:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:05	6,68	18,65	0,02	204600
2	14:10	6,70	17,10	0,01	204500
3	14:15	6,70	17,09	0,01	204700

MP-12A	09-03-2019
Espejo Agua:	9,295 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	15:08

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:13	7,76	24,80	0,17	16770
2	15:18	7,77	24,56	0,16	16760
3	15:23	7,75	24,34	0,15	16760

MP-09A	06-03-2019
Espejo Agua:	9,205 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	18 mts
Inicio:	11:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:10	7,21	24,95	1,36	4898
2	11:15	7,20	25,30	1,31	4629
3	11:20	7,21	25,37	1,30	4623
4	11:25	7,21	25,46	1,30	4622
5	11:30	7,21	25,63	1,31	4623

MP-04A	06-03-2019
Espejo Agua:	0,950 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	12:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:30	7,32	27,49	1,30	7061
2	12:35	7,31	27,37	1,31	7060
3	12:40	7,32	27,22	1,30	7061
4					

MP-04B	06-03-2019
Espejo Agua:	9,574 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	12:49

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:54	6,10	27,11	0,28	237,1
2	12:59	6,11	26,81	0,27	237,1
3	13:04	6,12	26,78	0,29	237,2

MP-06A	06-03-2019
Espejo Agua:	1,327 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	14:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:15	7,28	23,00	1,14	26350
2	14:20	7,29	22,97	1,13	26340
3	14:25	7,25	22,60	1,10	26370
4	14:30	7,27	22,74	1,09	26350

MP-06B	06-03-2019
Espejo Agua:	1,125 mts.
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	14:42

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	14:47	6,56	21,77	0,01	217
2	14:52	6,55	21,74	0,01	217
3	14:57	6,54	21,80	0,10	217
4					

MP-05A	06-03-2019
Espejo Agua:	1,230 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	16:06

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:11	7,49	22,95	0,13	25230
2	16:16	7,47	21,75	0,13	25220
3	16:21	7,47	22,20	0,13	25240

MP-05B	06-03-2019
Espejo Agua:	3,520 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	16:29

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	16:34	6,48	21,81	0,02	229,1
2	16:39	6,49	21,00	0,02	229,2
3	16:44	6,48	20,88	0,02	229,1

Metodo bailers	
MPS-AA	
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	
Prof Manguera:	
Inicio:	

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1					
2					
3					

Metodo bailers	
MPS-AB	
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	
Prof Manguera:	
Inicio:	

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1					
2					
3					

MPS-CB	05-03-2019
Espejo Agua:	0,592 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	15:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:45	6,73	24,09	0,03	222,4
2	15:50	6,76	20,29	0,02	222,1
3	15:55	6,75	19,70	0,01	222,4

Abril 2019

PP-02	02-04-2019
Espejo Agua:	0,334 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	11:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:40	6,95	22,87	1,96	62580
2	11:45	6,98	22,44	1,95	62490
3	11:50	6,97	22,40	1,93	62450

PP-03	02-04-2019
Espejo Agua:	0,416 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:27

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:32	7,07	26,81	1,17	26440
2	12:37	7,07	26,18	1,17	26450
3	12:42	7,06	26,23	1,18	26440

MP-07A	02-04-2019
Espejo Agua:	0,960 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	14:09

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:14	7,08	22,48	1,88	13740
2	14:19	7,09	22,44	1,89	13710
3	14:24	7,10	22,25	1,90	13740

PP-01	02-04-2019
Espejo Agua:	1,015 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	14:57

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:02	6,73	22,51	1,30	60530
2	15:07	6,74	21,86	1,28	60510
3	15:12	6,81	21,68	1,29	60520

MP-08A	02-04-2019
Espejo Agua:	1,291 mts
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	16:07

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:12	6,92	19,05	1,76	8057
2	16:17	6,90	18,29	0,32	8027
3	16:22	6,90	18,18	0,32	7995
4	16:27	6,91	18,17	0,30	7998

MP-01A	03-04-2019
Espejo Agua:	0,496 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	10:53

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:58	7,31	18,07	0,92	24070
2	11:03	7,31	18,10	0,94	24060
3	11:08	7,30	17,97	0,93	24050
4					

MP-01B	03-04-2019
Espejo Agua:	0,367 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:20

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:25	6,19	19,72	0,18	217,1
2	11:30	6,18	17,32	0,18	206
3	11:35	6,18	17,05	0,19	206,1

MP-03A	03-04-2019
Espejo Agua:	0,890 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	13:15

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:20	7,57	18,22	0,22	8818
2	13:25	7,56	17,64	0,21	8830
3	13:30	7,58	17,23	0,22	8824

MP-03B	03-04-2019
Espejo Agua:	0,711 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	13:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:40	6,53	18,13	0,27	224
2	13:45	6,55	17,35	0,28	223,8
3	13:50	6,58	17,16	0,29	223,8

MP-12A	05-04-2019
Espejo Agua:	9,281 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	9:27

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:32	7,41	22,14	1,52	16210
2	9:37	7,41	22,58	1,50	16200
3	9:42	7,41	22,85	1,51	16220

MP-09A	06-04-2019
Espejo Agua:	9,209 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	9:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:30	6,99	22,92	0,17	4403
2	9:35	6,95	23,64	0,16	4405
3	9:40	6,97	23,61	0,15	4407

MP-04A	06-04-2019
Espejo Agua:	0,972 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	10:11

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:16	6,84	24,56	0,21	7209
2	10:21	6,85	25,20	0,20	7207
3	10:26	6,85	25,15	0,21	7208
4					

MP-04B	06-04-2019
Espejo Agua:	9,563 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	10:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	10:35	6,02	25,44	0,09	235,7
2	10:40	6,01	25,69	0,08	235,6
3	10:45	6,04	25,16	0,07	235,8

MP-06A	06-04-2019
Espejo Agua:	1,341 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:32

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:37	7,06	22,00	0,26	26640
2	11:42	7,05	21,34	0,27	26630
3	11:47	7,04	21,33	0,28	26650
4					

MP-06B	06-04-2019
Espejo Agua:	1,073 mts.
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	11:52

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:57	6,42	22,19	0,11	224,8
2	12:02	6,40	21,62	0,10	224,1
3	12:07	6,42	21,61	0,11	224,4
4					

MP-05A	06-04-2019
Espejo Agua:	1,365 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	12:43

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:48	7,26	21,69	0,05	26540
2	12:53	7,25	20,70	0,04	26600
3	12:58	7,24	20,68	0,06	26580

MP-05B	06-04-2019
Espejo Agua:	3,564 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	13:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:05	6,32	21,26	0,02	223
2	13:10	6,30	20,69	0,02	223,1
3	13:15	6,31	20,61	0,02	223,3

Metodo bailers	
MPS-AA	04-04-2019
Espejo Agua:	0,729 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	10:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:00	7,94	20,80	0,20	60638
2					
3					

Metodo bailers	
MPS-AB	04-04-2019
Espejo Agua:	0,673 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	10:20

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	10:20	7,39	17,57	0,67	145300
2					
3					

MPS-CB	04-04-2019
Espejo Agua:	0,655 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	12:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:15	6,51	18,43	0,42	237,9
2	12:20	6,52	18,35	0,41	237,7
3	12:25	6,53	18,07	0,40	237,8

Julio 2019

PP-02	09-07-2019
Espejo Agua:	0,323 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	11:17

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:22	7,20	20,80	1,99	49640
2	11:27	7,20	21,16	1,98	55070
3	11:32	7,20	21,29	1,97	54910
4	11:37	7,20	21,54	1,96	55380

PP-03	09-07-2019
Espejo Agua:	0,431 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:12

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:17	7,25	24,46	2,82	22620
2	12:22	7,22	24,98	2,83	22540
3	12:27	7,20	25,41	2,81	22520
4	12:32	7,19	25,17	2,82	22510

MP-07A	09-07-2019
Espejo Agua:	0,915 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	14:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:45	7,16	21,36	3,16	11440
2	14:50	7,16	21,13	3,12	11430
3	14:55	7,17	21,20	3,14	11470

PP-01	09-07-2019
Espejo Agua:	0,926 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	15:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:30	6,86	22,11	2,32	51120
2	15:35	6,86	21,06	2,35	51160
3	15:40	6,87	20,99	2,38	51190

MP-08A	09-07-2019
Espejo Agua:	1,320 mts
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	17:07

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	17:12	7,14	16,84	3,31	6980
2	17:17	7,12	16,05	3,30	6978
3	17:22	7,13	15,55	3,31	6974

MP-01A	10-07-2019
Espejo Agua:	0,445 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	10:43

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:48	7,44	16,34	2,60	21820
2	10:53	7,43	15,77	2,58	21710
3	10:58	7,43	15,58	2,61	21810
4					

MP-01B	10-07-2019
Espejo Agua:	0,286 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:10	6,24	15,21	0,90	210,7
2	11:15	6,34	15,31	0,91	211,5
3	11:20	6,31	15,69	0,92	210,2

MP-03B	10-07-2019
Espejo Agua:	0,582 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	16:24

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:29	6,72	15,51	1,25	177500
2	16:34	6,73	15,39	1,25	177300
3	16:39	6,25	15,24	1,02	221600
4	16:44	6,23	14,67	1,03	194700
5	16:49	6,24	14,74	1,03	194600
6	16:54	6,23	14,68	1,02	194500

MP-03A	08-01-2019
Espejo Agua:	0,694 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	05 mts
Inicio:	16:03

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:08	7,61	16,30	2,95	7469
2	16:13	7,60	15,68	2,95	7463
3	16:18	7,59	15,37	2,96	7465

MP-12A	10-07-2019
Espejo Agua:	9,270 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	9:08

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:13	7,49	20,44	2,63	13810
2	9:18	7,50	21,50	2,60	13880
3	9:23	7,50	21,78	2,60	13880

MP-09A	11-07-2019
Espejo Agua:	9,228 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	9:22

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:27	7,10	21,93	2,43	4517
2	9:32	7,11	22,67	2,44	4516
3	9:37	7,12	22,42	2,45	4517

MP-04A	11-07-2019
Espejo Agua:	0,971 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	10:28

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:33	7,20	24,50	1,90	7250
2	10:38	7,19	25,10	1,91	7240
3	10:43	7,20	25,15	1,89	7250
4					

MP-04B	11-07-2019
Espejo Agua:	9,486 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	10:45

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	10:50	6,14	24,51	0,41	222
2	10:55	6,15	25,01	0,40	222,1
3	11:00	6,16	25,21	0,40	222,2

MP-06A	11-07-2019
Espejo Agua:	1,374 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:28

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:33	7,20	21,60	2,01	30360
2	11:38	7,19	20,77	2,03	30370
3	11:43	7,13	20,80	2,03	30380
4					

MP-06B	11-07-2019
Espejo Agua:	1,141 mts.
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	11:50

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:55	6,53	21,45	0,57	223,5
2	12:00	6,50	20,67	0,54	223,2
3	12:05	6,51	20,87	0,55	205,2
4	12:10	6,50	20,13	0,56	223,6
5	12:15	6,50	20,18	0,55	223,4
6	12:20	6,52	20,17	0,54	223,2

MP-05A	11-07-2019
Espejo Agua:	1,263 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	13:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:15	7,43	19,60	1,17	30550
2	13:20	7,41	19,63	1,18	30520
3	13:25	7,42	19,76	1,19	30530

MP-05B	11-07-2019
Espejo Agua:	3,592 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:45

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:50	6,44	21,84	0,28	213,2
2	12:55	6,43	19,38	0,27	213,3
3	13:00	6,42	19,66	0,29	213,4

Metodo bailers	
MPS-AA	12-07-2019
Espejo Agua:	0,747 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	9:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:55	7,99	12,09	1,89	66310
2					
3					

Metodo bailers	
MPS-AB	12-07-2019
Espejo Agua:	0,777 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	10:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	10:00	7,94	13,75	0,91	151600
2					
3					

MPS-CB	12-07-2019
Espejo Agua:	0,803 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	11:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:30	6,62	18,10	0,56	218,1
2	11:35	6,62	17,56	0,54	218,2
3	11:40	6,61	17,80	0,55	218,1

Octubre 2019

PP-02	16-10-2019
Espejo Agua:	0,384 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	16:33

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:38	7,08	22,91	2,38	58170
2	16:43	7,07	22,36	2,35	58190
3	16:48	7,08	22,31	2,37	58180

PP-03	16-10-2019
Espejo Agua:	0,439 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	17:23

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	17:28	7,19	29,47	2,96	26610
2	17:33	7,16	25,19	2,95	26620
3	17:38	7,16	24,40	2,91	26640

MP-07A	17-10-2019
Espejo Agua:	0,957 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	12:15

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:20	7,16	21,65	4,75	14050
2	12:25	7,10	21,13	4,73	14090
3	12:30	7,13	21,00	4,72	14080

PP-01	17-10-2019
Espejo Agua:	0,437 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	18:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	18:35	6,79	20,90	2,78	45700
2	18:40	6,80	20,54	2,75	45720
3	18:45	6,81	20,36	2,76	45750

MP-08A	17-10-2019
Espejo Agua:	1,318 mts
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	11:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:45	6,98	17,38	4,41	7158
2	11:50	6,97	16,33	4,26	7154
3	11:55	6,95	16,12	4,31	7160

MP-01A	18-10-2019
Espejo Agua:	0,490 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	10:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:40	7,35	17,92	4,39	26400
2	10:45	7,38	16,44	4,40	26470
3	10:50	7,40	16,29	4,38	26500
4					

MP-01B	18-10-2019
Espejo Agua:	0,317 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	10:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:00	6,13	16,37	0,85	256,7
2	11:05	6,13	16,96	0,81	256,8
3	11:10	6,13	16,96	0,83	256,7

MP-03B	18-10-2019
Espejo Agua:	0,642 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	14:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:45	6,73	16,65	0,78	225
2	14:50	6,71	17,63	0,75	224
3	14:55	6,72	17,67	0,76	225
4					

MP-03A	18-10-2019
Espejo Agua:	0,678 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	05 mts
Inicio:	14:20

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:25	7,62	19,41	3,27	8824
2	14:30	7,60	17,13	3,25	8861
3	14:35	7,61	17,68	3,25	8845

MP-12A	17-10-2019
Espejo Agua:	9,257 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	10:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:35	7,38	23,04	4,01	15610
2	10:40	7,40	22,99	4,05	15650
3	10:45	7,39	22,19	4,04	15670

MP-09A	17-10-2019
Espejo Agua:	9,240 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	12:15

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:20	7,07	26,39	3,60	4355
2	12:25	7,05	25,27	3,62	4353
3	12:30	7,02	24,09	3,64	4355

MP-04A	17-10-2019
Espejo Agua:	1,003 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	14:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:45	7,04	26,42	3,52	7375
2	14:50	7,08	25,09	3,58	7370
3	14:55	7,07	25,68	3,53	7378
4					

MP-04B	17-10-2019
Espejo Agua:	9,438 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	15:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:05	6,12	26,27	0,39	236,7
2	15:10	6,10	25,62	0,36	236,5
3	15:15	6,13	24,64	0,35	236,4

MP-06A	17-10-2019
Espejo Agua:	1,376 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	15:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:40	7,19	22,44	3,25	26760
2	15:45	7,18	21,30	3,23	26730
3	15:50	7,18	20,80	3,24	26750
4					

MP-06B	17-10-2019
Espejo Agua:	1,214
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	15:57

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	16:02	6,50	21,68	0,96	222
2	16:07	6,55	21,20	0,97	222
3	16:12	6,53	22,00	0,96	222
4					

MP-05A	17-10-2019
Espejo Agua:	1,382 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	16:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:35	7,35	20,07	2,60	26750
2	16:40	7,33	20,28	2,63	26680
3	16:45	7,38	20,34	2,64	26950

MP-05B	17-10-2019
Espejo Agua:	3,648 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	16:52

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	16:57	6,41	19,81	0,43	237,9
2	17:02	6,42	19,37	0,41	237,7
3	17:07	6,40	19,61	0,40	237,9

Metodo bailers	
MPS-AA	14-10-2019
Espejo Agua:	0,760 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	14:50

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:50	7,87	20,01	2,34	60590
2					
3					

Metodo bailers	
MPS-AB	14-10-2019
Espejo Agua:	0,705 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	15:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:00	7,81	16,39	3,05	78620
2					
3					

MPS-CB	14-10-2019
Espejo Agua:	0,897 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	15:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:30	6,57	20,64	0,15	243,5
2	15:35	6,56	19,70	0,16	241,5
3	15:40	6,56	18,72	0,15	241,2